

Breakthrough

が フィラークル・ミネ
あ ラル・ソリューション
り シン
ま パート1、パ
す ート2 21世紀の

第4版

。



酸素



二酸化塩素イオン

人体では、このイオンがこれまで知られていた中で最も強力な殺傷力を発揮します。

あなたやあなたの大切な人の命を守る。



Taz Mania, Kill or exh3
orc1r a -e of d<sedse
pathogens page 3-
7を紹介します。

ジム・ハン
ブル

21世紀のミラクルミネラルソリューション

ミラクルミネラルソリ ューション 21世紀の

第二部

ジム・V・ハンブル

第4版

著作権について

21世紀のミラクルミネラル ソリューションst

前編・後編

著者ジム・V・ハンプル

著作権 © 2006 Jim V. Humble

引用は、著者のクレジットを表示した場合、1ページまで使用できます。それ以外のものは、たとえ全文であっても、一定の条件下で 사용할 ことができます。詳しくは著者にお問い合わせください。

著作権の取り消しの可能性：著者が何らかの理由で死亡した場合、または著者が何らかの理由で6ヶ月間に60日以上拘束された場合、または著者がネバダ州の警察署に行方不明者として届けられた後60日以上行方不明になった場合、著者である
ジム V.
ハンプルによる2006年の著作権は取り消され、本書はパブリックドメインとなります。

また、著者は、前項のいずれかの条件が発生した場合、いかなる個人、団体、組織に対しても、本書を全世界で無償または有償で配布することを許諾する。

著者のメールアドレスは、jim@jimhumble.com。成功の物語」という件名のメールだけが、サーバーの


スパムフィルタ自動返信が届きます。返信の指示に従って、Jimと通信してください。

この本をお友達に勧めてください。この本に関する情報を友人に送るための、簡単な自動サービスがあります。www.mira.clemineral.org

にアクセスし、「友達に紹介する」ボタンをクリックしてください。

ISBN - 13: 978 - 0 - 9824712 - 0 - 3

ISBN - 10: 0 - 9824712 - 0 - 3



謝辞

二酸化塩素の化学的性質について教えてくれたネバダ州ミナのビル・ボイントン氏に感謝します。ネバダ州ホーソンのClara Tateには、アイデア、提案、英語での協力とインスピレーションに感謝します。

編集後記 2009年10月

2006年に出版されたこの本は、世界で最も読まれている本のひとつに数えられています。何千ものウェブサイトから300万回以上ダウンロードされました。4,000以上のウェブサイトのオーナーは「MMSの友人」であり、彼らは求める人には無料でコピーを提供しています。オリジナルの著作権声明は変更されていません。年6月現在、ジム・ハンプルは永久旅行者となり、更新された彼のウェブサイト <http://JimHumbleFoundation.org>

に記載されているように、アフリカや他の国々で彼の仕事は続いています。

オリジナルの書籍版内のリンクは、次第に陳腐化したり、壊れたりするようになりました。そこで、2009年6月以降、主にJimが執筆した最近の教材であるインターネットリソースの一覧を巻末に掲載しました。これらは頻繁に更新され、本書の巻末に掲載されています。

世界保健機関が発表した世界的なインフルエンザの大流行により、米国では多数の健康関連ウェブサイトがオフラインになりました。これはU.米国議会は、世界保健機関（WHO）が承認した以外のインフルエンザやインフルエンザの代替療法を推進する人物や組織に対する逮捕や罰金を公然と支持しています。ワクチン接種とタミフルやその他の承認された抗生物質が、インフルエンザの症状を軽減する唯一の正当な手段であると言われています。この記事を書いている時点では、米国以外の国にあるほとんどのウェブサイトは、第1巻の最後に記載されているMMS情報をまだ提供しています。

本書は、地球上で最も強力な殺菌剤であるClO₂がどのようにして生まれたかについての正史であり、古典的

な著作とみなされている。ジムは、活性化された**MMS**が正常な生体細胞に害を与えないことを説明しています。彼の貢献は、**MMS**を安全で手頃な価格の製品としてパッケージ化する最良の方法を見つけたこと、そして信頼性を証明するために5年間テストしたことです。

の成果を発表した。彼の発見は、今や犬や猫、馬などの動物を含め、世界中で**100**万人以上の人々に毎日利用されています。これらはすべて、本書とともに**MMS**が紹介された**2006**年以降のことである。

MMSサプライヤーは、検索エンジンが極めて効果的にその情報を提供してくれるため、もはやリストアップも特定もされていない。

インターネット上の誤った情報では、**MMS**（とそれが発生する**ClO₂**）は塩素と同じだから危険である、と書かれています。それは真実ではありません。二酸化塩素は**70**年前から産業界でよく知られています。

二酸化塩素は、サルモネラ菌や大腸菌をはじめ、あらゆる病原菌を破壊するため、食品包装時の食品添加物として認可されているほどで、最終的には水の分子に変化して消滅します。

MMSは、**2001**年から**2006**年にかけてジムによって開発され、**5**カ国、**75,000**人以上のボランティアが参加してテストされました。これは、その年月と、現在の**MMS**製品の標準化につながった出来事の物語です。

本書の発売以来、**MMS**を使用するための新しいプロトコルと方法が進化してきました。最新の発見や技術革新は、巻末のリンク集に記載されています。本書内のリンクは、すでに時代遅れとなっていますので、無視してください。

編集部 - 2009年10月

目次

本書について.....	ix
序文.....	xi
MMSの現状.....	xiii

第11章 病気を治す病気を治す	3
この章では、多くの病気を取り上げ、記載されていない 病気への対処法を提案します。	

第12章 やけどの治療火傷の治療	52
火傷は正しく治療すれば、痛みはなくなり、治りも早 くなります。	

第13章 MMSと長寿MMSと長寿.....	55
チャンスは、あなたがもっと長く生きられることです。	

第14章.MMSの静脈内投与.....	57
点滴治療が必要な場合もあります。	

第15章 二酸化塩素と血液化学二酸化塩素と血液化学.....	64
この章は、ほとんどの人が理解し、理解できるよう に書かれています。ぜひご一読ください。	

第16章 MMSの仕様などMMSの仕様とその他の詳細	72
この章では、一滴の中にどれだけの薬液が含まれて いるか、また、その薬液を使ってはいけないことな ど、細かな点を多く取り上げています。	

第17章 MMSの作り方キッチンでできるMMSの作り方	77
2年分のMMSの作り方を順を追って説明しています。	

第18章

キッチンで13本以上のボトルを作るキッチンで13本以上のボトルを作る 83

13本作れるなら、同じ動作を繰り返せば1,000本作れるという、ちょっと欺瞞的な説明です。

第19章 人道プロジェクトヒューマニタリアン・プロジェクト

96

アフリカの人道的プロジェクトが、やがて世界のためになることを知ったら、あなたは驚くかもしれません。この章を必ず読んでください。

第20章.必要な研究..... 103

研究には何億ドルも必要だが、最終的には二酸化塩素と他の様々な技術によって、人類の難病はすべて治るだろう。

第21章 MMSの基本MMSの基本的な内容..... 104

この章では、化学物質の詳細と、免疫力向上による病気の治療に関する詳細について説明します。

第22章 心臓発作とFDA心臓発作とFDA..... 110

またしてもFDAはデータを抑圧している。心臓発作がビタミンCの欠乏によって引き起こされることは証明されている。この章を読んで、あなたの命を救ってください。

第23章 トーマス・リー・ヘッセリンク医学博士..... 129

第24章 ある小学生のMMS冒険記

メキシコの先生..... 161

インデックス..... 169

追補版 (MMS-2) 174

この本について

この本を、「数ヶ月飲むと何人かの人が助かる、とても面白いサプリメントがある」という程度の説明だと思わないでほしい。そうではありません。本書は、わずか数時間で効果を発揮する「ミラクル・ミネラル・ソリューション（MMS）」を紹介するものである。現在、世界では、人類を殺す病気の第一位はマラリアですが、この溶液は、通常、わずか4時間で克服されます。このことは、アフリカ東部のマラウイでの臨床試験で証明されています。これらの試験において、MMSは感染した人間のマラリア原虫を殺すことができなかったことは一度もありません。75,000人以上のマラリア患者がミラクルミネラルソリューションを摂取し、現在では仕事に復帰し、生産的な生活を送っています。

このミラクルミネラルソリューションを摂取すると、エイズ患者は数週間で無病息災となり、その他の病気や症状も簡単に消えてしまうことがよくあります。もし、世界中の病院に入院している患者さんにこの「ミラクルミネラルソリューション」を投与すれば、50%以上の患者さんが1週間以内に自宅に戻ることができるそうです。

100年以上にわたって、病院やクリニックでは、この溶液に含まれる有効成分を病院の床、テーブル、器具などの殺菌に使用してきました。そして今、この強力な殺菌剤と同じものを免疫システムが利用することで、人体の病原体を安全に死滅させることができるのです。驚くべきことですが、正しく使用すれば、免疫システムはこの殺菌剤を使って、体に有害な細菌、バクテリア、ウイルスだけを攻撃することができるのです。体内の友好的な細菌や健康な細胞には影響を与えません。

この本では、ミラクルミネラルソリューションに関して

起こったことを、できる限り事実に忠実に書いています。本書は、これまでに発見された中で最も驚くべき免疫システムの強化法の発見と開発の物語である。したがって、これは現在人類が知っている病気や病に対する最大の解決策であり、薬物ではありません。私は、もしあなたが私の

本書で紹介するデータを開発し、一般に公開するための努力は、物語によってあなたにとって現実のものとなり、試してみることを納得させるのに役立つだろう。そのために、私は、あなたのキッチンでこの溶液を作る方法と、ほとんどの材料を既製品で購入する方法を完全に詳しく説明しました。いつかこの溶液を使って、誰かの、もしかしたらあなた自身の命を救うことができるかもしれないのです。

ミラクルミネラルソリューションは、免疫系のスーパーチャージャーとして機能するため、特定の病気の治療用ではなく、むしろ24時間以内に多くの病気を克服するほど免疫系を向上させることを目的としています。

私がこの本を書いた目的は、この情報があまりにも重要で、一人の人間やグループ、あるいはいくつかのグループに支配されることを許さないからだ。世界が手に入れるべき情報なのだ。この5年間、多くのことを行えるはずのグループがほとんど何も行っていないのを見て、私はついに、この情報をできるだけ多くの人々に配布しなければならない、さもなければ、誰かが常にこの命を救うデータを受け取る輪から外れてしまうだろうと悟ったのである。命を救うための重要な医療情報が公開されないということは、日常茶飯事です。この情報によって、そのようなことが起こらないようにするのが私の意図です。

序文

この序文は、メキシコのソノラ州で、がんやその他多くの不治の病を治療するクリニックで大成功を収めている医師、ヘクター・フランシスコ・ロメロG.博士が書いています。彼は、本書で紹介されているミラクルミネラルソリューション（MMS）や、その他多くの非侵襲的な治療法を用いています。彼はメキシコのインディアンとの仕事でソノラではよく知られている。ロメロ博士を見ると、私は自分よりもずっと偉く見えるが、彼の前書きを断ることはできない。

ロメロ博士が書いている。私の親愛なる旧友であり、尊敬すべき哲学者、教師、そしてこの砂漠の国メキシコのソノラ州の善良な人々の推進者である彼は、よくこう言っていたものです。"人生大学

"を生きる者は、この世に足跡を残すだろう"。

誰でもが自分の考えで

"一冊の本

"を作り上げ、書くわけではない。私の友人のジム・ハンプルも同じケースです。この人格は挑戦者であり、世界を歩く者であり、人類への調査貢献で足跡を残すために生涯戦ってきた心配性の人である。彼は、この本で紹介されているように、何千何万キロもの距離を歩き、マラリアという感染症にかかり、命を危険にさらし、新しい代替治療で対抗することが可能であることを医学に示したのです。ジムが言うように、アフリカ、アジア、南米などの風土病にかかった人たちが、よりよい生活を送ることができるようになる。これらの地域では、マラリアやHIVなどのウイルス感染による死亡率が非常に高く、死亡統計は世界の他の地域よりも高くなっています。

彼の製品は、健康についての調査が行われ、高く評価されました。

アフリカのある国の当局。MMSで、彼は、特にこれらの脅威にさらされている人々に希望と生活の質を提供しています。

破壊的な病気。メキシコのソノラ州でMMSを使用した我々の経験では、伝染性の発熱性感染症、炎症性変性腫瘍、前立腺癌、その他の悪性腫瘍のいくつかのケースを治療し、良好で有望な結果を得ている。

これらすべてのために、私は神に祈ります。彼が偉大な知性を持ち、希望もなく忘れ去られた世界のこれらの町、特に子供たちが生活とより良い未来のために私たちの注意を払うに値する人々を助け続けられるように。

2009年3月現在のMMSの状況

アフリカで治療した2,000人と、アメリカやメキシコで治療した人を含めると、私は5,000人以上の人を直接治療したり、治療を監督してきたことになります。また、1万通以上のメールに返信してきました。これは決して自慢するためではなく、単に現状をお伝えするためです。私はこれまで、生きている誰よりも多くの人が難病から回復するのを見てきました。

アメリカだけでも100万人以上の人々がMMSを試したことがある。50人以上の人が自分の家でMMSを製造しています。そして、35万本以上のMMSが米国で販売されました。MMSはほとんどのヨーロッパ諸国、南アフリカ、オーストラリア、メキシコで製造されています。世界では、1ヶ月に2万本のMMSが販売されていると推定されています。ほぼすべての例で、価格は20ドルまたは同等の値に抑えられている。各ボトルは460の6滴の用量が含まれています。つまり、1回の投与量は半センチにも満たない。世界のほとんどの人がそれを買うことができるのです。

英語版『*The Miracle Mineral Supplement of the 21st Century*』は、これまでに5万部以上売れました。ドイツ語、ポーランド語、スペイン語、クロアチア語、フランス語、チェコ語に翻訳されています。現在、これらすべてのバージョンが販売されており、日本語の本はこの版が印刷される前に販売される予定です。

オーストラリア政府もカナダ政府もMMSの販売を禁止していますが、だからといって販売が鈍ったわけではありません。しかし、それは販売を減速させるものではなく、販売を地下化させただけです。MMSの製造と販売にかかる税金を払わなくなったのだから、これは政府のコストになる。これら

のケースでは、禁止は政府の事務員が自分たちの仕事をしなければならないと主張することによって、最下層で制定されました。


米国では、MMSを製造するすべての人が、MMSが水の浄化のために販売されていることを明記するためにラベルを変更しました（これは非常によく機能します）。MMSに使用されている化学物質は、本書の後半で明らかにされますが、70年以上も前から水の浄化に使用されてきたものです。これは、FDAではなく、EPAによって規制されています。世界中で販売されているMMSのラベルのほとんどは、浄水用であることを示すように変更されていますが、これまでと同じように、あらゆる種類の病原体を殺します。世界中の政府が、国民が健康を維持するためのものを購入するために、違法な行為に訴えることを強要し始めているのは、非常に残念なことである。ほとんどの政府が、多かれ少なかれ、このようなことを始めている。

この時、もしあなたが自分の健康のためにMMSを買おうと思ったら、インターネットで浄水用のMMSを売っている人を探すしかないでしょう。それは今、ミラクルミネラルソリューションと呼ばれています。最後の言葉、「ソリューション」を覚えておいてください。以前は「サプリメント」でしたが、今はMMSはサプリメントとして売られていません。水質浄化のソリューションなのです。この変更に伴い、本書の名称も更新されました。

人々が健康のためのMMSの重要性とそれがいかに命を救うことができるかについて学ぶにつれて、彼らは人々が健康のために自由を行使することを妨げる法律を作ることをやめるよう政府に要求し始めるでしょう。そうすれば、選出される国会議員や上院議員にも変化がもたらされるでしょう。次に選挙が行われるときには、このことを心に留めておいてください。そのときには、選挙に立候補する人たちは、アメリカ人が健康に対する自由をコントロールできるようにしたいかどうかを表明することになるでしょうから。

パートII

第11章 病気を治す



今、私はあなたの注意を引いたので、本当に病気を治すのは身体そのものであり、身体への損傷を癒すものである。私は、MMSが病気を治すとは言っていません。MMSは、免疫系が使用することができるキラーを供給するだけです。MMSを使用すると免疫系は少なくとも100倍以上の効率を持つようになります。

先に進む前に、MMSに関する基本的な概念のいくつかは、この本で何度も繰り返されていることに注意したい。その理由は、人々は指示や特定の概念を調べ、そして彼らが読んだものを使用して行く傾向があるからです。彼らは本全体を読まないかもしれない。実際、彼らは通常、読まないのです。願わくば、この本の中の情報は、あなたがMMSを安全かつ効果的に使用するために必要な重要な要素を得ることができるほど繰り返されています。しかし、私はあなたが本全体を読むことをお勧めします。

この章は、『21世紀の奇跡のミネラル液』第4版のために書き直されました。何千人もの方々の体験談から新しいことがわかったので、間違いは訂正され、データは更新されました。本章で紹介するデータは、最新のものであるとお考えください。本書と旧版との間に食い違いがある場合は、本書を優先してください。一般に、小さな間違いだけが修正されていますが、本章の最後にある「標準プロトコル」「癌プロトコル」「インフルエンザ、風邪、肺炎、その他一般疾患のプロトコル」は重要な追加部分です。

MMSは現在、インターネット上で浄水ドロップとして販売されています。MMSは最も優れた水質浄化剤であり、外国やアメリカ国内の水質浄化が必要な場所に旅行するときに便利です。世界中で販売されているMMSのほとんどは、22.4%の亜塩素酸ナトリウムの溶液です。しかし、販売されているすべての亜塩素酸ナトリウム（MMS）溶液は、この本で説明されているすべてのことを行うことができます。

MMSのメリット

以下は、私が過去10年間に観察してきたことです。この中には私の意見も含まれていますが、私はこれらの情報をすべて医療関係者と議論してきました。

私の意見に賛同してくれる医師たち。しかし、それは彼らの意見でもあるのです。つまり、この章で紹介した様々な活性化剤を使用した後にMMSを摂取すると、体内でこのようなことが起こっているようなのです。

まず、MMSは、病気の原因となるバクテリア、真菌、カビ、酵母、寄生虫などの嫌気性微生物と好気性微生物を破壊する。病気を引き起こす有機体が殺され、有益な微生物が殺されない正確なメカニズムは不明ですが、まさにそれが起こることが証明されています。ウイルスは別のメカニズムで死滅します。MMSは、ウイルスの特殊なタンパク質の形成を防止し、その結果、彼らの破壊を引き起こす（言い換えれば、彼らは成長を妨げられている）。病気を引き起こす生物の死滅は、一般的に4時間から4週間の間に起こりますが、多くの場合、1週間未満で起こります。これは、白血病などの血液疾患だけでなく、あらゆる感染症やその他の微生物にも当てはまります。



第11章 病気を治す

第二に、MMSは体内の重金属を酸化させます。MMSを飲む前と飲んだ後で毛根を調べると、水銀、鉛、その他いくつかの金属を含む重金属が消えていたというテストがいくつも行われているので、私はそう信じています。残念ながら、毛根の検査は完全ではありません。

は正確であるが、しかし、良い指標である。重金属の酸化はキレートと同じではないが、結果は同じである。重金属が酸化されると、中和され、単に体外に洗い流されるだけです。

第三に、MMSは全身に運ばれ、一般に毒である異物を中和する。酸化されると、毒は中和され、単に体外に洗い流されるだけである。ほとんどすべての毒物は簡単に酸化されます。これらの毒は様々な場所に付着し、身体の機能を妨げている。酸化されると、それらは剥がれ落ち、体外に洗い流される。

第四に、ヘビや毒を持つ動物の毒は、MMSを適量摂取すると、そのほとんどが酸化されます。レストランや冷蔵庫に長く保存された食物の毒は、ほとんどが酸化されているので、食中毒の影響を感じる時は、何度も服用する必要があります。

第五に、火傷、特にタイプ3の火傷によって発生する毒は、MMSですぐに（あるいは数時間以内に）覆われると中和されることである。MMSは1〜5分以上放置してはいけません。その後、水で洗い流さなければならない。

MMSを利用するための基礎知識

MMSによって生成された化学物質は、1〜2時間以上、一般的には1時間強しか体内に残らないことが分かっています。MMSが体内で活性を維持する時間については、投与量の大小で大きな差はないようです。なぜなら、大量であろうが少量であろうが、1時間強程度で食卓塩程度に劣化してしまうからです。

1日1〜2回の大量投与よりも、1時間に1回程度の頻度で少量ずつ投与の方が効果的であることは、1,000回以上実証されています。MMSの様々な使用方法を読む中で、MMSは次のようなものであることを心に留めておいてください。

第11章 病気を治す

1時間に1回、または2時間に1回、大量に服用するよりも少量ずつ服用した方がより効果的です。ですから、最初は必ず1滴の服用から始めてください。つまり、1滴のMMSを5滴のクエン酸で活性化し、3分待ってから、ジュースか水を加えます。

基本原則1：病気、吐き気、下痢を増やさない程度に、できるだけ多くのMMSを体内に入れる。

2回目の服用では、1滴目で気分が悪くならなければ（ほとんどの場合）、2滴に増やすことができます。一般的には、1回目の服用から1時間後になります。最大量に達したと感じるまで、または軽い吐き気を感じるまで、1時間から3時間ごとに増量し続けます。ウイルス性疾患の場合は、必ず1時間ごとに服用する（下記参照）。一般に、1回の服用につき3～6滴で十分です。

吐き気と下痢はどちらも良い指標です。下痢が1回1～2時間続くのは、実はとても良いことなのですが、続くとかえって害になることがあります。

基本原則2：吐き気や下痢を防ぐために、必要に応じて滴数を減らすが、MMSの摂取は止めないこと。

本書で紹介されているさまざまなMMSの摂取方法を利用する際には、以下のガイドラインに従ってください。

ウイルスと他の病原体の根本的な違い について

ウイルスは、バクテリア、カビ、真菌、寄生虫など他の病原体に比べて数段小さい。ウイルスはMMS（二酸化塩素）によって、他の病原体とはかなり異なる方法で死滅します。他の病原体は、爆発的な

の酸化反応ですが、ウイルスは二酸化塩素が特殊なウイルスタンパク質の形成を阻害するため、ウイルスは死滅します。大きな病原体は瞬時に死滅しますが、ウイルスは基本的に成長を妨げられるので、数分から数時間かけて死滅します。

それで、お分かりになりますか？ウイルスによる病気の場合、細菌や寄生虫に使われる速効性とは対照的に、MMSを長時間体内に存在させなければならない。通常、インフルエンザなどのウイルス性疾患は、少なくとも12時間続きますが、それ以上かかることもあります。二酸化塩素は1時間程度しか存在しないことが分かっています。つまり、1時間ごとにMMSを長時間摂取しなければ、ウイルスは形成されず、その結果、死滅してしまうのです。具合が悪くなったり吐き気をもよおしたりしない程度に、MMSを摂取してください。最初は1滴から始め、1時間後に2滴、3時間後に3滴を摂取してください。吐き気がするようなら1滴か2滴減らしてください。MMSを飲まずに寝てもかまいませんが、翌日から体調が良くなるまで続けてください。

ドロップの大きさについて

異なるサイズのスポイトから落とした滴は、当然ながら大きさが異なる。スポイトの先が大きいほど、滴は大きくなります。どんな場合でも、本書で紹介する標準的なMMSボトルとキャップ（4オンスの緑色のボトル）を参考にする。標準的な」スポイトでは、標準的なMMSボトルで作られる滴の2/3の大きさの滴を作ることができます。下図のような先が細くなる標準的なガラス製のスポイトを使用する場合は、本書のすべてのレシピで示されている滴数を1.5倍してください。繰り返しますが、本書で滴数について言及されている箇所では、標準的なスポイトを使用している場合、その数を1.5倍してくださいと定めています。下の図のようなボトルドロッパーキャップを使用する場合は、本書のレシピに記載されている滴

第11章 病気を治す

数を正確に使用してください。間違いを防ぐために、ここで紹介した2つ以外のスポットの使用は避けてください。

21世紀のミラクルミネラルソリューション



一般的なスポイトで滴下する場合は、必ず本書で提案されている滴数を1.5倍してください。

下図のようなボトルドロPPERキャップを世間が使わなくなった場合、このキャップのスポイト口は.180" X .180"の正方形です。標準的なスポイトのスポイト口は丸く、直径0.125

"です。各種レシピに記載されているMMSの量は、すべて概算です。より科学的な傾向がある人のために、ボトルのキャップから17滴は1ミリリットル（それは1ccです）に相当します。標準的なスポイトでは、1ミリリットルに約25滴垂らす必要があります。水とMMSの重さは同じではないので、他の測定方法と間違えないようにしましょう。MMSは水より20%重く、それによって滴の大きさや1ミリリットル中の滴の数が変わります。



このボトルキャップを使用する場合は、本書で提案されている滴数を使用してください。このボトルトップは、www.sks-bottle.comで購入することができます。

第11章 病気を治す

(在庫番号2500-02、サイズ20/410、キャップコードC).

ライムやレモンの果汁、あるいは10%のクエン酸溶液は小さじ1杯で約80滴なので、小さじ1/4杯で20滴です。レモンやライムの果汁、あるいはクエン酸の量が多少多くても、まったく変わりません。ただ、少なすぎると結果が悪くなります。一方、MMSは少し多すぎると体調を崩すことがありますので、必ず慎重に滴数を数えてください。

この本が出版される頃には、**新しいクエン酸の混合液が発売される**予定です。この新しい酸の混合液は、現在使用されている5対1の混合液と同じ結果で、1滴のMMSに1滴の酸を混合することができるようになります。5対1の酸は廃止されませんが、新しい酸の混合液は、MMS1滴に対してクエン酸1滴を混ぜることを好む人のために、一部の業者から販売される予定です。

クエン酸

本書の第23章を書いたヘッセリンク医師は、クエン酸に関して重要な発見をした。友人がアフリカでMMSを使う準備をしているとき、乾燥したMMSパウダー（亜塩素酸ナトリウム）の入った瓶を友人に渡し、アフリカに着いたら瓶に水を加えればよいと考えたのです。そして、活性剤であるレモン汁も同じようにすることにした。そのために、レモンに含まれる酸であるクエン酸の粉末を購入した。さて、うまくいった。彼の友人は大ヒットし、多くの病人を元気にすることができた。

友人がアフリカから戻った後、ヘッセリンク博士はライム関節炎にかかった他の友人と話をしました。アフリカでMMSを混ぜたように、この友人にもMMSを混ぜてみてはどうかと提案しました。アフリカで使われていたのは、12滴のMMSと60滴のクエン酸溶液でした。彼はヘッセリンク博士の指示通りにしたところ、驚くことに翌朝には関節炎が治ったのですが、約6週間で再発したと報告しています。それ以来、数

第11章 病気を治す

週間ごとに服用が必要です。これはもちろん、関節炎を完全に破壊するために時間をかけていないことを示しています。

博士

ヘッセリンクはMMSとクエン酸を使って他の何人かのライム関節炎を退治しているので、それと同じ強さのレモン汁を使うことを以前から勧めていて、これも効果が出ています。

クエン酸を使うには、粉末のままクエン酸結晶として入手します。健康食品店で扱っているところもありますし、薬局で注文することもできます（天邪鬼）。清潔なガラスか瓶に大さじ1杯の結晶を入れ、同じ瓶に大さじ9杯の精製水を加えて、クエン酸の10%溶液を作ります。結晶が溶けたら、これが10%溶液です。いずれの場合も、活性剤にクエン酸を使用する場合は、MMS1滴に対して5滴を使用します。他はすべて同じにします。混ぜた後3分待って、ジュースを加え、飲んでください。クエン酸溶液の混ぜ方について混乱があるので、少し説明を明確にさせていただきます。クエン酸の結晶1個に対して水9個を使うと10%の溶液になりますが、これは10対1の混合ではない、という考え方もあるようです。9対1の割合です。しかし、水9と酸1の合計が10となり、10%のクエン酸溶液となるのです。

クエン酸を活性剤に使用する場合は、必ず以下の点に注意してください。

MMSを混ぜて摂取する方法について、他のすべての説明を参照してください。MMS2滴とクエン酸10滴から始め、徐々に量を増やしてください。MMSを1滴、クエン酸を5滴から始めてもよいでしょう。

MMSを摂取するのに最適な時間帯は？

MMSを1回だけ服用する場合は、寝る直前に服用するのがベストです。MMSは非常に速く作用し、体は非常に速く治癒を開始します。MMSを服用した後、しばしば眠くなる人がいます。これは、単に体が治り始めていることを意味します。それはよく知られているように、ほとんどの治癒は睡眠中に行われます。あなたがMMSの投与後に眠くなる場合、それは非

第11章 病気を治す

常に良い兆候ですので、あなたが可能であれば昼寝をする。
あなたはおそらく、あなたが目を覚ますときにはるかに良い
感じになります。また、MMSを1日2回服用する場合は、夕方
寝る前に1回服用してください。ただし、朝や夕方に風邪の引
き始めを感じた場合は、その日のうちにお休みください。

午後、就寝前に服用するのはやめましょう。また、風邪を引きそうなときは、いつでも服用してください。

大量に服用することの問題点

大量に摂取する人がかなり健康でない場合、吐き気を催す傾向がある。免疫系はMMSを使って不健康な状態を攻撃する。健康な細胞を攻撃するという証拠はこれまでなかったが、免疫系に過剰なMMSを供給すると、免疫系は不健康な状態をより強力に攻撃するようになるようだ。これは体が必要としているものですが、時には吐き気を催すような反応が起こることもあり、時には嘔吐する人もいます。このような場合は、単に投与量が多すぎたということです。毒を持ったバクテリア、ウイルス、寄生虫をたくさん殺すと、毒が体内に捨てられてしまう。このため、最初は1滴か2滴の量を与えて、何が起こるかを確認するのが望ましい。

2滴投与する場合、またはどのような場合でも、MMS1滴に対して酢、ライムまたはレモンジュース、またはクエン酸溶液を5滴使用する必要があります。状況によって異なりますが、一般的に、健康な人ほど、より多くの滴に耐えることができます。病状の重い人は、1滴から始めて、1滴目で吐き気が出なければ、すぐに2滴に増量する。2、3

時間待ってから、1

滴ずつ増やす。病気が悪化する徴候がある場合は、しばらくの間、投与を控える。重い病人には、日中4時間ごと、場合によっては1時間ごとに、ある程度の強さのものを与えるべきであるが、これは非常に少量のものでなければならない。一般に、病人は24時間以内に体調が良くなり始める。MMSが毒を取り除くために免疫系によって使用される場合、それは人が少し吐き気を催すかもしれません。ただ、あきらめてはいけません。吐き気を感じない程度に、1回あたりの滴数を減らしてください。吐き気をもよおさない程度に、1回あたりの滴数

第11章 病気を治す

を増やしていきます。吐き気を催さない限り、1時間ごとに10滴まで続けてください。

人が吐き気を催す。人は通常、1回10滴に増量するころには快方に向かうが、そうでない場合は、そのまま続けること。

15滴より多い量

すでに述べたように、15滴が良いとすると、45滴は3倍と思うかもしれません。一般的には、そこまではしないほうがよいでしょう。極端な話、2時間以内に25滴を2回ほど投与してみてもいいかもしれません。実際、思うような効果が得られない場合、2時間以内に25滴を2回まで服用した人のレポートが返ってきたことがあります。その場合、レモンやライムの果汁を小さじ1.5杯、あるいは10%のクエン酸溶液を使うように気をつけていた。待ち時間は必ず3分、もしくは少し長めに。

インフルエンザなどのウイルス性疾患では、1時間ごとに服用する必要がある、個々の服用量は上記の段落で述べた量よりかなり少なくなることを心に留めておいてください。吐き気があるときは、いつも服用量を少なくしなければならないことを意味しています。

決して、25滴から始めてはいけません。実際、15滴を超えるのは極端な場合だけにしてください。2時間以内の2回の投与は、非常に大きな投与量としてカウントされます。注意してください。私たちは常に、大量投与よりも、多くの少量投与から最良の結果を得るようであることを心に留めておいてください。

一回に60滴もの服用で前立腺癌が治ったという報告が数例あることをお伝えしておきます。少なくとも1人は、1日200滴を1週間以上服用したと報告しています。自分はタフだから大量に飲んでも大丈夫と決めつけないでください。非常に深刻な事態になる可能性があります。

例外規定

寄生虫の場合、最初は15滴など多量から始めるに限ります。

第11章 病気を治す

また、毒を飲んだり、食中毒になったりした場合にも、MMSをしっかりと飲めばよく効く。

隣の友達が歩くインフルエンザにかかりました。喉が痛くなり、咳が止まらなくなり、ハックするようになりました。それが

を3週間飲み続けても収まらなかった。その後、MMSの摂取を開始した。彼は15滴の用量を数日間服用したが、何の変化もなかった。絶望から、彼は最終的に30滴の用量を混合した。彼は酢のティースプーンを追加し、3分待って、リンゴジュースを追加し、それを飲んだ。翌日には、ハックと咳が出なくなった。2回目の30滴を飲むと、翌日にはすべての症状が消えた。その後、研究のために30滴より多い量を試したが、一日中、口の中に金属味がすることに気づき、30滴以上は絶対に飲まないことにした。とにかく、どうしても必要なとき以外は、15滴を超えないようにすることを強くお勧めします。

最近では、酢の代わりにレモンやライム、あるいは10%のクエン酸の使用を勧めています。他の要素はすべて同じであるべきです。多くの人が酢よりもライムやレモンの果汁を好むことが分かっています。滴数を数えるときは、MMS1滴に対して、必ずレモンやライムの果汁を5滴、または10%のクエン酸を5滴使用します。酢はカンジダの餌になる傾向があり、酢を数日使用した後にカンジダ感染が悪化したと報告している人がいます。

吐き気

健康な人は一般に、特に食後に吐き気をもよおすことなくMMSを摂取することができます。何らかの病気にかかっている人だけが、滴を飲むときに吐き気を催す。しかし、吐き気があるということは、滴が効いている証拠である。

ただ、私たちが最初にクエン酸の効果を知ったとき、溶液の強さを測りました。二酸化塩素は、酢やライムやレモンの果汁を使ったときよりもずっと高い値を示しましたが、人々はそれをうまく処理できるようでした。そこで、健康な人が耐えられる強さを測ってみることにしました。私はゆっくりと始めて、1日2回、30滴まで増やした。私は吐き気やその他の否定的な反応を感じたことはありません。したがって、

第11章 病気を治す

（私以外の何百人もの人々の報告に基づいて）以下のことが分かっています。

殺すもの、破壊するもの、中和するものがない限り、投与しても何の反応も期待できない。

時には、病気の人でもMMSを服用するときに吐き気を感じることはありませんが、誰かがMMSを数滴服用した後、気分が悪くなったり、吐き気を催したり、下痢をしたり、あるいは嘔吐しても驚かないでください。これらの反応を最小限に抑えるために、食後1/2～1時間後に服用または投与するようにしてください。MMSは、免疫系が体内の様々な状態を修正し、それによって体が排出しなければならない解決策を作り出すことを可能にします。これは正常なことです。しかし、いつも1滴か2滴から始めると、誰かを吐き気にさせることはまずありません。

免疫システムに関して、二酸化塩素はどんな薬よりも圧倒的に強力で、他のどんな栄養素よりも強力です。二酸化塩素によって、免疫系は体にとって不自然な多くのものを識別し、即座に攻撃します。さらに、病気によって発生した毒も破壊してしまいます。何千人ものマラリア患者が服用後わずか4時間でベッドから起き上がり帰宅し、ウガンダの多くのエイズ患者が治療後わずか3日で帰宅しているのはそのためです。ですから、二酸化塩素が歯槽膿漏を克服する唯一の薬であることは驚くことではありません（ただし、歯槽膿漏が歯の外側にある場合に限りです）。

ごくまれに、「嘔吐」を伴うことがあります。2滴ですが、めったにないことでしょう。めったにないといっても、500件に1件の割合です。しかし、マラリアやその他の寄生虫による病気の治療では、たった2滴から始めることはないことを覚えておいてほしい。マラリアの被害者は非常に具合が悪く、救済を必要としている。だから、15滴たらし、1時間ちょっと待ってから、もう15滴たらしのだ。彼らは、とてつもない安堵感を体験し、マラリアの寄生虫は死んでいるだろう。寄生虫によって引き起こされる他の病気も同様に対

第11章 病気を治す

処する必要があります。ただし、病気によっては深く食い込む能力があるため、数週間かかる場合もあります

または数ヶ月間MMSを服用することで、免疫システムが完全に破壊することができます。実際、MMSは通常極めて即効性がありますが、各地域のマラリアは異なります。ウガンダから帰国したばかりの友人は、6滴使用し、1時間後にさらに6滴使用したところ、彼が治療したマラリア（70例）すべてが治癒しました。

下痢・嘔吐

MMSを少しでも摂取すると、下痢をすることがあります。すべての人が下痢になるわけではありませんが、人によっては洗浄が必要な人もいます。あなたの場合、そうであれば、おそらく下痢を避けることはできないでしょう。MMSを摂取すると、身体は何が必要なのかを知っているようです。免疫システムがより活発になると、より多くのことが体内で行われるようになります。体が消化器系に処理させたくないものがあるので、嘔吐を起こすのでしょうか。今のところ一人も傷ついていませんし、みんな嘔吐した後はすっきりしています。どのような場合でも、下痢が起こったり、嘔吐が起こったりしたら、それは必要なことであり、治癒が起こっている良い兆候であると考えてください。

まれに、腸の働きが悪くなり、毒や老廃物を体外に排出するために嘔吐することがあります。毒が皮膚から外に出ようとするため、体の外側に発疹ができることもあります。このような場合は、下剤を使用する。私が知っている中で一番いいのは、センナというハーブです。センナというハーブからセンノシドが抽出され、それが腸の筋肉を運動させ、他のどんな方法よりも多くの老廃物を排出するのです。センナはウォルマートで売られていて、何千人もの人が使っています。

注意事項

第11章 病気を治す

1. 子供の監視下でMMSを使用させないでください。
2. MMSは、たとえ色のついたボトルに入っているとしても、直射日光の当たる場所に置かないでください。熱によって容器内に圧力がかかり、ボトルが破裂して重度のやけどを負う可能性があります。

直射日光の当たる場所に置かれたMMSは、非常に痛い火傷を負う可能性があります。

3. 軽い化学熱傷（数時間で消えます）を起こす可能性があるため、フルパワーMMSを20秒以上皮膚につけないようにしてください。

MMSの使いすぎに対する解毒剤

MMSを大量に摂取して吐き気を催した場合、コップ1杯の冷水を飲めば吐き気が治まる可能性がある。これが効かない場合は、1,000～5,000mgのビタミンCを加える。小さじ1杯の重炭酸塩を用いるか、アルカ・セルツァーAlka-Seltzerの錠剤をコップ1杯の水に溶かして服用する。ビタミンCを使用する場合は、炭酸水素ナトリウムやアルカ・セルツァーも使用しないでください。どちらか一方を使用し、両方は使用しないでください。

大さじ数杯のMMSをそのまま飲むことは可能ですが、そうすると、非常に具合が悪くなります。あなたはMMSの小さじ1/2以上を消費している亜塩素酸ナトリウムの過剰摂取の場合には、すぐにできるだけ多くの水を飲むように開始する必要があります。それは水のそれぞれのガラスに重炭酸ナトリウムの1/2ティースプーンを追加することをお勧めします。水を飲んだ後、自分自身を許可する嘔吐、その後プロセスを繰り返します。必ず医師または緊急毒物クリニックに受診し、亜塩素酸ナトリウム溶液を摂取したことを説明してください。

個人的な健康のためにMMSを使用する方法

MMSは1週間で口の中の健康を変えることができます。口の中の健康は全身の健康に影響するので、まず口の中の健康に取り組むことが大切です。ですから、MMSを飲み始めたら、必ず口の中を治療してください。MMSを飲んで良くなった何

第11章 病気を治す

千人もの人の中で、一番良くなった人は口の中を健康にした人であり、MMSは即効性があるのです。

コップにMMSを10滴入れ、同じコップにレモンやライムの果汁、または10%のクエン酸溶液を50滴入れる。通常通り、振り混ぜて3分待ってから、コップ1/4杯程度の水を加えます。この溶液を歯磨きに使用します。歯ブラシを液に浸すのではなく、歯ブラシに液をかけて磨けば、1日に2〜3回、同じ液で歯と歯茎を磨くことができます。歯ぐきもしっかり磨きましょう。毎朝、新しい溶液を使用してください。MMSは、あなたの歯のエナメル質を明るくし、強化します。MMSは、通常ダメージを与えるエナメル質上のウイルスを殺します。

歯槽膿漏、歯茎の感染症、歯槽膿漏症

MMSを使用する場合、歯槽膿漏の痛みは約4時間で免疫系に打ち勝つと予想される。すべての感染症とすべての歯槽膿漏は、1週間で消えていることを期待しています。2週間後には、緩んだ歯がしっかりとした歯になることを期待してください。3週間以内に完全に健康な口腔内になることを期待しています。MMS溶液は、知られている病原体の最も強力なキラーであることを心に留めておいてください。歯槽膿漏と感染症が殺された後、口の中は非常に速く回復し、あなたはメンテナンスのために週に2〜3回だけMMSを使用する必要があります。実際には、週に2、3回のブラッシングで済むかもしれません。

もちろん、例外はあります。例えば、歯の中にある膿瘍にMMSが作用するのは、穴や割れ目から膿瘍に到達できない場合です。そのような場合は、膿んだ歯を抜かなければならないかもしれません。10滴のMMS歯磨き液に小さじ1杯のジメチル・スルホキシド（DMSO）を加え、数時間おきに歯磨きをしていたら、1日で膿んだ歯が治ったという方が2名ほどいらっしゃいます。

ここで重要なのは、口の中の金属をすべて取り除く必要があるということです。口の中の金属は、電圧計で読み取れ

第11章 病気を治す

るような電圧と電流を発生させ、あなたの健康を台無しにします。私はこれまで

口の中の金属を非金属の金具に取り替えるだけで、視力を回復させた人たち。

子どもたち

子供や赤ちゃんにMMSを摂取させることは全く問題ありません。もちろん、子どもは大人より少ない滴数で飲む必要があります。赤ちゃんのための式は、最初は1滴で、同じ日に3滴まで増加させる。いつものように、MMS1滴につき、クエン酸活性剤を5滴使用します。赤ちゃん以外の子供には、体重25ポンド（11.4kg）ごとに3滴のMMSを使用します。

太り過ぎの人

最初の投与は2滴から始め、体重25ポンドにつき3滴まで上げる。しかし、体重25ポンドにつき3滴になるように、この章にある指示に従って増量する。太り過ぎの人は、病原体が脂肪組織に隠れるため、インフルエンザやその他の病気を克服するのがより困難になる。

重大な疾病

ライム病

ライム病は体の様々な器官を破壊し、完治が非常に難しい病気です。ライム病を克服するためには、免疫系が本当にMMSの助けを必要としているのです。これまでのところ、最良の結果は、MMSを前述のクエン酸溶液で活性化させたときに経験されています。初回は9～10滴を投与し、2回目は12滴を投与し、システムにショックを与えます。この治療法はライム病を6週間まで寛解させましたが、その後、追加の滴下が必要です。寛解がゴールではなく、治癒を望んでいることは誰もが認識していることです。ライム病は寛解が目的ではなく、治癒が目的なのです。

第11章 病気を治す

を1日3回、4回、5回と少量ずつ服用することで、ライム病を抑制することができます。

もし、改善されない場合は、MMSの摂取量が足りていない可能性があります。しかし、ライム病を克服するには、1年という長い時間がかかるかもしれません。まだ確証はありませんが、私が受け取った情報では、ライム病でMMSを服用している人は皆、改善を実感しているようです。

マラリア

マラリアに対する処置は、必ず15滴で開始し、1～2時間後に2回目の15滴を投与することです。(標準的なスポイトを使用する場合は、すべての数値に1.5を乗算することを忘れないでください。この場合、投与量は四捨五入して23滴のMMSとなります)。2回目の投与から4時間以内にほとんどの症状が治まることを期待しますが、そうでない場合は、3回目を投与すればよいので心配はいりません。マラリアの寄生虫は2回目の投与ですべて死んでしまうので、もし患者がまだ病気であれば、それはマラリアによるものではありません。他の病気が存在しているのです。この場合、体調がよくなるまで毎日15滴を2回以上続けるか、ウイルス病が疑われる場合は、よくなるまで1時間おきに投与する必要があります。

関節炎

このような悩みをお持ちの方には、関節炎について知っておいていただきたいことがいくつかあります。まず、どんなに悪くても体が治してくれるのですが、正しい手順を踏まなければなりません。正しい手順に従うためには、MMSは関節リウマチやライム関節炎などには効きますが、通常関節炎には効かないので、自分がどんな関節炎なのかを知っておく必要があります。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

通常の間節炎は、ある部位の筋肉が間違った方向に引っ張られることで起こります。間違った筋肉が、その部分の体を動かすために引き継ごうとするのです。これらの筋肉のすべてが互いに引っ張り合うようになると、その部分に痛みや緊張が生じ、以下のようなことが始まります。

第11章 病気を治す

は、ジョイントを破壊します。しかし、再び使えるようにすることは可能です。ピート・エゴスキュー著の『ペインフリー』という本には、正しい筋肉を再び働かせる方法が書かれています。そうすれば、どんなにひどい状態で骨同士がこすれ合っている、体が関節を治してくれるのです。ただ、正しい筋肉を再び正しく機能させるために、ちょっと変わったエクササイズが必要なのです。ほとんどの場合、ひどい場合でも一週間もすれば痛みはなくなる。というわけで、この本はどこの大型書店でも買ってください。この前見たときは、ペーパーバックが15ドルでした。関節炎の他のほとんどの形態は、MMSで処理することができます。ちょうどこの章の後の詳細な標準的なプロトコルを使用してください。

肝炎 - 全種類

肝炎患者は、ウイルス法で治療すること。MMSの使い方の基本、そしてウイルスと他の病原体の基本的な違いについては、上記の段落を参照してください。そのデータに追加する唯一の注意点は、肝炎の場合は、自分自身が病気にならない程度にできるだけ多くのMMSを使用することが極めて重要だということです。アイデアは、できるだけ完全にMMSで体を飽和させることですが、より多くを使用しようとする、余分な病気になることは何の利点もないでしょう。吐き気や下痢のレベルぎりぎりまで身体を飽和させる。

MMSは単なる健康飲料であり、免疫系に弾薬を供給しているに過ぎないことを忘れないでください。人はこのミネラルドリンクに慣れる必要があります。私たちは、DMSOをMMSと混合して皮膚に塗布することで、この病気を治療するのに非常に良い運を持っています。この章の最後にある「生命を脅かす病気の治療にDMSOを使用するためのプロトコル」を参照してください。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

ヘルペス

テレビの広告は、免疫系に適切な弾薬があれば、ヘルペスは治るということを理解すると、気分が悪くなるでしょう。ヘルペスは時間がかかりますが、成功の報告があり、ヘルペスが体内から見つからなくなった人もいます。1滴を守る

第11章 病気を治す

1時間ごとに2～4滴を摂取するようになるまで、日常的に摂取量を増やします。2週間ほどで効果が現れますが、ひどい場合には2ヶ月ほどかかることもあります。私たちは、DMSOとMMSを混ぜたものを皮膚に塗ることで、この病気に非常によい結果を得ています。

ここで取り上げた病気は免疫システムで治るという考えを、人々はバッシングしたがる。だから、私に喧嘩腰の手紙を送る前に、MMSを試してみたらどうだろう。お金もかからないし、学んだことが最終的にあなたの命を救うかもしれません。もしうまくいかなかったら、何をしたのか、何を治療しようとしているのかを説明した手紙を私に送ってください。おそらく私は、あなたが正しい投薬量を得るのを助けることができるでしょう。私が受けた批判の数だけ、何百という励ましの報告があることを知っておいてください。この章の最後にある「生命を脅かす病気の治療にDMSOを使用するためのプロトコル」を参照してください。

AIDS

MMSはエイズを攻撃するのではなく、免疫系が攻撃するので。それは単に適切な弾薬を必要とするだけであり、MMSはそれを提供する。いつものように2滴から始めて、少なくとも1日3回に増やします。できるだけ早く滴数を増やし、1日に5、6回服用するようにする。3 日から 3ヶ月かかることもありますが、通常は 30日以内によくなります。場合によっては、静脈注射でなければ治らないこともある。これは必ず医師が行うべきである。この章の最後にある、生命を脅かす病気の治療に DMSOを使用するプロトコルを参照。

がん（白血病を含む）

二酸化塩素は、免疫システムががん細胞を攻撃するための絶

21世紀のミラクルミネラルソリューション

好の弾薬になる、という理屈は同じです。MMSを飲んで癌が治った、あるいは大きく減ったという癌患者の声が多いことから、この理論が証明されたと考えていますが、この分野での研究はまだ十分ではありません。それでも、MMSの使用で報告された結果は、以下のものよりもずっと良いものです。

第11章 病気を治す

標準的な医療で報告されたものです。皮膚がんは、1日2回15滴のMMSを摂取すると、通常1週間以内に乾燥し、落下すると、人々はしばしば私たちに伝え、私たちも気づいています。私たちは、MMSがその効果を引き起こしたと主張しているわけではありませんが、これは観察されたことなのです。癌の中には治療が難しいものもあります。MMSを1日2回15滴服用し始めてから約2週間以内に癌が消え始めない場合は、オクラホマ州の女性からインドのハーブも手に入れる必要があります。

癌の治療をしていて、なかなか良くならない場合、MMSを十分に摂取していないことが最も大きな原因です。いつものように朝2滴から始めて、午後には3滴にします。そして翌朝には4滴に増やし、4時間おき、2時間おきに摂取してください。服用量と回数を増やし続けてください。吐き気が気になり始めたらいつでも、1回の服用で滴数を減らしてください。その後、またすぐに滴数を増やし始めてください。起きている間は、2時間ごとに10滴まで増量することができます。必要に応じて、1日2回30滴、1日4回15滴、あるいはそれ以上に増量することをためらわないでください。ただ、吐き気を感じたら少なめに服用し、吐き気が治ったら続けて増量してください。また、酢、レモン、ライム、またはクエン酸の溶液で必ず活性化すること、そしてもちろん、ジュースや水を加えて飲む前に3分間待つことを忘れないでください。私はクエン酸を愛用し、いつもMMSの滴数を5倍にして使用しています。コツは、滴数を多くして、がんが消えるまで続けることです。吐き気や下痢で体調を崩さないようにすることも忘れないようにしましょう。万が一、そのようなことがあれば、次の投与では滴数を減らしてください。また、癌が良くなっているかどうかを確認する方法を考えてください。

私の隣の友人は、小さなメラノーマの癌を克服しました。1回につき25滴を大量に摂取することで、腕を鍛えることがで

21世紀のミラクルミネラルソリューション

きます。(私は必ずしもこれほど大量に服用することを推奨しているわけではありませんが、うまくいくことをやってください)。いずれにせよ、彼はそれが実際にメラノーマであることを確認するために、すでに医師に確認していました。MMSを服用してわずか1週間後、メラノーマはその周りに白い輪ができ始め、その後、それが

第11章 病気を治す

だんだん小さくなり、2週間ほどでなくなりました。つまり、もう見えないし、痛くもないのです。

また、DMSOとMMSの両方を皮膚に塗る治療法は、体内のあらゆる癌に非常に有効であることがわかった。この方法の説明は、この章の最後にある「生命を脅かす病気の治療にDMSOを使用するためのプロトコル」というセクションに記載されています。この方法を選択した場合、MMSの経口摂取は止めずに、この治療法をレジメンに追加するだけでよい。ほとんどの場合、吐き気や下痢が増えることはない。

私はかつて、1年以上治らない手の甲の小さな癌性の腫れにこの混合物を塗りました。私は1滴のMMSに3滴のレモン汁を混ぜて使い、いつものように3分ほど待ちました。その後、DMSOを2滴加えました。それ以上待たずに、私はそれを痛んだ部分に塗りました。誰かが私の手にトーチを当てたような感じがしましたが、痛みは3分で消えました。その後、小さな傷よりずっと大きな茶色の斑点が現れた。ワセリンと絆創膏を貼って2日後、茶色の斑点が全部落ち、大きな穴が空いた状態になりました。さらにワセリンを塗り、包帯を巻くと、4日後には完全に治り、傷跡も残らなくなりました。(注：本書の以前の版に掲載されていたDMSOに関する警告は、問題がないようなので削除しました)この場合、DMSOがMMSを癌性の痛みの奥深くまで運び、3分で殺したようです。痛みがなくなると、それは死んでいたのです。誰かにこれを試すよう勧めるわけではありませんが、もし試されたら教えてください。

インドを受けた後という人が結構いるんですよ。しかし、インディアン・ハーブが癌を治すとは言っていない。オクラホマでインディアンハーブを売っている女性の話では、そのような手紙をたくさんもらったということですが、私はあくまでも人々の声をお伝えしているに過ぎません。インディアンハーブの入手先については、この章の最後に詳し

21世紀のミラクルミネラルソリューション
く書いてあります。

注：この章の最後に詳述されているプロトコルは大きく
分けて3つあり、一つは癌のためのもの、標準プロトコル、も
う一つはインフルエンザ、風邪、肺炎、その他一般的な病気
のためのものです。

第11章 病気を治す

気管支喘息

MMSは、しばしば10分以内に喘息の発作を止めていますが、毎回効果があるわけではなく、長期にわたって使用する場合に最も効果があります。MMSが発作を即座に止めるかどうか、また、喘息の症例を治すのにどれくらいの時間がかかるかは、喘息の状態によって異なります。MMSは必ず役に立ちますが、もしその人が「修復不可能」な状態であれば、MMSはその仕事をしません。しかし、一定期間の間に、それはしばしば喘息を治すでしょう。

ある女性が電話をかけてきて、MMSは喘息に効くかと聞いてきました。私は、そうだと思いますと答えました。彼女はMMSを飲み始めましたが、喘息が悪化しました。彼女は私に電話をかけてきて、私は、時にはそれは良くなる前に悪化することがありますが、彼女は止めないでくださいと言いました。信じられないかもしれませんが、彼女は1.5ヶ月間MMSを飲み続け、アスムスタは悪化したままでしたが、彼女は信念を持ち続けました。彼女はMMSを飲み続け、ついに良くなり始めるまで止めることを拒みました。それは完全になくなるまで良くなり続けました。すべてのプロセスは2ヶ月しかかかりませんでした。私はそのような信念について何を言うべきかわからないが、それはうまくいった。

初日は1日2回、2滴を食後に服用することから始めてください。吐き気を催すと、溶液を飲むのをやめ、さらに飲むのを拒否することが多いので、吐き気を催させないように注意する。いずれにせよ、1日2回、15滴を目標に頑張りましょう。吐き気をもよおすことなく、これを実行できるようになるまでには、数ヶ月かかるかもしれない。これは、MMSがゆっくりと何かを破壊し、体を解毒しているためです。(これは、私がこれまで多くの人が様々な病気から快復するのを見てきた事実に基づいて、私が信じていることですが、彼らはたいいてい、ドロップが吐き気を起こさなくなったときには元気に

21世紀のミラクルミネラルソリューション
なっています)。喘息はなかなか治らないのですが、MMSを
飲み続けている人は治っています。

動脈硬化症

体の動脈が硬くなったり詰まったりする原因はいろいろあり
ますが、コレステロールが最もよく知られているようです。
現在に至るまで

第11章 病気を治す

は、MMSを服用することで、コレステロールによる動脈の詰まりが軽減されたという報告を何人かの方からいただきました。ある女性は、彼女は非常に悪い状態にあったことを言うために呼び出されました。彼女は、静脈が少なくとも80%詰まっていると言われていました。それ以上は測れないので、これ以上悪いとは言えないというのだ。30日間、1日3回、15滴ずつ大量に服用し、再度測定したところ、詰まり具合は50%以下になっていたのです。たった30日でもものすごい変化です。これはたいしたことではありませんが、MMSがどのような効果を発揮するのか、ご理解いただけたと思います。私たちは浄水器について話していることを忘れないでください。また、医療用医薬品を使用した結果、毎年975,000人が死亡していることを思い出してください。MMSを使用して死亡した人はいません。

心臓の周りの動脈や静脈に沈着したコレステロールが心臓発作の原因ではないことを示す多くの証拠がある。その証拠に、心臓から約10インチのところにあるこれらの血管の壁は、私たちが一生を終えるまで、心臓の鼓動のたびに毎分70回から80回崩壊すると指摘されているのです。この血管の壁はビタミンCによって強化されており、ビタミンCが不足するとその強度が失われる。血管壁にヒビが入ると潰れたままになり、この時に心筋梗塞が起こるのです。医療関係者が静脈に詰まっていると言うコレステロールは、実はビタミンCの不足を補うためにそこに沈着したもので、動脈や静脈の壁が崩れないようにするために使われる体の二次的防御である。

動脈や静脈の詰まりを防ぐために、1日6〜10gのビタミンCを摂りましょう。下痢をする人は量を減らしてください。このデータはマティアス・ラート博士が調査したものです。彼の著書『動物はなぜ心臓発作を起こさないのか』を入手し、インターネットで調べてみてください。コレステロールの薬を飲めば心臓発作を起こしにくくなる、という考えを支持

21世紀のミラクルミネラルソリューション

するデータよりも100倍良い証拠であることは確かである。

MMSで動脈の詰まりが軽減されたとの報告が多数寄せられています。この使用に関して否定的な報告はありません。コレステロールが取り除かれると同時に、身体は動脈を早く治すことができるかもしれません。この場合、私のアドバイスは、MMSを使用する前に、数週間、多くのビタミンCを摂取することです。

第11章 病気を治す

コレステロールを除去する前に、血管の壁が丈夫であることを確認する。また、マティアス・ラート博士の著書も読んでみてください。

ごくまれに（2名）、MMSを開始した後、重い動悸に気づいたと電話をかけてきた人がいます。後で、彼らは動悸がなくなっていたことを言うために戻って電話をかけた。私の意見では、動悸はおそらく時々心臓弁で成長する細菌が殺されたことを示すものでした。動悸は不快だったかもしれませんが、そのままにしておくと、後日、その細菌がその人を死に至らしめたかもしれないのです。

糖尿病、ALS、および類似の疾患

外来種と思われるウイルスがいくつかあります。しかし、あなたが医者でない限り、これらのウイルスについてあまり耳にすることはないでしょう。しかし、このようなウイルスがたくさん存在するのですから、ぜひ知っておいてください。コクサッキーBウイルスは、現在の医学文献の多くによれば、報告されている心臓発作の1/3まで引き起こすとされている。また、このウイルスが脾臓の炎症を引き起こし、1型および2型糖尿病を引き起こすことも報告されています。MMSを摂取すると、免疫系にさらなる弾丸を与えることができるのです。コクサッキーBウイルスを殺すと、しばらくの間、心臓が動悸することがあるので、この病気の治療にMMSを使う場合は、ゆっくりと少量ずつ摂取してください。

エコーウイルス6型と7型がALS（ルー・ゲーリッグ病）の原因である可能性が高いとする医学文献がある。もしそうであれば、MMSがALS患者の助けになる可能性があります。その場合、2時間おきに1、2滴から始めて、2時間おきに6、8滴まで増やし、ベッドから起きている限り、その滴数を増やしていきます。もちろん、クエン酸活性剤を使い、3分待ってからジュースや水を加えて溶液を飲むようにします。二酸化

21世紀のミラクルミネラルソリューション

塩素をできるだけ体内に飽和させておくことです。もちろん保証はありませんが、今まではわずかな希望の光さえもなかったのです。ALSと診断された場合、2～5年以内に

第11章 病気を治す

年、それだけです。ALSの動きを少し遅くするものが発見されたと主張され、もちろん医学界は大金を手にはしましたが、実際にALSの動きを遅くしたことを示すデータはなかったのです。MMSは効くかもしれないし、他には何もないので、試してみる価値はある。この章の最後にある「生命を脅かす病気の治療にDMSOを使用するためのプロトコル」で詳しく述べているように、必ずDMSOを皮膚に使用すること。

鳥インフルエンザの大流行と集団ヒステリーの原因

二酸化塩素は100年以上前から、病院の床やベンチ、器具の殺菌、水の浄化、食肉の殺菌などに使用されてきました。この間、二酸化塩素に対して成功裏に耐性を獲得した病原体はない。二酸化塩素の性質上、今後どのような病原体が発生するかは疑問です。複数の医師が、微生物の構造上、二酸化塩素の酸化力に対する耐性がつく可能性はないと述べています。手榴弾やダイナマイトに耐性をつけようとするようなものだ。爆発が激しすぎて、抵抗できないのです。新しい集団ヒステリー病や細菌戦争病が二酸化塩素(MMS)に抵抗できるかどうかは疑問である。二酸化塩素は2001年の炭疽菌攻撃の際に炭疽菌を殺すのに使われた。今は誰でも体内にも使用することができます。必ず薬箱の中にいくつか入れておいてください。

もう一点、製薬会社は間違いなく鳥インフルエンザのワクチンはすぐに見つかるだろう。彼らは私たちに救いたいのだと言うだろうが、彼らが本当にしたいのは何十億ドルも儲けることだ。

MMSのその他のアプリケーション

MMSの目への使用

あなたの目に問題を引き起こす可能性があるため、これらの指示に**WITH EXTREME CARE**してください。MMS1滴とクエン酸5滴を通常通り使用し、3分待ってから蒸留水約1/4杯を加えます。この溶液を使って、目やにを落としてください。2分間、目の中に留まるようにします。2分間を当てようとしなくてください。秒針のある時計を使用してください。2分後、蒸留水または点眼薬で眼を洗浄する。目の感染がなくなるまで、2時間ごとにこれを行う。MMSを1時間おきに3〜4滴ずつ、目に大きな改善が見られるまで、口から摂取し始める。目薬をさせない場合は、1時間おきに服用すれば、口からの服用に頼ることができます。

注) 目を火傷したことがあります。不活性化されたMMS（クエン酸を加えていない）を使いました。何も感じなかったので、ダメージを与えるほどの力はないだろうと思い、目に入れたままにしておいたのですが、活性化されていないMMSは非常にアルカリ性が強く、火傷をしてしまったのです。眼球には目立ったダメージはありませんでしたが、目の周りの皮膚が1センチほど下に垂れ下がって伸びてしまいました。眼球が落ちそうなひどい顔でした。心配しましたが、数日で治りました。だから、不活性化MMSは使わないで、時計を見てください。

MMSを身体の外側に使用する

もう1年以上続けているので、多くの人にMMSのスプレーボトルを作ってもらっています。MMSを20滴、10%のクエン酸溶液を100滴垂らして3分待ち、2オンスの水を加えて使っています。薬局で購入した2オンスのスプレーボトルを使うのが一番便利です。スプレーボトルに滴下して3分待ち、水を入れるだけです。この液は効能がなくなるまで3〜4日もちます。私

第11章 病気を治す

は1年以上毎日スプレーしていますが、時には2、3回スプレーすることもあります。

この20滴を1日1回使用しています。全身のデリケートゾーンにスプレーしていますが、スプレーした部分と比較できるように、いくつかの部分はスプレーしていない状態にしています。1年後、スプレーした部分とスプレーしていない部分に差はありません。このことは、MMSが化学理論が予測するように、体の細胞には何の影響も及ぼさないことを証明しています。体細胞に付着した病原菌を殺すだけで、体細胞そのものに害を与えることはないのです。もちろん、この分野でも他の分野でも、たくさんの研究が必要です。何百万ドルもの研究が必要ですが、私は10年以上使っていて、何十万人もの人を助けてきました。

上記のテストを行うだけでなく、この20滴の量を、大人から赤ちゃんも含めた子供まで、皮膚の様々なトラブルへのスプレーに使っています。もし、子供や大人にスプレーしてしみるようであれば、すぐにきれいな水で洗い流し、もっと弱い液で試してみてください。また、この溶液は皮膚がんへのスプレーにも使用したことがあります。すべてのガンが同じ反応をするわけではありませんが、オレンジほどの大きさのガンの腫瘍が乾燥して、ひとつひとつ落ちていくのを見ることがあります。このようなケースでは、1時間おきにスプレーし、溶液が乾くまで放置し、1日に1回、すべて洗い流しました。まれに、皮膚のかぶれにスプレーしたら、すぐにヒリヒリした感じがして、状態が悪化した人がいます。これは、発疹が体の菌によるものである場合に起こることがあります。下記の「体のカビ」をご覧ください。

ボディ菌

ごくまれに足にカビが生える人がいます。標準的な水虫よりはるかにひどいものです。この菌は、口の中を含め、体のどこにでも発生する可能性があります。それはひどいもので、極端なかゆみ、皮膚の亀裂、菌類を広げる液体を染み込ませ

第11章 病気を治す

る噴火を引き起こします。MMSは水虫を一回で治すことができますが、真菌に関しては治癒力がありません。MMSを足や体のこの特殊な真菌にスプレーしたり塗ったりすると、発疹がすぐに焼けてしまい、悪化するようです。

MMSが他の皮膚トラブルを破壊するのとはほぼ同じくらい早く菌類を破壊する天然の奇跡のミネラルがあります。それはアステカクレイとして健康食品店で販売されています。これは300年以上前にフランスで最初に発見され、アステカ族はアメリカでこの同じ粘土を使用していました。フランスでは、モンモリロナイトと呼ばれています。商業的な名称はベントナイトで、世界中どこでも手に入るはずです。この粘土には何百万という微細な穴があり、その一つ一つが強力な電荷を持っている。この電荷が微生物を穴の中に引き込み、その微生物は外に出られなくなるのです。

そこで、足を含む体のどこにでもある体菌に対処するには、次のように進めます。クレイを購入し、50%のワセリン（ワセリンゼリー）と混ぜます。これを患部にたっぷりと塗る。これが足やつま先であれば、汚れた上から靴下を履いて、そのまま出勤してください。他の部位であれば、清潔な布をかぶせ、テープで止めてください。少なくとも8時間に一度は新しい混合物をつける必要があります。どこに感染していても、この方法で3日ほどでなくなります。

口の中に菌が入り込み、あらゆることを試したがダメだった場合、1日に3、4回、柔らかい歯ブラシに粉をつけ、歯を磨く。仮歯の場合は、水と粘土を混ぜたものを作り、数時間おきに仮歯の下に塗ってください。クレイの一部を飲み込むかもしれないが、それは問題ではない。人々は何百年の間、このクレイを摂取してきた。体にいいんですよ。

頭部の痛み

上記の虫刺されの手順に従って、MMSとクエン酸またはレモンやライムの果汁を10滴混ぜた溶液に、コップ1/2の水を加える。髪に浸透して頭皮に届くくらいの溶液を櫛でとかします。これで、ほとんどの頭髪炎は数時間で治ります。毎日使えば、頭皮は健康になりますが、金髪にもなります。つまり、

第11章 病気を治す

月に1、2回なら大丈夫ですが

毎日使用すると、ほんの数日で髪が脱色し始めます（とてもきれいな金髪になりますが）。しかし、2～5分で洗い流すと、髪が全く脱色されず、頭皮を非常に健康に保つことができます。

クモに刺される

ブラウン・リデュース・スパイダーに咬まれた場合は、おむつかぶれ用の軟膏、具体的には、デシチンや、少なくとも40%の酸化亜鉛を含むその他のおむつかぶれ用の軟膏を使用します。これは、ブラウン・リデュース・スパイダーに噛まれたときにMMSを使おうとして、毒にほとんど効果がなかったという人がいたからです。酸化亜鉛を40%含むDesitinは、1日足らずで毒の大部分を殺し、ブラウン・リデュース・スパイダーにかまれたときの痛みやかゆみを軽減してくれます。私はこれまで何十人もの人がこのおむつかぶれ用軟膏で刺されの治療に成功するのを見てきました。

アロエベラの葉（2インチ×2インチ程度）を切り開き、その開いた面を刺された部分に当てます。そして、アロエベラの葉を噛み傷にテープで貼り付け、噛み傷にしっかりと密着させ、空気をほとんど入れないようにします。少なくとも12時間そのままにしてから、新しい葉を貼る。毒は12時間以内にほとんど、あるいはすべてなくなります。

虫刺され

本当に深刻な蚊に刺されたり、虫に刺されたりすると、数時間にわたって非常に不快な思いをすることがあります。そのような刺され方を治療するには、飲むようにMMSを混ぜます。コップに10滴入れ、小さじ1杯のクエン酸を加え、3分待ってから、その溶液（滴と酸だけ）を直接刺された部分につけます。指の腹でこすりつける。5分ほどで噛み傷のかゆみはなくなり、ぶつぶつもすぐに小さくなってきます。

第11章 病気を治す

嚙まれた小さな部分には、溶液を洗い流す必要はありません。酢を加えた時点で、溶液のアルカリ性は破壊されています。しかし、その溶液を部分的に使用する場合は

小さな虫刺されより大きな体には、必ず10滴の水溶液に約1/2
カップの水を加えてください。

すべての既知の疾患と否定的な医学的状态

数時間、数日、あるいはたった1週間や2週間で免疫システムが処理できる病気は、非常に多いので、私はリストアップしていない。MMSは、対処する病気に関係なく、免疫システムがその仕事をするのを助けるでしょう。ウイルスやバクテリアなどの細菌が原因でない病気は、MMSで直接攻撃することはできないかもしれませんが、間接的に効果が得られるかもしれません。ほとんどすべての病気は毒を発生させ、それが体の不調の原因となります。免疫系に二酸化塩素があれば、もちろんMMSによって供給されるのですが、そのような毒を中和できることが多いのです。免疫力がどんなに低下していても、病気があっても、MMSでは免疫力を向上させることができないとは決して考えないでください。ほとんどの毒と病気の原因となる有機体の体をきれいに保つために、毎日または週に2回MMSを取る。

MMSが直接的に効かない病気について

これまで述べてきたように、免疫システムはMMSを使ってバクテリア、ウイルス、寄生虫、真菌、酵母、カビによって引き起こされる病気を攻撃することができますが、多くの病気は他の病状によって引き起こされるのです。ともあれ、本書の初版が発売されて以来、何百人もの人々が、MMSの使用によって知られているほとんどすべての病状が改善されたと報告しているのである。したがって、MMSに反応しない病気の例は本当にはないのです。いくつかの病気は適切な食事に対処する必要がありますが、免疫システムは、MMSを供給すると、ほとんど常にすべての病気とそれに関連する状態で何らかの改善をもたらす。

第11章 病気を治す

ループスの治療のためにMMSを服用したと報告している誰もが、彼らが正常に戻っているかのように感じていることも報告しています。MMSを服用して報告されている糖尿病を持つ多くの人々はまた、より良いやって報告している、とそれらの多くは、すべての彼らの

の症状がなくなった。うつ病の人でさえ、気分が良くなったと報告しています。ADDのある子どもは、2週間ですべての症状がなくなったと報告しています。

病気は体調を崩し、免疫力が低下していることが多いため、免疫力を高めることで実現できるメリットはたくさんあります。細菌やウイルスは、体の弱っているところを攻撃する性質があります。例えば肺炎は、体が弱っているときに攻撃しやすいのです。MMSを使用すると、免疫系が反撃し、弱っていた状態から感染症などを克服できることが多いのです。その結果、他の病気もクリアになることがあるのです。

細菌やウイルスが原因ではない悪条件を克服したい人には、ジョエル・ファーマン医学博士の『*Eat to Live*』を読むことをお勧めする。この本には、そうした症状の原因や克服方法について多くの重要な示唆がある。

予防

MMSが免疫系を向上させることを説明する情報はすでに紹介されています。実は、MMSは知られているほとんどすべての病気の超予防薬なのです。MMSを摂取した何百人もの人々を観察した結果、MMSは乳がんを含むほとんどのがんを予防できると私は考えていますが、がんだけではありません。MMSは、免疫系が攻撃できるあらゆる病気を予防し、免疫系を強化することで予防を助けることができます。

私は、賛否両論、MMSの任意の側面に関する情報を通知する誰からの電子メール手紙をお願いします。注：健康保険に加入できない場合は、毎日MMSを服用する必要があります。

問題がすぐに解決しない場合

多くの人が電話で、1日2回12滴のMMSを何週間も飲んでいたのに、14滴にしたら発症してしまったと言うのです。

第11章 病気を治す

ひどい下痢をする。私はいつも、二酸化塩素は知られている中で最も強い酸化剤であり、それがすべてだと答えています。酸化させるだけで、それ以外のことはしません。ですから、もしあなたの体の重要な部分に不健康な物質がたくさん沈着していたり、重金属などの毒物が含まれていたり、どこかに大量のバクテリアが繁殖していたり、その他の不健康な状態があれば、それがあなたの病気を作っていることになり、MMSは毎日毎日その物質に働きかけ続けることになります。結局のところ、あなたは毎日数滴しか使っておらず、その数滴には二酸化塩素が数ミリグラムしか含まれていないのです。酸化させるべきものは数滴の何千倍もあるかもしれませんが、それに働きかけているのです。もっと大量に飲むと気分が悪くなったり、下痢をしたりするのは、その物質が酸化され、体が毎日ある量しか捨てられないことを証明しているのです。もし、体が処理できる量より多くのものを捨てさせると、暴れることになります。吐き気をもよおす程度に、量を増やしましょう。最終的にはそこに到達することになります。ただ、摂り過ぎると具合が悪くなる以上、効いているのだと知っておいてください。病気でなくなれば、よくなる。病気によっては、細菌やウイルスの負荷がずっと重くなるものもあります。時間がかかることもあります。落ち込まず、がんばってください。

薬で病気を治す

病気は薬で治るのか？いいえ。これまで体を癒してきたのは、体のさまざまなメカニズムだけです。治癒は体によってコントロールされています。どんな薬も栄養素も、体を癒すことはできません

一つも!治癒を助けるために使用できるものはありますが、最終的には、治癒は常に身体が行うものなのです。薬物がそのプロセスを助けることはありますが、通常、身体は毒物では

21世紀のミラクルミネラルソリューション

なく栄養素を必要とします。すべての薬物は、多かれ少なかれ毒物です。MMSは体を癒したり、何かを治すことはできません。MMSは、身体のコントロールなしに体内の病原体を殺すこともあれば、殺さないこともあります。しかし、病原菌や病原体、あるいは毒が破壊されれば、治癒はより速い速度で行われるようになります。体の多くの部分の治癒が非常に速く起こるように見えるのは、このためです。それは

第11章 病気を治す

MMSが何かを癒したということはありませんが、癒しが起こるための道を開くことはできます。

MMSと医療用医薬品の比較

私は、無免許で病気を治療していると非難されることがある。その時、私は「無免許で病気を治療している」と言われたことがある。しかし、私はいつも、「薬でもないミネラル溶液を売っている私を批判するのはとんでもない神経だ」と答えてきた。どんな医師でも、ある程度は医療システムの一部であり、ビッグ・ファーマを認めるか、それに従うかのどちらかである。毎年、アメリカでは97万5千人以上の人々が医療用医薬品のために死亡している。毎年、医療用医薬品の使用が原因で死亡する人の数は、他のどの死因によるものよりも多いのです。つまり、毎年975,000人もの人々が、本来なら起こるはずのない死を遂げているのです。

医療用医薬品による死亡例というと、病院や診療所で間違った医薬品を投与されたために死亡した例を指します。また、過剰に投与されたり、薬物有害反応（ADR）を起こしたりした人もいます。また、他にも薬を早く取られてしまった人もいますし、薬の副作用で亡くなった人もたくさんいます。テレビで薬の宣伝をするとき、その薬の副作用について言及することが義務づけられているのはなぜだと思う？普通言われるのは、"重篤な、あるいは致命的な反応が起こったことがある"ということです。

事実、薬害死の大半は防ぐことができたはずである。しかし、政府機関（FDA）が何百万ドルもかけて、一人の死亡に関連したかももしれない健康食品を禁止しようとする一方で、このようなことが毎年続いているのです。薬物は製薬会社や医師を儲けさせる。医療機関は、薬の代わりになるようなものを攻撃し、彼らの収入を減らさなければならないと考えている。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

もちろん、FDAは、病気の治療に使われるものはすべて医薬品であり、したがって、最大1億ドルかかる関連試験をすべて受けなければならないと主張している。しかし、FDAがこれを行うからと言って

第11章 病気を治す

という主張は、それが薬物であることを意味しない。何百万ドルものテストを受けなければならないという彼らの主張について争うのとは対照的に、私は彼らの薬の定義を攻撃します。

政府統計局は毎年死因の統計を行っているが、最近、毎年699,697人が心臓病で、553,251人が癌で死亡していると報告した。しかし、医療用医薬品が原因で死亡した人は一人もおらず、その統計調査でも、医療用医薬品が原因で死亡した人は一人もいないとのことである。癌の人が間違った薬を投与されて死亡した場合、政府は単に癌死として報告する。薬害死はその報告書に含まれるが、政府の統計には含まれない。この報告書『薬害死』のために多くの調査を行ったゲーリー・ヌル博士が、真の統計を掘り起こすことができたのは、データが入手可能であり、それを抑制することができないからである。この章の最後にある「追加情報」の項を参照してください。

アメリカの人々は医療に何十億ドルも費やしており、地球上で最高の医療を受けることができるのに、その実現に至っていないのです。そしていまだに、収入がなくなることとを恐れて、MMSを攻撃しなければならないと考える医師がいるのです。しかし、私たちは薬の話をしているわけではありませんから、なぜそれを攻撃したり、私を攻撃したりするのでしょうか？1日か2日、それをチェックアウトしてみませんか？それを試してみてください。それが動作するかどうかを確認します。簡単なことです。効くのか、効かないのか。私や他の人の言葉を鵜呑みにせず、自分で試してみてください。前にも述べたように、もし医師が私たちの活動を止めなければ、ハイチの国全体がマラリアから解放されていたでしょう。

最強の病原体キラーとして知られる

21世紀のミラクルミネラルソリューション

二酸化塩素は、人類が知る限り最も強力な病原体の殺し屋であることを忘れないでください。これは、免疫システムによって使用される場合にも言えることです。さらに、最も強力な解毒剤であることも知られています。1日22滴のMMSを2週間免疫系に供給することで、35回のキレート点滴治療と同等の効果が期待できます。

第11章 病気を治す

MMSは、点滴や直接注射で静脈内に使用することもできます。キレート作用のあるクリニックでは、MMSを点滴で使用すると、本当に効果があるのでお勧めします。しかし、MMSはキレート液ではありません。MMSで発生する二酸化塩素は、酸化剤です。それは、キレートする代わりに、システム内の重金属や毒を酸化させます。MMSを静脈内に使用する場合、250mlの生理食塩水または砂糖液に15滴まで使用します。15滴から始めず、1、2滴からその量になるように努力する。クエン酸や酢でMMSを活性化させないでください。MMSのみを使用し、250mlの溶液に加えた後、少なくとも1時間待って活性化させる。

私は、ただただ善意でこのような話をしているのです。しかし、私は、人類がこの素晴らしいミラクルミネラルソリューションを手に入れなければならないということ以外の理由で、このようなことをしているのではありません。私は何も売りません（この本はそうかもしれませんが、利益はアフリカの人々が病気を克服するために使われるのです）。私は、自分の台所でMMSを作る方法を説明し、化学物質を買うことができる場所を提案することもあります。私の唯一の意図は、この発見によって人類が利益を得るのを確認することです。私にとって、この発見はあまりにも重要であり、それ以外の意図はありません。自分で作って、インターネットや近所の人に売ることもできます。最も重要なことは、あなたがそれを作って、命を救うことができるということです。ここに書かれている手順に従って、何か恐ろしい病気にかかっている人に、この薬を渡してください。あなたは多くの人々の役に立つことができるのです。あなたの周りを見渡してみてください。老人の健康問題や、若者の健康問題にも役立てることができるのです。インターネット上で販売する場合は、クレームをつけないようにすればよい。もし、あなたがそれを誰かにあげて、その人が元気になったら、その話をインタ

21世紀のミラクルミネラルソリューション
ーネット上ですればいいのです。

MMSプロトコル

癌と他の深刻な病気のためのMMSプロトコル

ここで、医師が決して教えてくれないことがあります。25年以上前から、99%の精度でがんを診断できる医学的検査があります。より正確で、より危険性が低く、そして

第11章 病気を治す

他のどの医療用がん検査よりも安価なそれは、血清中の抗悪性腫瘍抗体（AMAS）がん検査です。医者に行く必要はありません（医者から依頼されることはあるでしょうが）。この検査はインターネット上の< www.oncolabinc.com>で165ドルで購入できますが、キットは無料です（結果が出たときに支払います）。この検査では、自分の血液を採取して研究所に送り、特定の癌抗体が存在するかどうかを検査します。AMASのがん検査は、誰にでも素晴らしい利点を与えてくれます。テストを行い、数週間あるいは1ヶ月間MMSを使用し、その後2回目のテストを行い、改善が見られたかどうか、見られた場合はどの程度かを確認することができます。私はこのテストに何の金銭的な利害関係もありません。

MMSがあなたの問題に対処できるかどうかは、あなたが経験する吐き気のレベルを評価することによって判断することができます。最初は1滴、あるいは1/2滴から始めて、吐き気がしないようなら、朝と夕方の1日2回に増やし始めるとよいでしょう。朝1/2滴で吐き気がなければ、夕方から夜にかけて1滴で試してみてください。そして翌朝は2滴、夕方には3滴を摂取します。そのうち、滴数によって吐き気を催すようになります。そうなったら、1、2滴減らして1、2回服用し、続けて滴数を増やしてください。常に吐き気がするレベルを探しながら、1、2回分少なくとも、また多くとろうとします。

吐き気のポイントを過ぎても続けて滴数を増やせば、効き目があるかがわかります。何が起きているかというと、吐き気が襲ってきたとき、がんの一部は破壊され、身体は今、毒を一掃しなければならぬのです。毒を排出することは、プロセスの一部です。体が毒をクリアにすると、あなたは吐き気、下痢、あるいは嘔吐を経験するかもしれませんが、そして、それは悪いことではありません。MMSが機能し

21世紀のミラクルミネラルソリューション

ている指標は、体がより多くの滴を許容できるようになることです。吐き気を感じることなく、最終的に滴数を増やすことができるようになったら、体はその仕事をしているのです。

第11章 病気を治す

本当にガンガンやっついていかないといけない。最初はゆっくり、でも早く増やしていくべきです。最初は1日2回、吐き気もなく飲めるようになったら、1日3回、4回、5回と増やしていくとよいでしょう。

また、5滴で吐き気がするようであれば、4滴や3滴で試してみてください。3滴で吐き気がなければ、3滴のまま、1日にできるだけ多く摂取してください。4滴で我慢できるようになったら、1日数回4滴にします。耐えられるようになったら、すぐに滴数を増やしてください。

服用量の大小にかかわらず、服用するたびに吐き気がする場合や、吐き気なしに服用回数を増やすことができない場合は、調子が悪くなる目安になります。1回に2滴で吐き気もなく飲んで、3滴になると吐き気が出る場合は、短期間なら吐き気を我慢する必要がありますが、3滴になると必ず吐き気が出る場合は、がんが増えないことを示します。MMSが癌を殺すよりも速く癌が成長している場合、そのようなことが起こり得ます。その場合は、他にできることがあります。癌に対する最も効果的な治療法は、DMSOとMMSを皮膚に塗るという、以下に紹介する方法でしょう。どのような治療法であっても、MMSの摂取を決して止めないでください。

もし、改善されない気配があるのなら、インドのハーブを購入することをお勧めします。このハーブを手に入れたら、MMSと一緒に使うと効果的ですが、DMSO処理はほとんど成功するので、ぜひ使ってみてください。

生命を脅かす疾患に対するDMSOの使用プロトコール

命にかかわるような状況での目標は、吐き気のレベルを抑えながら、素早くMMSを血液中に循環させることです。これを達成する一つの方法は、活性化されたMMSにDMSOを加えることで、MMSを体の皮膚や筋肉に直接送り込み、血液に入れ

21世紀のミラクルミネラルソリューション
のためのキャリアとして機能するようにすることです。

第11章 病気を治す

体内のDMSOは体内のあらゆる癌に直接運ばれ、癌の細胞に浸透することが経験とテストによって証明されています。これは理論ではなく、テストによって証明されたことです。理論の部分は、DMSOがMMSを運ぶとき、MMSを癌細胞に運び、それによって細胞を癌化させるウィルスを殺すというものです。これはもちろん理論ですが、多くの人が「癌が消えた」と私に電話をかけてきたように、多くの癌が治っています。

この治療法を使うときは、この章の最初にある「MMSの使い方の基本」の項に従って、必ずMMSも口から摂取してください。

警告：ごくまれにDMSOにアレルギーを持つ人、または持っている人がいます。

は、肝臓が非常に弱く、DMSOで重大な問題が発生する可能性があります。アレルギーがあるかないかを調べるには、このテストを行ってください。腕を注意深く洗い、乾かします。次に、腕の1ヶ所にDMSOを1滴垂らし、こすりつけます。15分ほど浸けてから、数時間待ちます。肝臓の部分に痛みがなければ、DMSOを使用してもおそらく安全であり、100人中99人はそうでしょう。ただし、念のため、24時間待って、DMSOに対する反応がないことを確認してください。

後述のMMS治療は、MMSを血液中の血漿に押し込む促進皮膚法で、通常のMMSの経口投与に加え、使用することが必要です。

1. 10滴のMMSを50滴のレモンまたはライムジュースまたは10%のクエン酸で活性化させ、MMSの投与量を作る。数秒間旋回または攪拌し、3分間待ちます。
2. DMSOを小さじ1杯加え、15秒程度、それ以上かき混ぜます。
3. すぐに足や腕、お腹にすりこんでください。時間が経つと溶液はすぐに力を失ってしまうので、全く待たな

21世紀のミラクルミネラルソリューション

いでください。たとえば、このとき3分も待つのは長すぎます。手にビニール袋をかぶせて溶液を体にこすりつけることもできますし、素手や手だけでもかまいません。ゴム手袋などの医療用を使用しないでください

第11章 病気を治す

手袋をします。もし火傷のような感覚に気づいたら、ティースプーン1杯の水を火傷している部分に置き、こするのが最良のテクニックです。ヒリヒリ感がなくなるまでそれを続けてください。塗った後に、オリーブオイルやアロエベラジュースをこすりつけるとよいでしょう。MMS/DMSOの組み合わせを適用するたびに、体の別の部分を使用してください。

4. 初日は1時間おきに、2日目、3日目は1時間おきにこの作業を繰り返し、4日間やめて次の週に同じことをします。忘れずに、MMSの経口摂取は決して止めないでください。

DMSOは、1955年以来、医師が薬を直接皮膚に運ぶ方法として広く使われている有名なキャリア物質である。ほとんどの州のドラッグストアや健康食品店で購入できるほか、インターネットでも「DMSO」と検索すれば入手可能です。

MMS研究所やジム・ハンプルに特定の疾患に関する質問をする前に、知識ベースをご覧ください。

< www.mmsAnswers.com >
から、興味のあるような病気をいろいろとクリックしてみてください。答えが見つからない場合は、そこに電子メールの連絡先が記載されています。

MMSの滴下について言及する場合、必ずその5倍のレモン、ライム、またはクエン酸溶液を滴下し、3分間待ってから、コップ1/3から2/3の水またはジュースを加えて飲むことです。レモン、ライム、クエン酸を加えないMMSは絶対に使用しないでください。これらのいずれかを持っていない緊急時には、酢を使用してください。また、ビタミンCやアスコルビン酸を添加していないリンゴ、ブドウ、クランベリー、パイナップルジュースや、その他のジュース（オレンジを除く）を使用します。牛乳を使うこともできます。ただ、ジュースや牛乳がアルカリ性でないことは確かです。pHを理解してい

21世紀のミラクルミネラルソリューション
なければ、どんなジュースでも大丈夫ですが、オレンジジュースは絶対に使わないでください。

第11章 病気を治す

標準MMSプロトコル

このプロトコルは、一般的な健康問題のために**MMS**を服用する人が従うべきです。病気を持っている人は、癌や他の深刻な病気のためのプロトコルを使用する必要があります。

口の中の健康は非常に重要です。この章の最初の部分、"個人の健康のために**MMS**を使う方法"の見出しをご覧ください。もし、あなたが本気で健康になりたいのであれば、そこに書かれている指導に従わなければなりません。

注意：以下の説明を読むときは、この段落に留意してください。**MMS**ドロップは必ず、レモンやライムの果汁、またはクエン酸溶液など、いずれかの食品酸で活性化させること。(クエン酸溶液は、クエン酸大さじ1杯と水大さじ9杯を混ぜ合わせます。フタ付きの瓶に保存してください。) **MMS**1滴に対し、必ずいずれかの食品酸を5滴使用し、空の乾いたグラスに入れて混ぜ、3分以上待った後、グラス1/3～2/3の水またはジュースを加えて飲みます。(3分を10分に延長し、ジュースや水を加えた後、1時間まで待つてから飲むことができます)

1. アメリカ大陸での**MMS**摂取のプロトコルは、すべて1滴または2滴から始まります。決して1、2滴以上から始めないでください。非常に病気や敏感な人は、1/2滴から始めてください。上記の説明に従って、ドロップを活性化します。
2. 1回目の摂取で吐き気を感じない場合は、2回目の摂取を1滴ずつ増やしてください。もし吐き気がするようなら、次の服用では**MMS**の量を減らしてください。1日に2回、朝と夕方に1回ずつ服用してください。服用するたびに1滴ずつ増やし続けてください。吐き気を

21世紀のミラクルミネラルソリューション

感じたら、1滴ずつ減らしてください。ひどい下痢になったら、2～3滴減らしてください。減らした量を1～2回使用した後、吐き気を催した量に戻してください。

注：下痢や嘔吐は悪い兆候ではありません。身体は

第11章 病気を治す

単に毒を捨て、自浄作用を発揮しているだけです。下痢をした後は、皆、体調が良くなると言います。下痢のためにどんな薬も飲む必要はない。下痢は来たときと同じように早く治まります。長続きはしない。細菌やウイルスが原因ではないので、本当の下痢ではなく、体が自浄作用を発揮しているだけなのです。毒がなくなれば、下痢は止む。

3. 吐き気がなく1日2回15滴に達するまで、上記2で詳述した手順を続けてください。その時点で、1日3回に増やします。少なくとも1週間は1日3回の服用を続け、その後、高齢者は1日4、6滴、若年者は1週間に2回、4～6滴に減らしてください。

注：上記のステップ3が完了すれば、ウイルス、バクテリア、カビ、イーストの負荷はほとんど体内からなくなります。それでも体調が悪い場合は、ウイルス性疾患に対する処置が必要になる場合があります。体調が良ければ、おそらく身体はきれいになっているはずです。あなたはもう、微生物負荷の餌になる心配をする必要はありません。栄養を摂らないことに重点を置くのではなく、栄養を摂ることを基本に食事をすればよいのです。ほとんどの場合、糖尿病は解消されますが、そう簡単に治らないケースもあります。ただ、**MMS**を減量して飲み続けてください。糖尿病は通常、数ヶ月で治りますが、その間ずっと良い栄養剤を使うべきです。もちろん、保証はありませんが、多くの人がこの手順を実行した後、彼らは正常に戻っていると述べている。そして、ビタミンやミネラルなど、今まで足りなかったかもしれない多くの栄養素を簡単に体に吸収できるようになるのです。時間が経つにつれて、体調が良くなるはずです。**MMS**の摂取を止めないでください。それでもあまり良くないと感じたら、必ずウイルス性疾患の処置をしてください。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

子ども向けプロトコル

子供用のプロトコルは、基本的に標準的なプロトコルと同じですが、通常は1/2滴から始めるとよいでしょう。ただ

第11章 病気を治す

1. 1滴のドリンクを作り、1/2量を注いでから子供に与える。その後、標準プロトコルの指示通りに1滴から2滴、3滴と増やしていくが、体重25ポンド（11.4kg）ごとに3滴を超えないようにする。赤ちゃんには2滴以上増量しないこと。午前中に1/2滴与えた場合は、午後まで待ってから1滴与え、翌朝2滴与える。この錠剤は、1 日 3回まで使用できる。赤ちゃんや子供が耐えられるようになるまで、少量ずつ与えるが、投与は止めない。

クララの6・6プロトコル

お口の中の健康は非常に重要です。この章の最初にある「個人の健康のためのMMSの使用方法」をご覧ください。もし、あなたが本気で健康になりたいのであれば、そこに書かれているガイドラインに従わなければなりません。

クララの6と6のプロトコルは、慢性的な痛み、インフルエンザ、風邪、肺炎、または一般に不治の病と考えられていないその他の病気を持っている人のためのものです。病気が重くて寝込んでいる人は、上記の標準プロトコルを使用し、ごく少量から始めるべきです。

この新しいプロトコルをクララのプロトコルと名付けたのは、彼女が初めて一貫して適用したからです。この本の第2版の最後の章を読んでもいただければ、クララが自宅で人々を治療する成功例がいくつもあったことを思い出していただければと思います。それ以来、私はクララと彼女の母親から事務所を借り、さらに多くの人々がやってくるのを目の当たりにしてきました。クララは通常、一人一人に6滴ずつ飲ませ、1時間待ってから次の分を混ぜさせ、正しいやり方を理解させる。そして、数分から1時間待って、帰ってもらう。

本書で紹介されている成功例のひとつに、65歳くらいの女性のご主人と一緒にMMSを買いに来たときのことがあります。右手と右足は完全に麻痺していました。

半身不随です。彼女は歩行器を持って来ましたが、それを持つことができないので、ご主人に手伝ってもらい、玄関に入るのも一苦勞だったそうです。クララは彼女に、活性剤としてクエン酸を30滴入れた6滴を投与しました。彼女はいつものように3分待ってから、コップ1/2杯の水を加えて、婦人に手渡した。女性は少し苦勞しながらも、左手でグラスを口元まで持ち上げました。坐骨神経痛（腰痛）のため、この小さな作業も大変だったようです。しかし、40分もすると、腰の痛みが和らぎ始め、右手のしびれも感じられるようになりました。60分後には、指を少し動かすことができるようになった。クララは、また6滴を手渡した。2時間目が過ぎるのを待っていると、クララがオフィスから私を呼んできた。その女性は、手を動かしていた。手も動くし、靴を脱いで足の指も動かしている。靴を脱いで足の指を動かしている。帰るときには、まだ歩行器を使っていたましたが、ご主人が介助する必要もなく、腰の痛みもなくなっていました。数日後には、その歩行器なしで歩けるようになるのが目に見えていました。このような結果は珍しいことではありません。このあたりではよくあることなのです。

以下は、MMSを使ったクララの6・6プロトコルです。である。
インフルエンザ、風邪、肺炎、身体の痛み、慢性的なもの、その他多くの病気に対応します。

1. コップにMMSを6滴入れ、10%クエン酸溶液を30滴、またはレモンかライムの果汁を30滴入れます。グラスを振って酸とMMSを混ぜ合わせ、少なくとも3分間待ちます。もし、時間を忘れて立ち去ってしまった場合は、10分または15分程度でも構いません。その後、コップ1/2杯程度の水を加えて飲みます。リンゴジュース、ブドウジュース、パイナップルジュース、クランベリージュースなど、ビタミンCが添加されていないジュースを使ってもよいでしょう。

第11章 病気を治す

2. 1時間待って、ステップ1を繰り返す。通常、最初の薬を飲んでから2時間以内に、何らかの緩和を経験することができます。

の服用、特に2回目の服用をした場合。もちろん、保証はありません。その人が楽になるかならないかにかかわらず、7と7、つまり7滴の服用に増やし、1時間後に2回目の7滴の服用をする必要がある。これは、6滴と6滴の服用で気分が悪くならなかった場合（10分以上吐き気がなく、嘔吐や下痢もなかった場合）のみ行うべきである。もし、具合が悪くなったのであれば、7、7と増やさず、6、6を再度行うべきである。もし、とても具合が悪かったのであれば、3 と 3 くらいに戻した方がよいでしょう。しかし、その必要はあまりありません。一般に、吐き気をもよおすことなく耐えられるようになるまで 6 と 6 を繰り返し、その後7と7へと増やし始める。

インフルエンザ、肺炎、ひどい風邪など、命にかかわる病気は、このプロセスを1日2回、あるいは3回、体調がよくなるまで続けてください。インフルエンザに足場を固めるチャンスを与えないようにしましょう。6と6のプロトコルを使用していて、インフルエンザや肺炎、その他ウイルス性の可能性のある病気が最初の1日で治らない場合は、1時間ごとにMMSを投与するウイルス性疾患プロトコルを始めてください。インフルエンザが治ったら、15と15に滴を増やし始めるか、または上記に詳述したように標準プロトコルに戻し、15滴に合理的な限り迅速に増やし、以下に説明するように1週間に1日2回または1日3回15滴に増量することができます。

一般的には1日2～3回、15滴を目安に摂取するのが望ましく、もちろん子供には少なめに与えるのが望ましい。一般に、子供には通常、体重25ポンド（11.4kg）ごとに3滴を与えるべきです。体重150ポンド（68.1kg）以下の成人は1日2回15滴、体重150ポンド以上の成人は1日3回15滴を摂取することができます。これらの投与量は正確ではありません。それぞれのケースを評価し、個人の感じ方に基づいて投与量を決定する

第11章 病気を治す

必要があります。この滴数で、体内の病原性微生物や重金属を完全に除去することができます。この目標に1週間達したら、50歳未満の人は週に2回、50歳以上の人は週に1回、6滴を1回という維持レベルに戻すべきである。

50歳以上の方は1日1回。(いずれの場合も、MMS1滴に対して、レモンやライムの果汁、またはクエン酸溶液を5滴加える必要があります。その後3分ほど待ち、水かジュースを加えて摂取するとよいでしょう)。もちろん、すべての目的は病気にならないことですから、次のことを実行してください。6滴を週2回。もし、インフルエンザにかかりそうだと感じたら、上記のようにクララの6と6のプロトコルを行ってください。インフルエンザは12時間から24時間、通常は2回目の服用後6時間以内に発症しますが、決してインフルエンザにチャンスを与えないでください。インフルエンザを退治する最善の方法は、インフルエンザが治ったとわかるまで、1日中1時間おきに2、3滴ずつ飲むことです。週に2回、6滴ずつ飲むと、免疫力が高まり、病原体が弱くなります。学校の授業で、あなたの体には常に病原体が存在すると習ったはずですが、6滴はそれらを寄せ付けないのです。

用法・用量の見直し

MMSはほとんどの病気に効果があるようですが、病気によってはより多くのMMSを必要とするものもあります。もし、改善が見られない場合は、より多くのMMSを摂取することが重要です。つまり、レモン、ライム、酢、クエン酸などを使って、最初は1滴から始め、3分待ってから、ジュースか水を加えて飲みます。続けて、ウイルス性の病気なら1時間ごとに、細菌などの病原体が原因の病気なら1日に数回、滴数を増やします。できれば、3滴、4滴、6滴と、15滴になるまで続けてください。1日15滴で数日過ごし、その後は1日2回にします。その後、改善が見られない場合は、滴数を増やしてください。吐き気を感じたら必ず滴数を減らしますが、その後すぐにまた滴数を増やし始め、なるべく吐き気のレベル以下にとどめるようにしてください。20滴まで増量するか25滴、あるいは30滴を少量ずつ服用する。

第11章 病気を治す

を一日中使用してください。繰り返しになりますが、ウイルス性疾患には1時間ごとにMMSを使用してください。あなたがここに対処されていないと思われる深刻な症状のために、私のウェブサイト< www.jimhumble.biz>を参照してください。

十分に注意してください。吐き気をもよおすようであれば、数を減らして

滴です。本当に症状が改善されない限り、20滴から30滴の高いレベルに留まらないでください。症状が改善されたら、必ず1日6滴に減らして維持するようにしてください。

しかし、吐き気や嘔吐、下痢を経験しても、心配する必要はありません。多くの場合、体は何かを排出する必要があるのです。実際、健康の専門家や医師は、あなた自身をきれいにするために助言することがあります。まあ、あなたがそれを必要とするならば、MMSはそれを行うつもりです。悪い兆候ではありません。

トレーニング

あなたはこの本の多くを読み、願わくばMMSの使い方を知っていただきたいと思います。しかし、もしあなたが他の人のためにMMSを準備するなら、あなたはそれを正しく使用する方法を訓練しなければなりません。ボトルに記載されている使用方法を鵜呑みにしないでください。人々は、MMSを使用するように訓練されなければならない。誰かにボトルを渡す場合は、その人と一緒に座って、実際にトレーニングセッションを行ってください。空のグラスにMMSを2〜6滴落とし、MMS1滴につきレモン、ライム、またはクエン酸の溶液を5滴ずつ加えてもらいます。3分待ち、リンゴジュース1/2杯を加え、一杯飲んでもらう。このプロセスを繰り返し、彼らに一服飲ませる。どうか私を信じてください。これが唯一の方法なのです。人々は示さなければなりません。この8年間で、世界中のあらゆる間違いがありましたが、その間違いの多くは、単に効果が出ないようにしているだけなのです。

初回に30滴飲んだ女性の話はすでにしました。彼女は3日間具合が悪かった。私は別の女性に、空のグラスに6滴を入れ、酢を小さじ1/2杯加え、3分待ってからアップルジュースを1/2杯加えなければならないことを告げました。彼女はすぐに家に帰り、1/2カップの完全な強さの酢にMMSの6滴を追加し

第11章 病気を治す

ました。彼女は後で私に言った、彼女は酢のその1/2カップを飲み終える前に、汗が彼女の額から、彼女の首を流れ落ちた。酢は彼女の目に入ったと彼女はほとんど見ることはできませんでした。

失敗する可能性のあるものは、すべて失敗してきた。ある人は前夜に仕込み（混ぜてから飲むまで30分以上あけない）、またある人は

コーヒー（絶対にやってはいけない）。少なくとも1回のトレーニングなしでは、ほとんど誰もうまくいきません。単純すぎるのです。誰もがもっと複雑なことを期待しているのです。ですから、どうか、あなたがボトルを売ったり渡したりする人それぞれに、トレーニングをしてください。それをしないのは、失敗を求めることになり、彼らにとっても不公平なことです。また、ほとんどの人がうまくできて、一部の人だけが失敗すると考えないでください。そうではありません。訓練しないと、ほとんどの人が何らかの形で失敗します。ただ、販売やプレゼントのたびにデモを行うようにしてください。私は、MMSの使用について本当の教育を受けたい人のために、メキシコでトレーニングクラスを開催する予定です。指示に従えば、あなたは命を救い、人々が良くなるのを見ることができます。

成功のストーリー

MMSを使用された方々の成功談を集めています。成功談をお持ちの方は、ぜひ私にメールをください。

< jim@jimhumble.com >。件名に "Story of Success" と入れてください。これらのストーリーは命を救うことになります。ぜひ、あなたも送ってください。メールの件名に "Story of Success" と入れないと、スパムフィルタに引っかかります。お名前は実名でお願いします。あなたのストーリーを確認するために、誰かが電話をかけます。私たちは、検証可能なストーリーを必要としているのです。

追加情報

インドの抗がんハーブはインターネットで売られている。検索エンジンに「インディアン・ハーブ」と入れてみてください。テキサス州のキャサリンから購入することができます。

第11章 病気を治す

電話

806-647-1741

彼女は助けられた人々から1000通の手紙を持っています。このハーブを手に入れたら、最高の結果を得るためにMMSと一緒に使ってください。

ゲイリー・ヌル博士、キャロライン・ディーンMD、ND、マーティン・フェルドマンMD、デボラ・ラシオMD、ドロシー・スミスPhDによる「医学による死」はインターネットから無料でダウンロードできます。www.newmediaexplorer.org/sepp/Death%20by%20Medicine%20Nov%27.doc.

緊急に使用する場合は、近くの健康食品店で安定化酸素のボトルを購入することができます。亜塩素酸ナトリウムから作られたものであることを確認してください。通常、安定化酸素はMMSの1/7の強さなので、本書の説明ではMMSを2滴から始めることになっていますが、安定化酸素は14滴必要です。（どんな症状でも1日120滴は必要なので、1本ではとても足りません。メンテナンスのため、また免疫力を高めて良い状態に保つためには、1日に少なくとも48滴が必要です。ほとんどのボトルは1オンス以下なので、ボトルは長くは持ちません。MMSは、ウェブ上の業者の一つから購入することができます。20ドルの4オンスのボトルは、あなたが1年持続することができます。あなたは週に2回6滴のメンテナンス用量を使用する場合、それはあなたに2年続くでしょう。さらに良いのは、亜塩素酸ナトリウムを買って自分で作ることです。

お問い合わせ先

私はこれまで、MMSに関して考えられるほとんどすべてのことについて、何千通もの電子メールに回答してきました。これらの質問と回答は、あなたが利用できるように文書化されています。それらは次のインターネットサイトで入手可能です：<

www.mmsAnswers.com>.検索エンジンは、あなたが想像できるほとんどすべての答えを見つけるのを助けるために提供されています。もしお探しの答えが見つからない場合は、このサイトから私に電子メールを送ることができます。

著者からの特別なメッセージ


この本の他のところでも触れましたが、亜塩素酸ナトリウムを使って二酸化塩素を発生させるというアイデアは、私が発明したものではありません。第23章を読めば、二酸化塩素が2

第11章 病気を治す

0年以上も前から他の多くの人たちによって体内で使われてきたことがわかります。私は、そうでなければ決して注目されることのなかった二酸化塩素を世に知らせめたに過ぎないのです。この12年間、私は他の誰よりも多様な経験をしてきました。確かに、最初は

私が発明者だと思っていた。確かに発明はしましたが、私は2番目か3番目、もしかしたら10番目の発明者かもしれません。他の人たちは、すでにごく限られた範囲内で、しかも何年も前から使っていました。私はその用途を拡大し、一般の人たちと共有しました。プロトコルのいくつかを発明したのも私です。

だから、私が最初の発明者ではない、と言う人には同意するつもりです。誰が最初に二酸化塩素を人体に使ったのか、私は知りません。文献が不明なのは、長年にわたってさまざまな研究者によって使用され、亜塩素酸ナトリウムは何百人もの研究者によって、彼らが得ている結果が実は二酸化塩素によるものであることに気づかないまま体内で使用されてきたからです。いずれの場合も、いくつかの病気や数種類の病気だけに限定して研究されていました。だから、特許に関して言えば、私は先使用权を主張できないので、特許を取得することはできない。(もちろん、私は特許を取りたくなかったし、取りたくもないのですが)。私はただ、MMSが世界中で使われるのを見たいだけであり、それは実際に起こっているのです。これは、私がこの技術に存在する可能性のある権利を放棄するということではありません。私は、自分が持っているかもしれないすべての権利を絶対に主張し、他の誰もそれを主張することができないようにします。



療 第12章 火傷の治

MMSは火傷を治療する驚くべき能力を持っています。火傷の中で作られるある種の化学物質があり、それがMMSによって中和されるのです。火傷は、火傷が起こった直後にMMSで治療するのがベストですが、MMSは数時間後にも効果があります。

やけどをしたときは、どんなにひどくても、ボトルから直接、強力なMMSを吹き付けてください。このとき、酢やクエン酸は使わないでください。指の腹を使って、非常に軽い羽毛のようなタッチで、火傷の上に完全に広がっていることを確認します。**1～5分間そのままにしておきます。**
分です。指で火傷を押さえるようなことは一切しないでください。絵筆が手元にあれば、それが一番効果的でしょう。しかし、絵筆を探すのに時間をかけてはいけません。火傷にMMSを塗るのは、早ければ早いほどよい。火傷の中の酸性の化学物質は、MMSのアルカリ性の溶液によって中和されます。痛みはすぐに、数秒から数分以内に止まる。**は水でMMSを洗い流してください。**

火傷の治療の際は、必ずMMSを1分以上放置してください。洗い流す前にゆっくりと60まで数えてください。**絶対に洗い流さなければ、火傷が治りません。**

悪化する。上記の指示に正しく従えば、同じような未治療のやけどが治るのにかかる時間の約1/4でやけどが治るでしょう。火傷の程度によっては、あと2～3回治療が必要な場合もあります。また、やけどの上から皮膚が治るのはよくないので、医師の診察を受ける必要があります。火傷が皮膚の下にあ

21世紀のミラクルミネラルソリューション

る場合でも、治療が行われることを確認する必要があります。火傷の治療には、治った皮膚を開いて治療しなければならないこともあります。

第12章 やけどの治療

を下回る。治っていないやけどの上に皮膚が治ってしまうと、いろいろな問題が出てきます。

この場合も、MMSは1～5分以内に水で洗い流してください。水がない場合は、水か何かで火傷を洗い流せるようになるまで、MMSを使用しないでください。水がない場合は、飲める液体なら何でもいいので、火傷からMMSを洗い流してください。

MMSは、日焼けの治療にも使用できます。布や指の腹を使って、フルストレングスのMMSを日焼けした部分にごく軽くのぼします。MMSは、すばやく簡単に広がるように、たっぷりと使用します。MMSを1～5分放置した後、水で洗い流してください。完全に洗い流す必要があります。つけ置きはしないでください。約5分以上待つと、さらに悪化します。洗い流せば、痛みはすぐに消えます。

指示に従えない方、「洗い流してください」が理解できない方は、この治療法を試さないでください。5分以内に火傷の部分を洗い流してください。MMSは正しく使用すれば、火傷のための奇跡の治療法です。痛みを止め、命を救い、火傷をずっと早く治すことができますが、やり方を間違えると（言い換えれば、洗い流さないと）火傷を悪化させるだけなのです。

以前、私を訪ねてきた医師がビーチに出かけ、ビーチパラソルの下に数時間座っていたことがある。傘が太陽の反射を防げず、大やけどを負ったのです。残念ながらその日は海から戻られなかったので、翌日まで治療することができませんでした。私は2オンスのスプレーボトルにフルストレングスのMMSを入れ、彼の体のほとんどにある赤い部分すべてに吹きかけました。MMSを1分間放置した後、彼はシャワーを浴びました。シャワーから出てきた彼は、「こんなに気持ちがいいなんて、言いようがない。彼は、以前はあまり痛みを感じずに曲げることができなかった肩や他の筋肉を曲げていま


した。

数時間後、彼は痛みが戻ってきたと訴えました。私は再び彼の体にスプレーをしましたが、今度は溶液を非常に軽くこすりつけることによって、完全に接触していることを確認しました。

第12章 やけどの治療

を指先につけている。その後、5分待ってからシャワーを浴びたそうです。今度はシャワーから出てきたときに、痛みがすべて消えていて、痛みも戻らなかったという。

このように、1回以上の治療が必要な場合もありますし、1分より少し長い時間がかかる場合もあります。第3度熱傷の場合は、3回目以上の治療を試す必要がある場合もあります。いずれにせよ、決してつけっぱなしにはしないでください。必ず洗い流してください。



第13章 MMSと 長寿

すでに述べたように、私はMMSがあなたの人生に25年を追加すると確信を持って言うことができだと思います。現時点では、それを証明することはできませんが、私はそれを信じています。高齢者を死に至らしめるものは、免疫力の低下です。年を取れば取るほど、あなたの

免疫力が低下するMMSはそれを変えます。MMSを定期的に摂取すると

免疫系が超強化され、それを突破できるものはほとんどありません。

私たちの暗視野顕微鏡では、MMSを長く使い続けるほど、白血球に関する免疫システムが超強化されることが分かっています。これは、白血球がより多く作られるということではありません。すでにある細胞が、より活発に異物に近づき、仕事をするようになるのです。

6年以上にわたって何百人もの人々を治療してきた私の意見では、病原体（ウイルス、バクテリア、寄生虫、その他の微生物）によって引き起こされる既知の病気は、MMSで毎日治療されている免疫システムに耐えることはできません。インフルエンザの流行がひどいときや、他の病気が流行しているときなどには、投与量を増やす必要があるかもしれません。身体はインフルエンザ菌を認識しているようで、MMSを服用している人は、インフルエンザが流行したときにいつもするように反応する傾向がありますが、1つのことを除いては、反応は通常24時間以内、まれに48時間まで続きます。インフ


21世紀のミラクルミネラルソリューション

ルエンザは、MMSを服用していない時の1/10の重さです。ほとんどの病気は決して発症しませんが、いくつかは数時間で消えてしまう小さな病気として現れます。風邪は完全に活動的になるが、通常は1時間か2時間で治る。

第13章 MMSと長寿

MMSの維持量を摂取していれば、通常、高齢者が死亡するような病気にはかからない。しかし、そうでない場合は、自分自身を良い状態に保つことがあなたの仕事となります。もしあなたがカウチポテトのままなら、おそらくまだ少しは長生きできるでしょうが、自然の古いルール「使わなければ失う」はおそらく常に作用しているのです。

MMSは長生きのためのツールを提供してくれますが、それを実現させるのはあなた自身です。MMSが病原体を死滅させても、あなたの体は健康を維持するために適切な栄養を必要とします。つまり、ビタミン、ミネラル、タンパク質、油分を適切なバランスで摂取する必要があるのです。老年期は通常、様々な栄養素の欠乏が見られます。MMSは病気を退治し、毒を中和しますが、欠乏はそれだけであなたを殺すことができます。若さを保ちたい人も、ただ生きていたい人も、努力するしかないのです。



第14章 MMSの使用 静脈内投与

IVで何が起きたかを記した下のストーリーを読む前に、これだけは言わせてください。すべてのテストと作業を経て、私たちは最終的に、「IVFは、Intelligence（技術的な）なものである」という結論に達しました。

MMSを静脈内に使用する場合は、いかなる種類の酸でも活性化しないことが最も望ましい。MMSを活性化させずに、直接静脈内溶液に入れてください。その後、1時間、あるいは2時間待てば、点滴液自体がMMSを活性化するので、酸は必要ありません。点滴液のpHは7で、1時間でMMSを活性化するには十分低いからだ。2時間待つと、2倍の活性化が得られます。1滴から15滴、あるいは22滴まで使用しますが、もちろん、最初は1滴から始めて、高用量になるにつれて増やしてください。生理食塩水または糖液のどちらかの点滴液を250ml使用する。患者がブドウ糖に耐えられない場合は生理食塩水を使用し、医師が患者にエネルギーが必要だと感じた場合はブドウ糖溶液を使用します。

21世紀のミラクルミネラルソリューションの第4版（2009年4月）では、MMSの静脈内投与に関するデータがより多く報告されています。数ヶ月前まで、クエン酸や酢などの酸で活性化したMMSを静脈注射で使用した人はいなかったことをご存じでしょうか？世界中の病院や診療所で10万回もの亜塩素酸ナトリウムの点滴が行われてきましたが、生の不活性化亜塩素酸ナトリウム溶液しか使われたことがなかったのです。もちろん、誰も活性化させることを考えなかったからだ。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

MMSを口から飲むだけでは良くならない多くのライム病の被害者に話を聞いた後、そして

第14章 MMSの静脈内投与について

MMSを点滴で投与しても、あまり効果が見られない人が何人もいて、私は本当に心配になりました。また、モルジロン病の患者にも話を聞きましたが、あまり良い結果は得られず、さらに心配になりました。この2つの病気が治らないのであれば、他のすべての病気を治すことはできない。この2つの病気にかかっている人は文字通り何百万人もいて、急速に流行の兆しを見せているのです。

これらの病気は無視されたり、弾圧されたりしているだけなので、一般の人は聞きません。しかし、何千人もの人々が私に電子メールを送ったり、電話で話したりしています。私は、アメリカや世界の人々の断面から報告を受けている。私たちは、これらの病気や、世界中の政府の研究所までさかのぼることができる何十種類もの類似の病気を無視することはできません。そうすれば、彼らは私たちを殺すだろう。これらの病気の一つを患っている人とその愛する人を除いて、ほとんどの人は今のところ心配はしていない。マダニに噛まれないと感染しないと思っている人がいるが、そうではない。これらの病気にはいろいろな感染経路がありますが、ほとんどの方がマダニに噛まれたわけではないと言っています。そこで、何とかしなければということで、MMSを食品酸で活性化して点滴で使うことを考え始めました。すでにご存じのように、これによって不活性化されたMMSの1000倍もの二酸化塩素が発生します。もちろん、MMSを口から摂取する場合にこれが非常に有利であることは分かっていますが、MMSを口から摂取してもすっきりしない病気は、ライム病やモルジロン病、また、他の

"創る"病気。

私は、活性化されたMMSは通常、消化器官を通過する必要があるため、胃壁から血液に入るのだと推論しました。二酸化塩素は胃の内壁にある赤血球に拾われ、全身に運ばれるのです。そこで、"赤血球はいいけど、血漿はどうなるんだろ

21世紀のミラクルミネラルソリューション

う?"という疑問がずっとありました。血漿は赤血球を運ぶ液体ですが、二酸化塩素は何らかの方法で血漿の中に入り込んでいるのだろうか、と。

第14章 MMSの静脈内投与について

の胃袋も。もしそうでなければ、それはMMSがなかった理由の一つかもしれません。

は、ライム病やモルジロン病で仕事をしています。

私はその答えを見つけなければならなかったし、少なくともMMSが活性化されていれば、静脈注射でより効果があるかどうかを判断しなければなりませんでした。実験用ラットに実験させるわけにはいかないので、私が実験用ラットになることにしました。ロメロ博士に相談したところ、彼はこのアイデアを疑っていましたが、私がとにかくやる、必要なら自宅でやると言うと、彼は私が冗談を言っているのではないと分かっていたので、テストを見守ることに同意してくれました。そして、点滴ができる看護師を雇い、2007年のクリスマスの数日前から検査を開始しました。

問題は、活性化MMSを点滴で使用しても、口から摂取したときと同じ結果が得られるのか、それとも結果が異なるのか、ということでした。もし同じなら、活性化MMSがライムやモルゲロンのような病気の治療に大きな効果をもたらすとは思えないからです。長い話を短くすると、私は最終的に、150mlの生理食塩水に10%クエン酸溶液を2.5滴入れた活性化MMSを1滴試してみました。

何人もの医師が、クエン酸は私の血管の中で悪魔のように燃えると言っていたのに、最初は何も起こらなかった。しかし、針を刺すときのチクッとした痛みを除いては、火傷のような感覚はありませんでした。何もないのだ。通常5滴のところ2.5滴にしたのだから、1滴のクエン酸に何かを期待するのは無理というものだ。ということは、MMSの1/2滴に相当する量だったのです。ともあれ、1時間が経過し、私は帰宅することにした。

そして、点滴から1時間半ほど経った帰り道、衝撃が走りました。だんだん寒くなってきて、震え出したのです。凍えそうで、吐き気もした。体調は悪かったが、かなり高揚して

21世紀のミラクルミネラルソリューション

いた。何か違うことが起こっているのだ。こんなことは初めてだったこの本の23章を書いた友人で、長年酸素療法をやってきたヘッセリンク博士に電話したところ、ヘルクスハイマー反応に違いないと断言された。

第14章 MMSの静脈内投与について

体内の何かが破壊され、毒が放出されたときに起こる反応。これは二酸化塩素が体内組織の奥深くまで入っていったからこそ起こったことです。私はMMSを30滴飲んでいましたが、全く効果がありませんでした。ですから、活性化点滴がより深くまで入り込み、さらに微生物を破壊しなければ、ヘルクスハイマー反応は起こりませんでした。

そこで、続けてみました。翌日、同じ量の活性化されたMMSは何の反応も起こりませんでした。そこで、1滴のMMSを5滴の食品酸で活性化させてみました。ここでもヘルクスハイマー反応が起こり、この量を繰り返すと反応が出なくなりました。静脈の痛みがない時もありましたが、ひどくなって止めざるを得なくなった時もありました。

そして、ついに中止を余儀なくされました。MMSを活性化するために使用する10%のクエン酸溶液は、私の静脈にあまりにも大きな問題を引き起こしたのです。痛みを伴うだけでなく、私の静脈は最終的に溶液を受け入れることを拒否したのです。

もうひとつ知っておいていただきたいことがあります。ライム病でひどい目に遭っている女性が、私の知らないところで、活性化MMSを点滴に使うことにしたのです。彼女は16滴のMMSと75滴の食品酸を混ぜ、3分待つて200mlの生理食塩水に入れました。看護師の友人は、1時間後に彼女のために点滴を行いました。翌日、彼女は非常に具合が悪くなった。老けて皺だらけになった顔の皮がすっかり剥けて、若々しくなっていた。ライムが彼女の皮膚に浸透し、MMSがライムを殺すと、皮膚も殺したのです。彼女は私の4倍もの活性化MMSを摂取し、それを乗り切ったのです。実際、彼女はずっと良くなったと感じていましたが、ライムは消えていませんでした。しかし、それはたった1回の治療でした。しかし、それは1回だけの治療で、継続して治療すればどれだけの効果があったかは誰にもわかりません。ところで、それだけの量の食物

21世紀のミラクルミネラルソリューション
酸でも、彼女の静脈に痛みは生じなかった。

この女性はその後、さらに2回、16滴ずつ点滴をし
200mlの輸液バッグにクエン酸溶液を75滴入れた。彼女は再
びかなり具合が悪くなった。下痢、吐き気、嘔吐があり、皮
膚の大部分が体から剥がれ落ちてしまった。それは

第14章 MMSの静脈内投与について

しかし、その試練が終わったとき、彼女はずっと気分が良くなっていた。私はこの方法を決して勧めません。危険ですし、必要ないと私は思います。低レベルのMMSから始めて、16滴以上までゆっくりと増やしていくべきです。つまり、活性化MMSを静脈内投与すれば、おそらく病気が死滅するという私の評価は、この女性の結果と、私自身の経験から学んだことに基づいているのです。

私は、お金がなくても行われている研究を報告しているだけです。それは必要なことなのです。しかし、本来あるべき姿のままであれば、MMSは存在しません。私はただ、偉大な政府の助けや、私がしばしば助けを求めてきた偉大な金持ちや裕福な慈善家たちの助けなしに、何が達成されているかを一般市民に知ってほしいと感じているだけなのです。

理解してほしい。ライム病やモルジロン病は世界中に広がっている。発音できない名前の病気や、まだ名前のついていない病気がたくさんあります。これらの新しい病気はアメリカで始まり、ヨーロッパ、アジア、そして世界のほとんどの国々に広がっている。状況は、多くの人が思っているよりはるかに悪い。何か対策を見つけなければならない。このようなことを言っているのは私だけではなく、他にも多くの人がいる。私はそれを言いたくはない。変人扱いされたくないし、ヒーローになりたくもない。むしろ、ジャングルで探検している方が楽しい。しかし、「誰かがやらなければならない」というのは、よく言われることだ。さて、どうなることやら。その間に、この章の残りを読んでください。IVを使ってすでに行われたことの詳細が書かれています。

20ミリリットルプッシュ式

MMSは静脈注射で使用され、口から摂取するMMSよりも早い効果を示しています。外国の薬局で購入した滅菌ブドウ糖注射液20mlにMMSを6～18滴垂らして注射用に使用した例

21世紀のミラクルミネラルソリューション
がある。その

第14章 MMSの静脈内投与について

注射は腕の静脈に打つのだが、20秒で20ml程度の溶液を打つという速さで行われた。あまりゆっくりやると、溶液が静脈を焼いてしまうからである。だから、この方法を使うなら、早く溶液を入れることだ。毎日1〜2本の注射を3日間行いました。もっと日数があってもいいかもしれませんが、私たちが行ったのはこれだけです。注射はすべて、医師の監督のもと看護師が行いました。自分で、あるいは医師なしで試さないでください。ここで紹介したプッシュ法を用いて、エイズを患っていると主張する25人の人たちを治療した。5人の人が、治療後にエイズ検査で陰性になったと電話をかけてきた。

250ミリリットルドリップ方式

1回目の治療には250mlのブドウ糖点滴液にMMSを7滴、同日の2回目の治療には250mlのブドウ糖点滴液にMMSを22滴使用しました。最大30日連続で22滴で治療を継続した。点滴の速度は250ml満タンで約2時間調整した。その結果は見事なものだった。すべての点滴液は、このプロセスに精通した看護師が、医師の監督のもとに投与した。自分で試さないでください。血圧計を手近に置いて、最初のうちは何度も検査をしてください。患者の血圧が20%以上下がったら中止し、果汁を与えて血圧を上げる。生理食塩水を使用している場合は、ブドウ糖液に変えて血圧を維持する。

静脈内の血液と点滴液自体が中性液として働き、MMSのアルカリ度を下方に調整し、二酸化塩素を放出し始め、それが全身に運ばれ、他の方法では得られないような場所に到達するのです。MMSを添加した後、必ず1時間待ってから処理を開始しました。これは、二酸化塩素が発生する時間を確保するためです。

点滴で使用する場合、MMSの滴下数は、常に患者に病気を起こさせない1回あたりの最大量に調整する必要があります。正常な人は、以下の方法で体調を崩すことはありません。


ブドウ糖の点滴液250mlにMMSを22滴。通常、エイズ患者はこの程度では重症化する。したがって、2～5滴から始めて、治療のたびに2～3滴ずつ増やしていけばよい。治療中または治療直後に吐き気を催した場合は、次の治療では2滴減らして使用する。その後、患者が吐き気を催すことなく22滴を摂取できるようになるまで、滴数を増やし始める。22滴を1日2回、エイズ検査で陰性と判定されるまでは、22滴で続ける。患者が吐き気をもよおしたときは、いつでも、現在の治療を直ちに中止しなければならない。しかし、治療を完全に止めてはならない。次の治療では、滴数を減らせばよい。何人かの医師は、輸液にそれ以上の溶液を使うと肺に水を取り込む可能性があるので、一度に250ml以上の溶液を使ってはならない、と言っている。

ナトリウムを使用した輸液が数千回行われている。の亜塩素酸塩を、ここに示したのと同じ強さで、問題なく使用することができました。これらの輸液には、食物酸は一切使われていないことを忘れないでください。これらの治療を行うには、自分が何をしているかを知らなければならない。注射の管に空気が入らないように、十分注意すること。静脈に空気が入ると、人は死んでしまう。吐き気は悪い兆候ではありません。MMSが効いていることを示すが、もし患者が本当に悪いと感じたら、1,000mgのビタミンCを加えたコップ一杯の水を飲ませるとよい。

亜塩素酸ナトリウムの静脈内投与に関する詳しい情報は、本書第23章に掲載されているHesselink博士の各種研究論文、あるいは

<miraclemineral.org>

Webサイトの「重要なお知らせ」に掲載されています。この論文は、同じく亜塩素酸ナトリウムを原料とし、MMSと同じ割合で使用されるDioxychlorを投与した点滴の報告です。



と 第15章 二酸化塩素 血液化学

ミラクルミネラルソリューションの効果を理解するためには、いくつかのことを理解する必要があります。

二酸化塩素の化学と血液の化学の二酸化塩素は塩素とは全く別物です。塩素は塩素化というプロセスで酸化し、塩素が酸化されるものと結合します。二酸化塩素は酸化によって酸化し、酸化されるものから電子が取り除かれ、その結果、破壊されるのです。酸化されるものと結合することはない。塩素も二酸化塩素も浄水システムには、これまで以上に多く使用されています。

50年になります。近年、塩素の浄水器への使用は減り、二酸化塩素は塩素よりも多くの利点があるため、多少高価ではありますが、多く使用されるようになりました。実際、ヨーロッパでは二酸化塩素が浄水器として広く使われています。これは、人類が知る限り最も強力な抗菌剤です。

二酸化塩素は酸化によって病原菌を殺すので、有害な化学物質は発生しない。ジュースに含まれる10ppmの塩素を飲むと健康な人は数時間吐き気を催しますが、二酸化塩素を10ppm飲んでも健康な人は全く吐き気を催さないのです。しかし、二酸化塩素は塩素よりも効率よく病原菌を殺すことができるのです。

50ppm以下の希釈溶液では、友好的な好気性細菌が関与する人体の機能や要素のいずれも二酸化塩素に影響されないとされています。一方、0.1～2ppmの溶液は、嫌気性細菌、ウイルス、寄生虫、真菌、有害なカビ、酵母を攻撃する壮大な免疫反応を誘発するようです。

第15章 二酸化塩素と血液化学

などの病原体が含まれています。そうとは知らずに、何十万人ものアメリカ人が80年以上も前から、二酸化塩素を希釈した溶液をさまざまな健康水として販売して飲んできたのです。電気で処理された塩の希釈液は、さまざまな名前で「健康水」として売られてきた。これらの水のほとんどは、電解処理の結果、低濃度の二酸化塩素を含んでいます。しかし、このような健康水は、電解処理による二酸化塩素の濃度が非常に低く、体内の病原菌を徹底的に殺すには不十分なものです。しかし、このような健康飲料の効能は、二酸化塩素によるものである可能性が高く、それ以外に特に効能があるものはないのである。このほかにも、さまざまな塩素誘導体を配合した健康飲料が販売されている。

これまで述べてきたように、安定化酸素は健康食品として販売されてきた

80年来の食品店。これは亜塩素酸ナトリウムの希釈溶液で、水でさらに希釈すると、非常にゆっくりと二酸化塩素が放出されます。MMSは、食品グレードの酸が加えられた、より強力な溶液です。酢やクエン酸などの酸は、溶液を食品の範囲内の酸の状態にし、加工食品に時々見られる濃度である最大1 ppmの二酸化塩素を放出しますが、これは安定化酸素によって生じるレベルの何百倍も大きいものです。

食酢の酢酸とクエン酸は、亜塩素酸ナトリウム溶液に加えると二酸化塩素を放出し始める。胃酸はこの放出量を大きく変化させることはありません。人体に入った二酸化塩素は、1ミリグラムが1時間かけて食卓塩やその他の無害な化学物質、および非常に有用な化学物質に劣化する。したがって、この時間経過後の毒指数はゼロとなる。

病院や研究所では、100年以上前から床やベンチ、道具の洗浄に塩素や二酸化塩素を殺菌剤として使用してきました。これらの化学物質に抵抗できる病原体はなく、細菌でもウイルスでも、二酸化塩素に耐性を持つようになった病気はない。人体には、酸素と二酸化塩素を区別する仕組みがほとんど

21世紀のミラクルミネラルソリューション
ないのです。赤色

第15章 二酸化塩素と血液化学

血液細胞はその違いを見分けることができません。MMSが胃に入ると、胃壁の吸収メカニズムにより、赤血球が二酸化塩素を吸収し、通常酸素イオンが取られる体の各部位に運ぶことができるという強力な証拠があります。

人体の自然なpHはおよそ7です。pH7では、光のないところでは二酸化塩素は、数分間はかなり安定している。マラリア寄生虫を含む基本的にすべての病気の病原体は嫌気性であり、友好的な好気性バクテリアとは異なる指紋を持つ。前述のように、赤血球は二酸化塩素を容易に吸収し、細胞内に入るとマラリア原虫を攻撃する。寄生虫の表面は酸化に抵抗できないが、人体の細胞は酸化に抵抗できるからである。

二酸化塩素は爆発性が高い。実際、揮発性が高いため、輸送することはできない。二酸化塩素を利用するには、その場で生成してそのまま使うか、in situ（その場で）生成するしかない。二酸化塩素が水系でも人体内でも効果を発揮するのは、病原体と接触したときに揮発する性質があるからだ。本書の第23章でヘッセリンク博士が指摘しているように、マラリア原虫はその性質上、二酸化塩素に対する耐性を獲得することができないのである。また、二酸化塩素の揮発性が、すべての病原体の耐性獲得を防ぐのに役立っていると考えています。手榴弾に耐性をつけようとするようなものです。無理なんです。

通常レベルの血液中の酸素では、病状に存在するすべての病原体を破壊することはできませんが、二酸化塩素を吸着させると話は別です。酸素の仕事は、血液や体内のさまざまなものを酸化させることです。そのため、マラリア原虫（他の病原体も同様）が潜む場所まで到達する前に使い果たされてしまう傾向があるのです。二酸化塩素は酸素よりも酸化力が低く、酸素が酸化させる多くのものを酸化させることはありません。そのため、使い切るまでに酸素よりも遠くへ、深くまで移動することができます。二酸化塩素イオンが有害な

21世紀のミラクルミネラルソリューション

病原体に接触すると、瞬時に病原体から5個の電子を受け取ります。(それは

第15章 二酸化塩素と血液化学

瞬時に5個の電子を引き剥がすと言った方が分かりやすいかもしれない)。極めて速い化学反応というのは、要するに爆発なのです。二酸化塩素が病原体に出会ったとき、まさにミクロの世界でこのようなことが起こるのです。病原体の側面に穴が開く。その反応の一部として、二酸化塩素は無害な塩化物（食卓塩）になる。二酸化塩素イオンから2個の酸素イオンが放出されるが、酸素イオンはほとんど影響を与えない。単に水素イオンとくっついて水を作ったり、炭素イオンとくっついて炭酸ガスを作ったりするだけです。

抗体は、外から病原体に入り込み、細胞の壊死を攻撃することで病原体を破壊します。二酸化塩素は、病原体の外殻、つまり皮膚に穴をあけることで病原体を殺します。二酸化塩素は100年前から消毒剤として使われていますが、これに対する抵抗力を持った病原体はいません。

二酸化塩素イオンの酸化作用で、病原菌を殺したり、有害な化学物質を排除する働きがあり、体に有益なのです。二酸化塩素イオンの2つの酸素イオンは放出されますが、その電荷量では酸化は起こりません。二酸化塩素イオンが病原体と接触する場所では、このプロセスが全身で行われます。有益な細菌や健康な体の部分は酸化に対する抵抗力があるため、攻撃することはありません。しかし、感染症や癌などの病的な細胞は酸化されます。二酸化塩素が病原体や毒物に接触しなかった場合は、食卓塩と次亜塩素酸に劣化し、体内で利用される。

Lenntech

CompanyがWeb上で公開している科学論文（本章の最後を参照）では、二酸化塩素の酸化反応の強さを、他の多くの酸化剤と比較して説明しています。二酸化塩素は最も弱い酸化剤ですが、5個の電子を受け入れることができ、すべての酸化剤の中で最も酸化力が強いのです。一方、オゾンは最も強い酸化剤で、酸化できるものはすべて酸化するが、電子を3個しか

21世紀のミラクルミネラルソリューション

受け入れない。二酸化塩素は非常に弱い酸化剤なので、酸化されやすい微生物や重金属、病的な体細胞などを酸化させるだけである。その酸化力は

第15章 二酸化塩素と血液化学

の強さ（電子ポテンシャル）は、健康な体細胞や有益な好気性細菌を酸化させるほど強くはない。しかし、その酸化範囲内のものに接触すると、他のどの酸化剤よりも多くの電子を受け入れる能力があるため、非常に効果的である。

リンパ節は、通常、血液が酸素を放出してさまざまな毒を酸化させる部位の一つです。そして、血液は酸化された毒を肝臓に運びます。赤血球はこれと同じように二酸化塩素イオンを運びます。そのため、二酸化塩素イオンもリンパ節で放出されます。二酸化塩素イオンは正常な細胞には良性ですが、見つかった病気の病原体はすべて破壊します。

人間の体内には、自然に生成された二酸化塩素が微量に存在します。二酸化塩素が劣化する際に生成を助ける化学物質のひとつに、免疫系が必要とするミエロペルオキシダーゼがあります。免疫系はミエロペルオキシダーゼを使って次亜塩素酸を生成し、通常の状態では、寄生虫、細菌、真菌、ウイルス、腫瘍細胞、ナチュラルキラー細胞を殺すため、また一部の老廃物を破壊するために広く使用されています。しかし、病気やミエロペルオキシダーゼ欠損症と呼ばれる体質により、病原体を破壊するのに必要な次亜塩素酸が欠乏することがあります。多くの病気は他の免疫反応によって克服されますが、マラリアなどの重篤な病気の場合、寄生虫や病原菌を殺すのに十分な次亜塩素酸がなく、またそれらを破壊できる他の免疫反応もないため、次亜塩素酸が不足するのです。したがって、二酸化塩素が体内で劣化する際に生じる次亜塩素酸も、マラリアなどを破壊するメカニズムの一つであろう。

マラリア患者がMMS（クエン酸で活性化されたもの、またはの酢とジュースを混ぜたもの）を口から飲むと、98%の確率で、悪寒、発熱、筋肉や関節の痛み、頭痛、吐き気などすべてのマラリアの症状が4時間以内に治まります。残りの2%は、12時間以内に症状がなくなります。マラリアの被害者の中

21世紀のミラクルミネラルソリューション

には、他の病気にかかっている人もいますが、マラリアの寄生虫が破壊されなかったケースはこれまでありません。7月1日現在。

第15章 二酸化塩素と血液化学

2006年、75,000人以上のマラリア患者が治療されましたが、重篤な副作用は報告されていませんでした。マラリア患者250人につき2人の死亡が一般的に予想され、治療した75,000人のうち死亡者はゼロだったことから、300人の命が救われ、MMSはその役割を果たしたと考えなければなりません。

2006年2月、東アフリカのマラウイ共和国の刑務所で臨床試験が行われ、刑務所内で治療を受けたマラリア患者の治療率が100%に達した。その数ヵ月後、マラウイ共和国政府が独自に臨床試験を実施。その結果、同じ結果が報告された。治療したマラリア患者はすべて回復した。失敗がなかったのだ。

エイズに関しては、MMSを点滴で血液に注入すると、血漿によって全身に運ばれ、二酸化塩素が発生し、それが赤血球に吸収されることは間違いないだろう。2004年3月から8ヶ月間、ウガンダのカンパラの小さなクリニックで点滴治療を行った390例のエイズ患者のうち、60%は3日間でエイズがなくなったと判断された。残りの40%は4〜30日でエイズがなくなったと判断された。治療したエイズ患者のほとんどは、病院では何もできないため、地元の病院から家に帰され、死んでいく人たちでした。残念ながら、お金も設備もないため、エイズの血液検査はできなかった。しかし、被害者はすべてエイズ患者であることがわかっており、大半はエイズの症状が残ることなく、仕事や生活に復帰していったのである。390例のうち失敗とされたのは2例だけである。後に検討された数例も、治療後1週間から2、3ヵ月は無症状であった。

その3年後に根拠のない報告があり、その中の一部がエイズが再発したため、治療した患者が再来院して治療を求めた。さらに、複数の医師による研究により、エイズウイルスを完全に排除するためには、2ヵ月にわたる大規模な治療が必要であることが判明した。

参考文献

バランス、R.E.Jr.二酸化塩素(Chlorine Dioxide)ニュートンAsk
A Scientist.2009年5月4日、<http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/chem00/chem00472.htm> から取得。

二酸化塩素のこと。(2009年4月30日)である。フリー百科事典
『ウィキペディア (Wikipedia) 』所収。 取得済み
13:31, 5月 4, 2009,
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorine_dioxide&olよりdid=286960874

Chlorine dioxide ClO₂ . (2006).2009年5月4日、www.purate.com から取得。

ミエロペルオキシダーゼ欠損症の定義。(2003).医学ネット. 2
009年5月4日、<http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=24900> から取得した。

Sheikh,
Javed.(2008).ミエロペルオキシダーゼ欠乏症。Emedicine.2009
年5月4日、www.emedicine.com/ped/topic1530.htm から取得。

Simpson, G. D., Miller, R. F., Laxton, G. D., and Clements, W. R.
(Date?).2009 年 5 月 4 日、www.do2.com/reading/waste/corrosion.html より抜粋。

http://www.aet.org/science_of_ecf/eco_risk/chlorine.html


www.epa.gov/safewater/mdbp/pdf/alter/chapt_4.pdf

二酸化塩素の研究論文 <http://www.lenntech.com/water-disinfection/disinfectants-Chlorine-dioxide> で。

第15章 二酸化塩素と血液化学

本書のパート1は< www.miraclem mineral.org/friends.htm

>から無料でダウンロードできますので、ぜひお友達にも教えてあげてください。



第16章 MMSの仕様とその他の詳細

MMSの仕様は以下の通りです。

溶解した28%の亜塩素酸ナトリウムの
ています。亜塩素酸ナトリウムの粉は
亜塩素酸ナトリウム、19%
のテーブル塩（塩化ナトリウム）、および無毒と考えら
れる他のいくつかのナトリウムの化学薬品の 1%
より少しです。（亜塩素酸ナトリウムの粉は 80%
の亜塩素酸ナトリウムだけで、普通より純粋に製造する
ことができないので、MMS
の亜塩素酸ナトリウムの実際のパーセントは 22.4%
です。混合するときは、重量で28%の亜塩素酸ナトリウ
ムの粉末と72%の蒸留水を使用します）。ここに注意し
てください。28%の亜塩素酸ナトリウム粉末の混合物が、
なぜ22.4%の亜塩素酸ナトリウムしか含んでいないのかわ
かりますか？わからない人はもう一度読んでみてください。
粉末には80%の亜塩素酸ナトリウムしか入っていないの
です。亜塩素酸ナトリウムの特徴は、白色またはわず
かに黄色の薄片状の物質であり、出荷の際には危険物
扱いとなります。100ポンドは直径14インチ、高さ27イン
チの金属製ドラム缶で出荷されます。少量の場合は、通
常プラスチック製の瓶に入れられます。有機物や火花と
接触すると火災の原因となることがあります。

2. MMSの維持量は、第11章にあるように、白いボトルキャップのついた緑のボトルから6滴です。本書および本章で紹介する滴下剤は、すべて第11章に記載されている滴下剤です。

第15章 二酸化塩素と血液化学

3. 病気を克服するための満量は、第11章に示すように、白いボトルキャップをした緑色のボトルから15～18滴です。
。

第16章 MMSの仕様、その他詳細

一般に、病気の治療には日中の少量投与が望ましいとされています。第11章末のプロトコルを参照。

4. 健康食品店やインターネットで購入した亜塩素酸ナトリウム含有量3.5%の安定化酸素をMMSの代わりに使用する場合は、本書の各種レシピで指定されている滴数の8倍を使用してください。11章のように標準的なスポイトを使用する場合は、本書の各種レシピで指定されている滴数の12倍を使用してください。
5. MMS1滴には、亜塩素酸ナトリウムが9ミリグラム含まれています。
6. 清潔なグラスに6滴、30滴の酢、つまり10%のクエン酸を入れて混ぜると、3分間で1ミリグラムの二酸化塩素が発生することになる。液面付近の二酸化塩素は空气中に蒸発するため、1ミリグラムよりあまり強くはなりません。液に蓋をして、二酸化塩素があまり逃げないようにすれば、より強くすることができます。
7. 上記6にリンゴジュース、ブドウジュース、パイナップルジュースを1/2杯加えて飲むと、二酸化塩素が約1時間体内に留まります。
8. MMSで生成される二酸化塩素は、ウイルス、バクテリア、寄生虫、カビ、酵母など、人類が知る限り最も強力な微生物の殺傷力を持つものです。二酸化塩素は、病院や食品産業における殺菌剤として100年以上前から知られ、使用されてきました。他の化学薬品や薬剤で同等の効果があるものではありません。亜塩素酸ナトリウムに酢を加えると、同じ化学物質で体内の微生物を殺す力が生まれます。
9. MMSを直射日光の当たる場所に置かないでください。太陽の熱で大きな圧力が発生し、容器の蓋が飛ぶことが知られています。また、日光と接触した後、液体は非常に

21世紀のミラクルミネラルソリューション

強くなり、もしそうでなければ火傷の原因となることがあります。

第16章 MMSの仕様、その他詳細

すぐに洗い流してください。液が目に入った場合は、水で数分間洗い流してください。

10. 静脈内投与用を除き、MMS1滴に対して酢またはクエン酸を5滴混ぜて使用する。酢やクエン酸を使用しないMMSの効果はほとんどありませんが、一般的に、静脈内溶液に酢やクエン酸を使用するべきではありません。静脈内溶液と血液は、酢やクエン酸がそうでない場合に行うことを達成しますが、よりゆっくりとそれを行うだけです。
11. 酢酸が5-6%であれば、どんな酢でも大丈夫です。しかし、ライム病の治療には、無濾過の有機酢が最適であることが、何人かの医師によって報告されています。
12. MMSの製造には、実験室での使用や人間用の水処理に使用するために販売されている亜塩素酸ナトリウムであれば、どれでもかまいません。(ジュースと合わせた15滴のMMSに含まれる不純物の量は、人間が日常的に安全に摂取できる不純物の最大値を考えれば、取るに足りない量です)。
13. 亜塩素酸ナトリウムは、浄水用の二酸化塩素の生成、紙パルプの漂白、綿花の漂白など、産業界のさまざまな用途に世界中で使用されています。
14. 亜塩素酸ナトリウムは、1926年にドイツでウィリアム・F・コッホ医学博士によって初めて人間の治療に使用されました。米国では1930年から使用されています。
15. 1926年以来、亜塩素酸ナトリウムを使用する人々は、これを安定化酸素と呼び、これが身体の各部に酸素を供給してくれると信じてきた。しかし、それは間違いです。亜塩素酸ナトリウムからは使用可能な酸素は得られませんが、二酸化塩素も酸化剤です。酸素より弱い酸化剤で、健康な体細胞を酸化させることはできませんが、酸素

21世紀のミラクルミネラルソリューション
よりはるかに大きな酸化能力を持っています。

16. ジュースに防腐剤として使われているビタミンCは、MM Sの働きを完全に阻害してしまいます。市販のジュースは使用しないでください

第16章 MMSの仕様、その他詳細

ビタミンCが添加されていないことが確認されない限りは。純粋なリンゴジュースの中には、ビタミンCが添加されていないものもあります。ジュースに含まれる天然由来のビタミンCは問題ありません。

17. オレンジジュースはMMSの働きを妨げます。二酸化塩素の発生を防いでくれるのです。
18. アップルジュース、クランベリージュース、グレープジュース、パイナップルジュースは、ビタミンCが添加されていなければ、3分後にMMSドリンクに加えてもかまいません。最も良いアイデアは、ビタミンCが添加されていないことが分かっている新鮮なジュースを使用することです。他のほとんどのジュースは、必要なMMSの作用を妨げてしまうのです。ビタミンCを保存料として使っていないメーカーはごくわずかです。ラベルをよく読んでください。ビタミンCが添加されている場合は、そのジュースを使用しないでください。
19. MMSの保存期間は、ボトルが濃いガラスかプラスチックで、日に当てていなければ、2～4年です。透明なガラスやプラスチックであれば、1～2日の短期間であれば大丈夫です。直射日光に当たった場合、ボトルが濃いガラスやプラスチックであっても、MMSは1時間程度しか持ちません。
20. フルパワーMMSはアルカリ性でpH13です。
1分以内に皮膚から洗い流さないと軽い火傷をすることがあります。水で洗い流してください。MMSの滴下に酢を加えると、溶液のpHは4.5となります。3分後にリンゴジュースを加えると、溶液のpHはリンゴジュースのpHと正確に一致し、約4.8となります。本書で紹介されている他のジュースも同様です。余分なビタミンCが加えられていないジュースだけを使うようにしましょう。

21. MMSは水の浄化に使用することができます。ジャングルや森の中で、1ガロンあたり4滴を使用します。滴下後、8時間待ってください。その後、水は安全に飲むことができます。または、3滴使用し、15滴のクエン酸または酢で活性化し、3分待ってから、1ガロンの水に溶液を加えます。この方法は、外国で水を安全に飲むようにする必要があります場合に有効です。活性化したMMSを含む1ガロンの水は、1時間以内に安全に飲むようになります。

第16章 MMSの仕様、その他詳細

22. 亜塩素酸ナトリウムの粉は危険です。熱と有機物に同時に接触させることはできません。火災の原因になります。粉末から作られた液体は危険ではありませんが、乾燥させて再び粉末になると危険です。
23. しかし、オレンジジュースやビタミンCやアスコルビン酸が添加されているジュースは使用しないでください。ほとんどの自然なお茶は、牛乳と同様に、MMSに追加しても問題ありません。実際には、ほとんどの水のような液体を追加することができます。しかし、コーヒーやプロテイン飲料は入れないでください。

亜塩素酸ナトリウムの購入については、18章を参照してください。

第17章 キッチンでできるMMSの作り方



第17章 キッチンでできるMMS の作り方

12.6オンスに1,412回分以上のMMSが含まれています。これは、あなたとあなたの家族のために十分な数です。

の年です。MMSは光に弱いので、非常に暗いガラスか不透明なプラスチックボトルで瓶詰めする必要があります。濃い緑、青、茶色の透明なプラスチックは大丈夫です。これらの暗い色を通過する光は、MMSを傷つけることはありません。MMSは2、3日なら日光に当たっても心配ありませんが、決して直射日光に当てないようにしてください。日光は、それが暗いプラスチック製のボトルに入っている場合でも、1時間でそれを台無しにします。

12.6オンスにしたのは、100グラムの亜塩素酸ナトリウムで何オンスのMMSが作れるか、また100グラムの亜塩素酸ナトリウムは最も購入しやすい量だからです。多くの化学薬品店は100グラムを30ドル程度で販売しています。5、6ポンドは実験用化学薬品店で300ドルで購入でき、本格的なものなら100ポンドの樽が別の工業薬品会社で約275ドルから700ドルで売られています。読者からの報告によると、ロサンゼルス・ケミカル社では110ポンドの樽が224.40ドルで売られているが、最低300ドル必要なので2樽購入したとのことである。

最悪の場合、何らかの問題を治すためにすぐに何かする必要がある場合、あるいはMMSのバッチを作る前にその効果を証明したい場合、あなたの近くに安定化酸素を扱っている健康食品店が少なくとも一つあることは確かです。それを買ってきて、この本の指示の8倍の量を1回に使ってください。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

瓶に書いてある量では、ネズミを治すには十分ではありません。また、MMSを買いたいだけでなく、そのような製品を購入する必要がない場合は

第17章 キッチンでできるMMSの作り方

は、インターネットでメーカーからボトルを買って、作ってみる事です。2年使えるボトルでたったの20ドルだ（第8章の終わりを参照）。

3.5%の安定化酸素で普通のスポイトを使う場合は、普通のMMSボトルから出すよりもずっと小さな滴になりますので、本書の説明書にある16倍以上の滴数で使う必要があります。28%プラスのMMSは、安定化酸素の8倍の強さであることをご理解いただければと思います。また、安定化酸素に付属のスポイトを使用すると、より小さな滴が出るので、それを使用する場合は、MMS1滴に対して安定化酸素を12滴使用する必要があります。あとはすべて同じように、酢、クエン酸、レモンやライムの絞り汁を加えて3分待ち、りんごジュースを加えて飲みます。1週間か2週間でなくなります。逆に言えば、ほとんどの病気はそのくらいで治ると思ってください。また、安定化酸素と呼ばれるものを販売しているグループがいくつかありますが、これは実際には安定化酸素ではなく、亜塩素酸ナトリウムよりも優れていると思われる化学物質であることも覚えておいてください。他の薬品が効くとは思わないでください。

ここ数年、各社が提供するこのため、さまざまな強さの亜塩素酸ナトリウム溶液を使用することができ、安定化酸素の強さを変えることができます。あるグループは25%の溶液を販売しており、これは28%のMMSの強さに近いものです。もし、25%のものを手に入れたとしても、本書で紹介されているレシピやドロップをそのまま使えば問題ないでしょう。

亜塩素酸ナトリウムの見つけ方、買い方は18章の最後をご覧ください。最近ではテロ問題で入手が難しくなっています。

12.6オンスのMMSを作るために必要なもの

1. 15オンス以上入るボトル。数日以上ボトルに液体を入れておくつもりがなく、濃い色のボトルや容器に液体を移すのであれば、透明なプラスチックでもかまいません。ちょうどあなたがで液体MMSを残さないことを確認してください。

第17章 キッチンでできるMMSの作り方

をクリアーボトルに入れておきます。(実際には、透明なボトルをしっかり閉じたキャビネットに保管すれば、透明なボトルに入れたままでも大丈夫でしょう)また、冷蔵庫は光に開放されることが多いので、冷蔵庫に入ればなしにしないようにしましょう。

2. 少なくとも1クォートの蒸留水。他の種類の水は使わないでください。"For all distilled water purposes"と書いてあれば、精製水を使っても大丈夫です。緊急で待てない場合を除き、湧き水やミネラルウォーターを使わないでください。
3. 注ぎ口がしっかりしたプラスチック製のピッチャー。
4. 1クォート以上入る鍋で、加熱できるもの。ステンレスを含む金属製は使用しないでください。ガラス製、コーニングウェア製、またはテフロン加工された新しい鍋で、金属に傷がついていないものを使用してください。
5. グラムの秤。これらは1/10グラムの精度が必要です。電子郵便はかりでもかまいません。郵便バネ秤は、使う前に秤を調整できるような正確な分銅があれば大丈夫です。
6. 黒のマーキングペン。必ず手元に置いてください。
7. MMS溶液を保存するための小さなボトル。多くの薬局には、スポイト付きの茶色の小瓶があります。ゴム球の中にMMS溶液が入らないようにすれば、このような瓶を使っても大丈夫です。もし、ボトルを倒してしまった場合は、スポイトを外し、水で洗い流し、球根をよく洗ってください。
8. 少なくとも100グラムの亜塩素酸ナトリウム。この薬品を買うときは、塩化物ではなく亜塩素酸塩であることを確認してください。塩化物ではうまくいきません。亜塩素酸ナトリウムは、白色またはわずかに黄色のフレーク状になっていることにお気づきでしょう。亜塩素酸ナトリ

21世紀のミラクルミネラルソリューション

ウムを買うとき、あなたがそれを使用しているものを彼らに言わないでください。それは水の浄化テストのためであるそれらを教えてください。まず最初に、その薬品は社内用ではないことを教えてくれるでしょう。それは心配することではありません。それは亜塩素酸ナトリウムのすべてのソースが指定するものであり、販売するものであっても

第17章 キッチンでできるMMSの作り方

は、公共水道に使用される化学物質です。蒸留水を加えると、化学物質が希釈されることを忘れないでください。12滴だけ使用し、それをコップ1/2の水やジュースで希釈すると、不純物はさらに希釈されます。このように希釈することで、不純物は常に一人一日あたりの許容量を下回るようになります。販売員は常に訴えられることを心配しているので、化学物質を買わないように説得したり、何に使うかを告げると販売を拒否したりする。(亜塩素酸ナトリウムの買い方については、第18章の後半を参照)。

亜塩素酸ナトリウムの粉末が本物であることを確認すること
他の粉を亜塩素酸ナトリウムと勘違いさせて養生を失敗させたり、店員が馬鹿で正しい粉を売ってくれなかったりしないか心配です。そこで、絶対に正しい粉を持っていることを確認する方法を紹介します。まず、プールショップで塩素を調べるストリップを購入します。値段は6ドルからテストストリップ50本で12ドル。

1. パッケージを開けたとき、亜塩素酸ナトリウムが薄片状になっていること。ここ数年、いくつかの会社から薄片状でない亜塩素酸ナトリウムが販売されています。もし、薄片がない場合は、亜塩素酸ナトリウムがないものと考えてください。以下のテストに合格した場合、それは確かに亜塩素酸ナトリウムであり、何らかの理由で、あなたがそれを受け取る前にフレークが粉砕されたのです。
。
2. フレークを大さじに入れ、もう一杯のスプーンで砕く)
。
3. 空のグラスに粉砕したパウダーを小さじ1/2杯入れ、蒸留水小さじ3杯を加える。を静かに振り混ぜます。

のパウダーが完全に水に溶けていることを確認します。
溶解を助けるために少し温めるか、小さじ3杯の水を温めてからパウダーに加えることができます。

4. 次に、この溶液を空のグラスに10滴落とします。小さじ1/2の酢を加えます。"5%酢酸"または"5%酸性"と書かれていれば、どんな酢でもOKです。3分ほど待ちます。
5. この溶液でプールの塩素ストリップを濡らします。少なくとも1ppmの塩素が存在すると表示されるはずです。これは実際には二酸化塩素を読み取っているのです（プールの塩素ストリップはその違いを見分けることができません）。
6. 次に、2つ目のプール用塩素インジケーターストリップを、10滴採取した元の溶液で濡らします。この溶液には酢が加えられていないので、塩素が存在しないか、またはこの溶液の塩素の強さが上記の手順5で行った検査で得られた数値より小さいことを示すはずです。

手順5、手順6のいずれかに失敗した場合、亜塩素酸ナトリウムパウダーはありません。誰かがあなたを騙しているか、ミスをしたのです。念のため、もう1度テストを実行してください。テストに合格しない場合は、使用しないでください。誰も非難してはいけません。誰も動揺させないでください。ただ、本物を手に入れなさい。

MMSソリューションの実現

これまで述べてきたように、MMS溶液は28%の亜塩素酸ナトリウムの粉末です。100グラムというのは357グラムの28%で、12.6オンスになります。もし、100グラムの亜塩素酸ナトリウムの瓶を買ったら、溶液に粉末を加える前に、それが本当

第17章 キッチンでできるMMSの作り方

に100グラム入っているかどうか確認する必要があります。100グラムは3.54オンスです。

1. ボトルに100gまたは3.54オンスの亜塩素酸ナトリウムが入っていることを確認する。
2. 9オンスの蒸留水を計量し、加熱ポットに加えます。正確に9オンスを使うように十分注意してください。

3. 3.54オンス（100グラム）の亜塩素酸ナトリウムを、鍋の中の9オンスの水に注ぎます。鍋はまだ火にかけてはいけません。鍋をホットプレートに乗せ、亜塩素酸ナトリウムが溶けるまでかき混ぜます。亜塩素酸ナトリウムが溶けたら、すぐに鍋を火からおろします。溶液は決して沸点まで温めてはいけません。亜塩素酸ナトリウムがやっと溶ける程度の温かさでよいのです。決して加熱したまま離れてはいけません。それはすぐに溶ける。溶けるまでそのままで、かき混ぜてください。
 4. 液体は黄色で澄んでいるはずです。それをピッチャーに注ぎ、そのピッチャーを使って、ふた付きのプラスチック容器に注ぎます。蓋をして、溶液を冷やすために置いておく。
- 警告**MMSがテーブルや床にこぼれた場合は、すぐに多量の水できれいにしなければなりません。決して乾燥させないようにしてください。白い粉末は乾燥すると非常に燃えやすくなります。
5. 元のボトル（暗くない場合）から、1つまたは複数の暗めのボトルに溶液を移し、保管します。

溶液の使用方法を記載したラベルを作成する（第18章末のラベルを参照）。ラベルをボトルに糊付けする。ラベルの作成には、コンピュータを使うことができる。MMSは数年間有効なので、ラベルには、数年後にそれを使いたいと思う人のために、十分な情報を含める必要がある。たとえば、ハリケーンによって家の大部分が損壊し、助けが来るのが数日後になった場合、適切な情報を含むラベルがあれば、あなたを助け、あなたの命を救うために誰かを導くことができます。ラベルのない暗いボトルでは、誰も助けてはくれま

第17章 キッチンでできるMMSの作り
方
せん。



第18章 13人以上作る キッチンのボトル

前述したように、MMSは亜塩素酸ナトリウムを粉末にしたもので、この章では塩類と呼びます。という人がいまだにるので、気をつけましょう。

は、亜塩素酸ナトリウムと塩化ナトリウムを間違えます。似ているようで全く違うので、亜塩素酸ナトリウムだけを使ってください。以下の工程で13本、複製して1300本以上製造することができます。

MMS5.5オンスボトル13本をボトリング

すべて私の言うとおりにしてください。300本から500本のボトリングが終わったら、必要であれば、自分の好きなようにプロセスを変更してください。でも、最初は私のやり方でやってください。遊びじゃないんだから。人の命がかかっているのだから。この説明書を何度も読み、それぞれのステップを読み直しながらやってください。この章の最後に、ペットボトルに関する情報があります。自分で作ったボトルを使う場合は、中身が何なのか、どう使うのかがわかるようにラベルを貼ってください。数年後、あなたのボトルが棚に置かれ、病気の人がそれを見るかもしれません。もしラベルが貼ってあれば、その人は使い方がわかり、その人の命を救うことができるかもしれません。

注：MMSは水よりはるかに重いので、MMS4オンスボトルは実際には5.5オンスの重さです。

必要なもの

1回あたり6滴のMMSが6,059回分となる最初の13本で、ここで紹介するアイテムをすべて手に入れてください。

1. プラスチック製の仮止めボトルは、13本作るごとに1本必要です。64オンスのジュース瓶を使います。お店に行って、64オンスのジュースの瓶を2本以上買ってきてください。ジュースを他の容器に捨て、ジュースの瓶をすすぎます。このジュースの瓶は何度も使えるように保存しておきます。ジュースの瓶は、手で持ちやすいものを買いましょう。あまり大きな瓶は扱いにくいので使わないでください。
2. 作ろうとするMMSの全量に十分な蒸留水。精製水は、"For all distilled water purposes"と書いてあれば使っても大丈夫です。他の種類の水は使わないでください。極端な緊急事態でない限り、湧き水やミネラルウォーターを使わないでください。塩素の入っている水道水は絶対に使わないでください。
3. プラスチック製の背の高いピッチャーで、注ぎ口が小さいもの。MMSをボトルに注ぎやすくするために、注ぎ口を確認する。または、コーヒーメーカーのガラスポットを使用して、MMSをボトルに注ぐことができます。

13本以上作る場合は、飲料水用の5ガロンの水差しのような大きな容器を購入します。これらの容器は底にバルブが付いていて、ボトルに水を入れるのにとっても便利です。

MMSをボトルに注入する際に漏斗を使用しないでください。それはあまりにも多くの時間を費やしています。各ボトルの上部を埋めます。ボトルの上部に任意のスペースを残していない。これは、それが輸送中にはね、郵便局員、またはさらに悪いことに、航空会社の労働者

第18章 キッチンで13本以上のボトルを作る
を心配しないようにするためです。

4. 塩を溶かすのに使用する加熱可能な4リットルの鍋。ガラスまたはテフロン加工されたスチール製を使用すること。テフロン加工は、金属に傷がついてはいけません。ステンレスやアルミニウムは使用しないでください。有毒なMMS溶液を作る可能性があります

塩を溶かすのに金属を使えば、もちろん大惨事になります。ステンレスを使うと、MMSが金属を変色させることに気がつくでしょう。それは、他の金属から鋼を溶かしているからです。そのような溶液を瓶詰めしないでください。コーニングウェアを使用するのは大丈夫です。

5. 4オンスの空のカラーボトル15本。4オンスボトルを満たすには、5.5オンス分のMMSが必要であることを忘れないでください。フリップスパウトキャップを使用してください。このキャップは手できつく締めるだけでよい。この章の最後にある、ラベルとボトルの注文方法を参照してください。
6. ボトルに合うフリップスパウトキャップ15個。この章の最後にあるボトルの注文に関する情報を参照してください。
7. MMSボトルの蓋を接着するための瞬間接着剤のチューブ数本。
8. ハードウェアストアで10ドル程度で購入した3Mスーパー77多目的接着剤の缶。他の3Mの接着剤を購入しないでください。もしそうなら、あなただけの混乱を作り、いくつかのボトルを無駄にします。
9. シェラックの缶。これは、湿気の多い環境でのトラブルを防ぐために、ラベルに吹き付けるためのものです。ラベルにスプレーしておかないと、数日から数週間でボトルがぐちゃぐちゃになってしまいます。ラベルを切り取る前にスプレーしておきます。
10. 高さ約1mの段ボール箱。箱の上部に切れ目を入れて、MMSボトルが落ちないようにする。ラベルの上部をボトルに貼り付ける位置を示す印を箱につける。これにより、ラベルをボトルに貼る位置を決めることができ、ほとんどのラベルがボトルのほぼ同じ場所に貼られることにな

第18章 キッチンで13本以上のボトルを作る
る。

11. ラベルは13枚。レターサイズ (8-1/2 X
11) の紙を使って、パソコンで一度に8枚のラベルを作り
、カミソリナイフや定規で切り取ります。切り出したら
、6枚ずつスプレーして、ボトルに貼り付けます。購入し
たラベルをはがす時間より、作る時間の方が短いです。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

を裏付けます。また、コンピュータが各ラベルの中央に正確に印刷できるような、正しいラベルを見つけるのは非常に困難です。1ページに8枚のラベルを印刷し、かみそり刃で切り取る方がずっと簡単です。ラベルのために特別な紙を購入する。事務用品店から光沢のある紙を取得するか、または特殊なラベルを注文しますが、ラベルを注文すると高価になることができますので注意してください。

12. 1クオートのジップロックフリーザーバッグを1箱。
13. かなり正確なグラムスケールが1つ必要です。安いバネ式の郵便スケールは使わないでください。もっと高価な電子郵便はかりか、その他の正確なはかりを使いましょう。1/10グラムの精度が必要です。
14. 13本のMMSを作るには、亜塩素酸ナトリウムが632.8グラム（22.4オンス、1.4ポンド）必要です。
15. 黒のマーキングペン。必ず手元に置いてください。



第18章 キッチンで13本以上のボトルを作る

亜塩素酸ナトリウムを入れたフリーザーバッグと、ボウルの中にあるフリップスパウトの蓋に注目してください。

手続きについて

MMSは重量比で28%の塩類です。塩類は蒸留水に溶かす粉末なので、MMSは28%の塩類になると覚えておいてください。これが、水より重いということです。ここで間違えてはいけません。人の命がかかっているのですから。ただ、以下の指示に従ってください、あなたはそれを正しく取得します。(亜塩素酸ナトリウムは液体で購入することも可能です。その場合、25%、30%、31%の亜塩素酸ナトリウムのようなものになり、22.4%の溶液を得るために水で薄める必要があります)。

1. フリーザーバッグ1つに632.8gの塩を詰めます。(これは、4オンスボトル13本分を1袋に詰めるか、ボトル数を増やすためにフリーザーバッグをもっと詰めるかという点です)。袋または袋をジッパーで閉じ、清潔で乾燥した場所で室温で保存します。袋に日付と内容物をマークする。"
632.8 Grams of Sodium
Chlorite" (亜塩素酸ナトリウム632.8グラム)。これは中間的なステップですが、何が起って袋の中身を忘れてしまうかは誰にもわかりません。
2. 1,627.2 グラム (57.6 オンス)
の蒸留水を計量し、空のジュース瓶に入れます。黒のマーキングペンで水平をマークします。(この量の水を加えると
標準的な80%亜塩素酸ナトリウム塩632.8gを使用すると、次のようになります。
80オンスのMMS)。4オンスボトルを13本以上作る場合は、4オンスボトル13本のグループごとに同じ量の蒸留水が必要になるので、ジュースボトルに印をつけたら、そのジュースボトルを使って他のジュースボトルに入れるだけでよいのです。
3. 4リットルの非金属加熱鍋をバーナーに乗せ、蒸留水を入

第18章 キッチンで13本以上のボトルを作る
れたボトルの1つから注ぎます。

鍋に57.6オンスの水を入れる。沸騰させないこと。温度は
沸騰よりかなり低めに保つ。150度でも十分熱いです。

4. お湯が温まったら、手順1のフリーザーバッグ1袋の中身
を加熱鍋の水に捨てる。絶えずかき混ぜる。

を、塩がすべて溶けるまで繰り返す。溶液はわずかに黄色くなり、霧がかかったようになります。これは正常な状態です。鍋は1/2以下の量になります。バーナーから溶液の入った鍋を取り出します。この溶液は現在80オンスの重さです。この溶液は数分で透明になり、その後黄色に変わります。塩がすべて溶けていれば、手順 5 に進むことができます。

5. プラスチック容器など、金属製でない鍋に64オンスジュースボトルをセットします。大きな漏斗を使い、鍋の中身を64オンスのジュースボトルに注ぎます。この時、溶液の重さは80オンスですが、64オンスのジュースボトル1本に収まるようにします。鍋を追加したのは、MMSをテーブルにこぼさないようにするためです。MMSがこぼれると、汚くなることを心に留めておいてください。もし乾燥すれば、白い粉になり、燃えたり爆発したりするでしょう。大爆発を起こすほどの量ではありませんが、火事になれば大きな被害が出る可能性があります。MMSをこぼさないようにしてください。もしこぼした場合は、すぐに拭き取り、その場所をたっぷりの水で洗ってください。
6. 黒のマーカーペンで、ボトルに「MMS」と記入し、作成日を記入します。次にボトルを使用するときのために、スペースを空けておいてください。MMSを透明なボトルに入れたまま、あまり長い間放置することはできません（通常、1週間以内）。光、ちょうど部屋の光 - ボトルの溶液を劣化させるために開始されます。これはMMSを作るための中間的なステップに過ぎません。

注意：空のボトルにはラベルを貼らないでください。溶液がこぼれるとラベルが台無しになりますので、ラベルを貼る前にボトルが満杯になってから閉めてください。

第18章 キッチンで13本以上のボトルを作る

MMSのボトル詰め

1. MMSが入った64オンスのジュース瓶を取り出し、開封する。小さな注ぎ口のついたプラスチック製のピッチャー、またはコーヒーマーカーのポットに、MMSボトル約5本分のMMSを注ぎます。計量せず、1/4程度を目安に注いでください。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

または、4つまたは5つの64オンスのMMSジュースボトルの中身を、それぞれ80オンスの溶液が入った状態で、先ほどの水差しに注ぎます。飲み口を使って、12〜20本のグリーンボトルを満たします。一度にそれ以上の数のボトルを開けないほうがよいでしょう。



コーヒーマーカークのポットからボトルに注入しているところ。透明だが少し黄色いMMSの液体に注目。

2. 緑色の4オンスMMSボトルに、それぞれキャップを取り付ける。キャップを横にし、瞬間接着剤をキャップのネジ山に2滴落とし、キャップを回してボトルに取り付けます。タオルのようなものをキャップに当てて、手でできる限りきつく締めてください。ペンチは使用しないでください。1時間後、手でキャップが外せなくなるはずです。ペンチで締めた場合、締めすぎて液漏れが発生することがあります。
3. ボトルの蓋を締めた後、ボトルを手で掴み、思い切り絞ります。液漏れがないかを確認します。液漏れがある場

第18章 キッチンで13本以上のボトルを作る

合、一般的に液体がボトルから滴り落ちます。まれに、底面から細かいスプレーや小水が出ることがあります。

を、ボトルの中に入れてください。細かいスプレーを見るためには、十分な明るさが必要です。通常、100本につき1〜2本程度しか漏れはありませんが、1本で出荷全体を汚してしまうこともあるので、漏れを見つけることが重要です。

5. ボトルは清潔で乾燥した場所に保管してください。通常
の室内光で問題ありませんが、日光には当てないでください。
6. ラベルを貼る。(ラベルを6枚取り、新聞紙の上に裏向きで
並べます。3M Super 77
接着剤をラベルに吹き付けます。接着剤はすぐに乾くので、一度に 6
枚以上貼ろうとすると、最後のラベルは乾きすぎて貼れ
なくなります。もし乾いてしまったら、ボトルに貼る前
に乾いてしまったラベルを再塗装してください。
7. 用意した段ボール箱の切り込みに、中身を入れたボトル
を1本入れる。(冒頭の「必要なもの」の10番を参照)。粘
着剤を塗ったラベルを一枚手に取り、ボトルの印の近く
にかざして、まっすぐになるように目視で調整し、ボト
ルに押し付けます。ラベルを手でなぞるように貼ります
。このとき、しっかりと滑らせるようにしましょう。
8. すべてのボトルにラベルを貼るまで、手順6と7を繰り返します。
9. 出荷するボトルを準備する。1リットルのプラスチック製
冷凍保存袋に緑色のMMSボトル2本を入れ、袋の底に寝か
せます。袋の上部を2本のボトルに巻き付け、ジップロッ
クがしっかり閉まっていることを確認し、袋とボトルの
周りに輪ゴムをかけて固定します。次に、袋の中のボト
ルを別の袋に入れ、閉じます。出荷時にボトルが漏れて
も、うまくいけば片方の袋に液体が残ります。
10. 出荷するすべてのボトルの準備が整うまで、手順9を繰り返す。

第18章 キッチンで13本以上のボトルを作る
返します。これにより、出荷時にボトルが漏れるという
トラブルを防ぐことができます。1本の液漏れで出荷がキ
ャンセルされることもあり、そのような事態を防ぐこと
ができます。

数百人規模の扱いになります。郵便局で今後の発送を拒否される可能性すらありますので、十分ご注意ください。

11. 袋詰めされたボトルを発送用に箱詰めしてもらう。**箱詰めが得意な方以外は、ご自分で箱詰めされないでください。**この貨物は最も重要なものであることに留意してください。危険なことはしないでください。梱包屋に行ったとき、梱包の費用を節約するために、チャンスを逃さないようにしましょう。できるだけ丁寧に箱詰めしてもらいましょう。梱包店からFedExまたはDHLに箱を持って行き、発送してください。

ラベルの作成

1. ほとんどのコンピュータの描画プログラムには、ラベルを作成するための規定があります。もし、描画プログラムが利用できない場合は、安価なラベルプログラムを購入することができます。このプログラムを使って、この章の後半で紹介するように、1枚のラベルを設定すると、選択したラベルの枚数に応じて、プログラムが自動的にラベルのコピーを作成することができます。この場合、1ページに 8枚のラベルがあるレイアウトを選択します。これで、切り取ったときにほぼ正しい大きさのラベルができあがります。また、以下のようなラベルを複製することもできます。
2. 良い紙を買いましょう。1リーム8ドルから10ドルを支払って、写真用紙は使わないでください。写真用紙は非常に高価で、厚すぎるため適しません。事務用品店で標準的な厚さの特殊な光沢紙を購入し、コンピュータでラベルを印刷します。コンピュータのインクが乾いた後、切り取る前に、ラベルにシラックを浸るまで吹き付けま

第18章 キッチンで13本以上のボトルを作る
すが、吹き付けは一度だけにしてください。

3. 定規を基準にして、カミソリでラベルを切り取ります。
ラベルを切り取るまでは、接着剤を吹き付けないでください。
4. また、ラベルをプロに印刷してもらうこともできます。

Miracle Mineral Solution and water purification drops

Notes: For absolutely purified water or juice always wait 3 minutes after adding the lemon, or lime or citric acid to the drops in this bottle before adding them to the water or juice to be purified. When treating animals, use the same proportions as given for children. Use 1 tblspn citric acid powder and 9 tblspns water to make a 10% solution of citric acid.

Warnings: Do not use full strength.
Dangerous – Keep out of the reach of children. Keep out of direct sunlight.
Antidote= In cases of accidental ingestion drink several glasses of water.

Sold by
Net Weight: 5.5 Oz. (163 Gm) Contents:
Distilled Water & 28% sodium chlorite

Directions for Use: Always begin with 2 drops or less and increase one drop a day up to 15. Always add 5X as much lemon, or lime, or 10% citric acid solution as the number of drops from this bottle, wait 3 minutes after adding the acid before adding this solution to the water or juice to be purified. Then drink the purified water or juice. If nausea should occur use less drops and acid before adding to the water or juice. For children start with 1 drop, increase daily up to 3 drops for each 25 lbs (11.4 KG) of body weight and for babies 1 drop up to 2 drops. Be sure to add the acid solution and wait as explained above.

Use pineapple, grape, apple, or cranberry juice without added vit C. Do not use orange juice. For maximum effect a second glass of purified water or juice should be taken after one hour.

上に印刷したラベルは、あくまでも推奨ラベルです。どのように書かれているかに注目してください。MMSの販売者のほとんどは、現在このラベルを使用しています。

ボトルとキャップの購入

ペットボトルを検索するとき、世界中どこでもキーワードは **PET** ペットボトルである。PETはポリエチレンテレフタレートの略ですが、誰もフルネームで使うことはありません。みんなPETという頭文字を使うんです。だから「PETボトル」で検索すると、ペットボトルを売っている会社は何百と出てきます。明るいプラスチックを使うと溶液が劣化してしまうので、必ず濃い色のプラスチックを買うようにしましょう。プラスチックは、非常に暗いものであれば、透明でもかまいません。

DOT（運輸省）は、キャップが緩んでもボトルが漏れないようなシール付きでなければならぬと定めています。Dr. Ron Neer（歯科医）は、私が推奨するディスペンサーボトルとDOT認可キャップを大量または少量購入するための良い情報源

第18章 キッチンで13本以上のボトルを作る
です。Dr. Ron Neerに電話 (816) 682-
6425で連絡するか、彼のウェブサイト
www.h2oairwateramericas.com を参照してください。

亜塩素酸ナトリウムの大量購入について

亜塩素酸ナトリウムは100ポンドと110ポンドのスチールバレルで提供されます。あなたが販売し、あなたの家族や近所の人に与えるために100

4オンス瓶のような、より大きなバッチを作りたい場合は、亜塩素酸ナトリウムの少なくとも10ポンドが必要になります。価格からわかるように、100ポンドの樽を買うと、10ポンドより安くなります。問題は、原則として100ポンドの樽を買うには会社が必要だということです。ただし、インターネットに掲載されている会社の中には、個人向けに販売してくれるところもあるようです。

もちろん、自分で会社を作ることもできます。それは多くの場合うまくいくだろうが、あなたの会社の州または市の再販番号を必要とするそれらの企業があります。あなたはあなたのための亜塩素酸ナトリウムを受信し、あなたがこの目的のために彼らの名前を使用できるようにするか、単にあなたのためにそれを注文するローカルビジネスを見つけることができるかもしれません。または、あなたの市から再販番号を購入することができます。

100ポンドのドラム缶の工業用供給源を見つけるのは、実験用品の購入より少し難しいです。Googleで"飲料水用薬品"、"飲料水処理用薬品"で検索してみてください。もちろん、あなたの国のGoogleの検索機能を使用してください。ほとんどの国で、浄水用の亜塩素酸ナトリウムが手に入るはずです。また、インターネット上でNSFやNSF/ANSI規格60を調べることもできます。これは、多くの企業が亜塩素酸ナトリウムを販売している協会です。ちょうど水の浄化のための亜塩素酸ナトリウムを販売する様々な企業に電話をし始める。あなたは最終的にあなたに100ポンドの樽を販売する1を見つけるでしょう、そして、それは250ドルと400ドルの間の費用がかかります。危険な化学物

第18章 キッチンで13本以上のボトルを作る
質なので、送料がさらに150ドルほどかかります。しかし、10
0ポンドの樽で186,000回分作れることを忘れないでほしい。
樽の値段にもよるが、1回あたり約1/10セントである。

の発売後、南下する途中、最後の判断として
この本の初版のとき、カリフォルニア州ロサンゼルス Los
Angeles Chemical
Companyから100ポンドの亜塩素酸ナトリウムの樽を278ドル
というこれまでの最安値で購入することができた。この樽は
ラスベガスにある同社で購入した。この樽はラスベガスで受
け取った。

を自分でアップすると、送料が無料になりました。彼らは個人には売ってくれません。そこで、私はネバダの町に小さな会社を作り、樽を注文するために電話をかけました。電話すると、私の会社をデータベースに登録してくれました。そして、樽を注文してくれて、翌週にはラスベガスにある彼らの拠点に届くと言われました。何の問題もありませんでした。私はまだ信用を確立していなかったので、受け取り時に個人のクレジットカードで代金を支払いました。

私の提案は、可能な限り亜塩素酸ナトリウムの予備を入手することです。政府は製薬会社の要請で、亜塩素酸ナトリウムの販売を制限するように動いていることでしょう。亜塩素酸ナトリウムがMMSに使われるようになれば、製薬会社の利益を食い潰すことになります。彼らは戦うでしょう。勝つことはできませんが、彼らが努力することは信じてください。あなたは、100ポンドを購入し、それを保存することによって、このプログラムを支援することができます。

少量の亜塩素酸ナトリウム (100g~5ポンド)
) を購入する場合

化学を学ぶ学生に化学薬品を供給している化学薬品供給会社が数社あります。これらの会社は、他の実験用化学薬品供給会社とともに、最も取引しやすい会社で、通常、インターネットで注文することができます。Googleで「亜塩素酸ナトリウム」（安定化酸素だけなら「安定化酸素」）で検索してみてください。また、"laboratory chemicals" と "sodium chlorite" で検索してみてもよいでしょう。私はちょうどあなたに亜塩素酸ナトリウムを販売する化学供給の場所のいくつかのアイデアを与えるためにそれらを含むように、以下に記載されている企業は、米国にあります。

亜塩素酸ナトリウムを販売するラボ用品店

www.advanced-scientific.net

第18章 キッチンで13本以上のボトルを作る

2006年9月1日現在、100gで36.45ドル、500gで117.00ドル、2500g（5.5ポンド）で361ドルとなっています。


21世紀のミラクルミネラルソリューション

www.labdepotinc.com

上記、アドバンストサイエンティフィックと同価格。

<https://secure5.nexternal.com>

上記と同価格です。



第19章 人道主義者プロジェクト

私は、以下の目標を達成するために、私の助けを必要とする世界中の人道的项目と協力します。もし、あなたがその資質をお持ちなら、ぜひご連絡ください。

を一緒に購入してください。この本の利益は、配布のために必要に応じて使われ、余った収益はアフリカでのMMSの配布に使われる予定です。すでに一定の人道的活动は行われていますが、十分ではありません。バケツの中の一滴にもなりません。アフリカを変えるために、ひいては世界を変えるために、もっともっと多くのことがなされなければならないのです。

なぜアフリカを変えるのか？実は、先進諸国は毎年、アフリカに数え切れないほどの何十億ドルもの人道的资金を費やしているのです。どれだけの金額が費やされているかは誰も知らないで、"untold

"ですが、途方もない金額です。アフリカのどの都市に行っても、数多くの非営利の非政府組織（NGO）が人道的活动にお金を費やしているのを目にするでしょう。赤十字、世界保健機関、ワールドビジョン、USAID、国境なき医師団、世界基金、シティ・オブ・ホープ、その他数十の組織がアフリカのほぼすべての都市に存在します。

なぜ、これほどまでにお金がかかるのか？なぜアフリカはこれほどまでに遅れているのでしょうか。アフリカは赤道直下にあります。ほとんどが温暖で、病気にはとても良い環境です。マラリアだけでも毎年5億人が病気になっています。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

病気になると働けなくなります。作物を植えることも、時期が来てもそれを収穫することもできません。家を建てることも、一輪車を製造することもできません。つまり、病気になると、何もできなくなるのです。それは、彼らが怠け者だからとか、未開人だからとかいうことではない。単に5億人が病気になったら、あなたは

第19章 人道的プロジェクト

働けない人がそれだけいるわけですから、その人たちの面倒を見るのも同じくらい必要です。このように、病気の人の世話をするのは、国の資源を多く使うことになるのです。

私は若い頃、アフリカは文明が発達しておらず、いつも喧嘩をしているから、あるいは怠けているから、私たちよりずっと遅れているといつも聞いていました。しかし、上の段落で述べたように、事実、病気の際は単純に働けないのです。アフリカには、他の国々が直面したことのない問題がある。その問題を解決してあげるのが、人類の一員である私たちの仕事です。もし、あなたが彼らに同情しないなら、それでもいいし、責任を感じないなら、それでもいいのです。しかし、事実として、人類の一員である私たちは、彼らを見捨てるわけにはいかないのです。人類を滅ぼす病気が今そこで潜伏しているかもしれないし、人類を救う男が今そこで生まれているかもしれないのです。ひとつだけ確かなことは、人類はこれらの可能性を見捨てることはできないということだ。人類がこの地球で少しでも長く生きていくためには、どんな問題も放置してはいけないのだ。

誰かが国や大陸について話しているのを聞いたとき、そのような状況になったとき、あなたは立ち止まって考える必要があります。私たちは地球人です。自分たちの状況に責任を持つのは私たち次第であり、少しでも安全だと感じたいのであれば、アフリカの問題解決に協力することも含まれるのです。

驚くべきことですが、マラリアの治療薬を提供するだけで、世界の貧困の大部分を治すことができるのです。すべての貧困を解決することはできませんが、多くの貧困を解決することができます。そして、エイズを治すことができれば、さらに多くの貧困を治すことができます。そうすれば、通常アフリカに行くはずのお金が、ここに残って、宇宙開発計画や、より良い道路を作ったり、貧しい人たちにもっと訓練を

21世紀のミラクルミネラルソリューション

施したりすることができるようになります。さらに、アフリカ全土を治療すれば、人類は生存に向けた大きな一歩を踏み出すことになるのです。このように互いに助け合う努力をしなければ、いずれ人類はこの地球上から消滅してしまうでしょう。

この地球が誕生して以来、人類が滅亡するような大災害が50回以上起こっている。私たちは今ここにいて、そのような大災害はもはや過去のものとなったのです。私たちがアフリカで節約できる数十億ドルは

第19章 人道的プロジェクト

次の大災害に備えることができます。もし私たちが準備しなければ、人類は絶滅する運命にあるのです。次の大災害が起こることは間違いありません。問題は、それがいつ起こるかだ。明日かもしれないし、2万5千年後かもしれない。いずれにせよ、それは必ず起こることであり、もし私たちが準備不足であれば、それは人類の終焉となる。

世の中で本当に助けを必要としている人を助ける理由はたくさんありますが、おそらく最大の理由は、助ける側のあなたが受け取る利益でしょう。他人を助けたり、助けたりする理由がない人は、自分と自分の身近な家族や目標にしか興味がないので、そうになってしまうのです。それは、自分の活躍の場と興味を狭めるだけでなく、思考を狭めることになる。そのような人は、自分自身や身近な家族、目標にしか興味がないから、そうになってしまうのです。生き残るために必要な広い視野が持てない。それは、ほんの一部に過ぎないのである。他人のことを考えるようになると、その人の心は広くなる。興味の幅が広がり、人生の楽しみ方も変わってくる。他人をよりよく理解し、その結果、自分の人生がより楽になる。自分の家族や目標だけに興味を持ち続けている人は、世界の中の自分の狭い範囲しか知らないが、それは非常に小さい。他人とその問題に関心を持つようになると、彼の思考は大きく広がります。彼の心の中に存在する世界が広がる。彼の思考と問題解決に含めることのできるデータはより多くなります。彼の視野が広がることで、彼の人生はより良くなり、全人類が恩恵を受ける。これは人類を助ける理由であり、あなたが他人のためにすることはすべて人類を助けることになるのです。あなたがこの分野で行うことのおかげで、あなたの人生はより良いものになるでしょう。

MMSがほとんどの疾患を治療できることは、現在ではほとんど疑われていません。

アフリカの病気ほとんどの病気が治ったら、アフリカは小さな村の人たちも含めて働かせなければならない。私は、多く

21世紀のミラクルミネラルソリューション

の首長や他の指導者と話をしましたが、私が1956年にカリフォルニア州オレンジ郡で開発し使用した作業計画が、ほとんどの場合、アフリカでも通用するということに同意しています。実施には費用がかかるが、このプログラムは最終的には採算が合い、アフリカを働かせることができるだろう。

第19章 人道的プロジェクト

このプログラムについて詳しくお知りになりたい方は、ぜひ私にご連絡ください。

それでもMMSを信じられないという方は、一度試してみてください。何千もの店で売られている安定化酸素を買って、この本に書いてある指示に従ってください。飲むのが怖いなら、まず犬に飲ませてみてください。犬を傷つけることはありませんし、服用や投与に自信が持てるようになります。ただ、彼の体はあなたより小さいので、少なめの量を与えることを忘れないでください。体重があなたの10分の1なら、飲む量はあなたの10分の1にしてください。しかし、どのような方法で試すにせよ、ぜひ試してみてください。あなたが違いを生み出す1人かもしれないし、あなたが救う命はあなた自身かもしれないのだから。少なくとも1本は、インターネットに掲載されている業者から購入することをお勧めします。

アフリカのマラリアへの対応ですが、最初の国を治すのに600万ドル近くかかるそうです。次の国はその何分の一かの費用で済みますが、それでもMMSを使うためのトレーニングなど、多くの経費がかかります。多くの人々がやってきて、トレーニングを受けたいと思うでしょう。アフリカの他の国々を治療するための訓練を受けた人々を集めるには、それが最も安上がりで最善の方法だからです。

他の人道支援団体もやってくるかもしれませんが、彼らに頼ることはできません。これまでのところ、彼らは私たちの存在やMMSの存在を認めることさえ拒否しています。ビル・ゲイツ財団には何度も手紙を出したが、いつも丁寧なお断りの手紙をもらっており、その対応は他の団体より優れている。通常は、丁寧な断りの手紙すらもらえません。

アフリカの人々の多くは、自分たちの健康維持のためにお金を使うことができないことがわかりました。さらに、彼らの多くは、治療薬にわずかなお金を使うほど、治療薬を信賴していないのです。ですから、私たちの治療は、最初は無

21世紀のミラクルミネラルソリューション
料でなければなりません。

私たちを受け入れてくれる国が決まったら、作戦を実施するための化合物を購入する必要があります。現地では、誰でもMMSの投与を受けられるクリニックをいくつか立ち上げる。それから、何台もの車両が

第19章 人道的プロジェクト

を購入しました。各車両に1名ずつ、MMS投与の訓練を受けたメンバーが配置される。各車両に2名ずつ、現地の人を雇う。当初は、MMSのメンバーからトレーニングを受ける。車両はMMS溶液を届けるために村に出向き、村長や他のコミュニティのメンバーにMMSの調剤方法を教える。

アフリカでは、現地の人たちは月30ドルから40ドルで働いています。彼らは、MMSソリューションを迅速に提供し、村人たちを訓練するために訓練されるでしょう。そして、おそらく各国のMMSの敷地内に製造工場が設立されるでしょう。これまでの主なコストは溶液の輸送費であったから、これは大きな経費節減になる。MMSの製造コストは1回あたり1セント未満ですが、輸送費がコストをかなり引き上げています。

訓練された人が増えれば、より多くの配送車を購入することができます。それぞれの車にはルートが設定されます。各車には訓練を受けた人が乗り、村人がソリューションの使い方を知っているかどうかを確認し続けることになります。適切な資金があれば、車と訓練された人材の拡大はすぐに進みます。なぜなら、MMSの調剤を個人に教えるには3週間ほどしかかからないからです。アフリカの平均的な国の人々にMMSを届け、責任ある個人を適切に訓練するには、丸1年強かかるはずです。最初の2カ月が過ぎたら、他の国からさらに多くの人を受け入れてトレーニングできるようにしたいと考えています。そうすれば、他の国も自国民にMMSを配布するプログラムを開始することができます。

しかし、ビル・ゲイツが研究機関に提供する予定の金額より、何十億円も少ないでしょう。もちろん、他の多くの組織や国もこの本を読み、独自のプログラムを始めるだろう。少なくとも私はそうなることを望む。少なくとも私は、そうなることを望んでいる。人類は、確かにすべての人の参加を必要としている。読者のみなさんが関心をもってくだされば

21世紀のミラクルミネラルソリューション

、私たちは失敗することはありません。アフリカに來たり、
討論会を開いて自分に何ができるかを考えたり、MMSを作っ
て近所の老人や病人を治療するのを見たりする。それだけで
、何かが変わるかもしれない。あるいは

第19章 人道的プロジェクト

たくさんの人がこの本を手にするのを見るだけでいい。手紙やメールを送って、あなたの様子を教えてください。

到達しなければならない地点がある。どれだけの人が知る必要があるのか分かりませんが、いずれ私たちは戻れない地点に到達するのです。そして、その地点に到達したとき、私たちの目の前で扉が叩かれることは二度とないでしょう。それは、十分な数の人々がMMSについて学び、使用し、その効果を知ったときです。信じてください、数人の個人がそれを行うことはありません。それは、それが動作することを知っている何百万人を必要とします。私たちに加わってください。MMSを使うか、あるいは一般の人々がMMSについて知るに値するという考えを受け入れるか、どちらかです。⁵⁴無料の電子書籍「21世紀のミラクルミネラルソリューション、パート1」をできるだけ多くの人にダウンロードしてもらい、できればパート2も購入してもらいましょう。そして、あなたがMMSを使って誰かや自分自身を助けることに成功したら、それを広く放送してください。私たちは数ヶ月しか持っていないかもしれません。おそらく12ヶ月以内に世間に広めることができるはずです。何百万人もの痛みや悲惨さ、不必要な死をなくし、防止することは、あなたにかかっているのです。(大げさで申し訳ありませんが、これは事実です) あなたの友人に、次のサイトで無料の本をダウンロードしてもらってください。
<www.miraclemineeral.org> を購入してもらうのがよいでしょう。ハードコピーは同サイトで21.95ドル。

もうひとつ、2007年7月に大きな変化が起こることを期待していた組織や人がかなりいました。政府が変わり、自由が戻ってくることを期待していたのです。彼らは、上からの助けを期待していました。ある人は神からの助けを期待し、またある人はここに向かっている高次の存在からの助けを期待していました。私は何度も電話をかけ、心配しないで、すぐ

21世紀のミラクルミネラルソリューション


に本を出版すればすべてうまくいくから、と言ってくれる電子メールも何通か受け取りました。あるグループは、当時、宇宙船が軌道上にセットされていたと言っていました。

私は76歳です。上の段落のメッセージは、この68年間、何度も私に与えられてきたものです。そこで、読者であるあなたにもメッセージをお伝えしましょう。私は、皆さんが思っている以上に長い間、このメッセージを持ち続けています。それはこうだ。人類は人類を救わなければならない。上からの素晴らしい助けは来ません。光の素晴らしい存在も、その他の偉大な存在もやってきません。

第19章 人道的プロジェクト

と言って、私たちを救ってくれる。もし私たちが救われるなら、自分たちでやらなければならないのです。神は私たちを救ってはくれないのです。古いことわざを思い出してください "神は自ら助くる者を助く"さて、見てみましょう。20th世紀に、それ以前のすべての世紀よりも多くの人々が殺害され、殺された。神は、撃たれたり、焼かれたり、吹き飛ばされたりした何億人もの人々を救わなかったのです。私たちは自分自身を救うしかないのです。しかし、あなたが祈るたびに、この本を誰かにあげたり、もっといいのは、誰かに売ったりすると約束してください。

もうひとつ、言っておきたいことがあります。MMSの作り方を覚えて、亜塩素酸ナトリウムの粉末を、少なくとも家族の人数分、どこかに保存しておいてください。いつでも手に入るわけではありません。今はまだほとんど知られていませんが、アメリカのほとんどの人がMMSを作るか、手に入れることができるようになれば、FDAの力のほとんどは失われてしまうでしょう。FDAは、大手製薬会社の収入を減らすようなことを阻止する能力から、その権力のほとんどを得ています。しかし、MMSが人々の手に入るようになれば、ほとんどの医薬品は必要なくなる。それには時間がかかるかもしれないが、それは可能であり、また起こるだろう。疑問があれば、第24章を参照してください。



第20章 必要とされる研究

もちろん研究は必要で、何十億ドルもの研究費が必要です。この薬は、今まで発明された中で最も効果の高い薬です。私たちは、すべての人の最大投与量を決定しなければなりません。


のような病気が存在します。私たちは、いつそれを静脈内に使用し、いつそれを口から投与するかを学ばなければなりません。どのような場合に癌が治り、どのような場合に治らないのかを知らなければならぬ。細菌性、ウイルス性で効かない病気はないのか、なぜ効かないのか。今のところ、私たちが知っているのは、それが多くのものを治すということだけです。この知識は、私たちが知るべきことのほんの一部に過ぎないのです。

研究に興味がある人は、私に連絡してほしい。私が知っていることを説明すれば、多くの医学者が私よりも詳しく知っていることは間違いない。科学者や代替医療関係者は、多くの生命を救い、多くの苦しみを軽減することができるため、この研究に着手する必要があります。私は、研究をしている人には、ぜひともできる限りのことを伝えたいと思っています。製薬会社は、MMSの研究に使える技術をたくさん持っています。二酸化塩素が放出される前に、体の奥深くまで運ぶことができる担体を開発することが、重要な研究の焦点のひとつでしょう。

今現在、それなりに研究している人がいることは知っている。このまま続けてほしいし、もしかしたら一般の人への情報提供に役立つかもしれない。第14章をお読みになった方

21世紀のミラクルミネラルソリューション

は、何らかの研究が行われていることをご存知でしょう。この本が出版される頃には、その研究段階が終了しているかもしれませんね。



第21章 MMSの基本的な内 容

ボトルからMMSを1滴出すごとに、食品酸を5滴ずつ加えなければ、ミラクルミネラルソリューションにはなりません。食品酸

は、レモン汁、フイム汁、10%クエン酸溶液、緊急時には酢などがあります。3分（10分までOK）待ってから、4オンスの水またはフルーツジュースを加え、可能であればすぐに飲みます。フルーツジュースを加えた後、飲むまでに1時間まで待つことができます。

レモンやライムの果汁レモンやライムの果汁は、MMSを活性化させるために使用することができます。一般に、MMS 1滴に対して5滴を使用する。

クエン酸のことです。現時点では、クエン酸が最も効果的な食品酸だと考えていますが、もっとデータが必要です。クエン酸1に対して10を水で割って、10%のクエン酸水溶液をつくります。作り方としては、コップに大きじ一杯のクエン酸を水平に入れ、そこに大きじ9杯の水を加えます。この10%クエン酸溶液は、他の食品酸を使うときと同じように、MMS 1滴に対して5滴使用します。

お酢です。酢酸が5%以上であれば、どのような酢でもよい。この場合も、MMS1滴に対して5滴を使用する。他の食品酸であるライム果汁、レモン果汁、クエン酸が好ましい。

ジュースを使用する。アップルジュース、グレープジュース、パイナップルジュース、クランベリージュースのいずれかを使用します。ビタミンCが添加されていると活性化が阻害されるため、ジュースはビタミンCを含まないものに限

21世紀のミラクルミネラルソリューション
る。ビタミンCやアスコルビン酸が添加されていないければ、
牛乳と同様、ほとんどのジュースが使用可能である。

オレンジジュースオレンジジュースは使用しないでくだ
さい。活性化を妨げます。

第21章 MMSの基本的な内容

使用量について

(第11章をよくお読みください)。

1. **メンテナンスMMS**を6滴、上記の食品酸のいずれかと一緒に使用します。若い人は週2回の服用で構いませんが、高齢者（60歳以上）は毎日6滴を使用するようにしてください。
2. **ほとんどの病気、特に肝臓の病気など**。非常に具合の悪いときは、2滴以下から始める。最初の1滴を飲んで、1時間待ってから、2滴目を飲む。吐き気の増加に気づかない場合は、4時間後に3滴にする。吐き気や下痢を起こさない範囲で、できるだけ多くの滴を使い、1時間おきに服用し続ける。

多くの場合、嘔吐と下痢は治癒過程の一部です。体がそのどちらかを使う必要があれば、使うでしょう。しかし、それはいつもごく短期間です。あなたの体は何が必要かを知っているのです。吐き気や下痢をいつまでも続けないようにしてください。常に少ない滴数に戻してください。吐き気や下痢が続くと、回復の妨げになります。

最初の2週間は、1日2回、15滴を超えないようにしてください。2週間経っても良くなっている感じがしない場合は、MMSの滴数を増やしてください。必ず適切な酸の滴数を使用し、3分待つことを忘れないでください。

3. **マラリアやその他の寄生虫疾患**。一番最初の服用で15滴を使用します。1～2時間待って、もう1回15滴服用する。(必ずクエン酸を使用し、待ってからジュースを加えて飲むことを忘れないでください。)翌日も繰り返す。3日間続ける。寄生虫がいるかどうか確認する。寄生虫がいた場合、3ヶ月まで続けます。寄生虫は3ヶ月経つ前に全て死滅します。ほとんどの場合、寄生虫を含むすべての寄生

21世紀のミラクルミネラルソリューション

虫は、3 日間で死んでしまう。マラリアは通常、4 時間以内に治る。

4. **ヘビにかまれたとき。**少なくとも15滴を2時間半ごとに、次に1時間ごとに2時間ごとに服用する。危険から逃れるまで、4 時間ごとに続ける。通常通り、クエン酸を使い、待ち、ジュースを加える。いかなる場合も

第21章 MMSの基本的な内容

は、ヘビにかまれたところを切ってください。必ず医師の診断を受けるが、蛇に噛まれたところを切らせてはならない。止血帯を使用し、こまめに緩めて血液が流れるようにしましょう。噛まれた部分に吸引器を使っても良いのですが、切った方が早く毒が広がります。

5. **第1度、第2度、第3度のやけど。** 酢や他の食品の酸を使用しないでください。ボトルから直接MMSを火傷に噴霧する。火傷を覆っていることを確認する。MMSを水で洗い流す前に、5分以上待たないでください。 MMSは日焼けの痛みや火照りを止めるのにとっても良いのですが、私の**警告を聞いて**、5分以上つけたままにしないでください。それは水で洗い流さなければなりません。極端な緊急事態には、ほとんどすべての飲用可能な液体で洗い流すことができます。(MMSは火傷によって生じた酸を中和しますが、火傷の上に放置すると、MMSは別の種類の火傷を生じさせます)。
6. **食中毒の場合**初回は12滴、その後は30分おきに6滴を服用する。必ずクエン酸を使用し、待ち、コップ1/4杯程度のジュースや水を使用する。吐いた場合は、水を飲んで、飲む滴数を減らしてください。
7. **子供たち**年長の子供には、体重25ポンドにつき3滴を使用します。この薬は、1 日 1 回、2 日間、3 日間投与する。マラリアやその他の寄生虫病の子供たち以外は、同じ手順で行う。このような場合は、体重25ポンドにつき3滴、乳児の場合は3滴までとし、最初から全量を使用する。寄生虫病が数日で治らない場合は、ここに示した量の2倍も使用する。
8. **動物（病気の動物に使用すること）。** 小動物には、体重25ポンドにつき3滴を使用する。馬やその他の大型の動物には、体重25ポンドにつき1滴を用いる。適量のクエン酸

21世紀のミラクルミネラルソリューション
を使用し、しばらく待ってから、ジュースの代わりに水
を加える。ほとんどの動物は溶液を飲みますが、強制的
に飲ませなければならぬ場合もあります。その場合は
、どこでも売っている大きな絞り球のついた
ターキーバスターが効果的です。

第21章 MMSの基本的な内容

動物が耐えられる量に疑問がある場合、最初は少量で使用する。

ミラクルミネラルソリューションの内容

MMSのボトルには、28%の亜塩素酸ナトリウムの粉末と蒸留水が含まれています。それは明確で、わずかに黄色い解決です。少量は完全に明確で、全然黄色く見えません。亜塩素酸ナトリウムの粉は 80%
の亜塩素酸ナトリウムだけです。バランスは大抵テーブルの塩です。1%

よりより少しは他の無毒なナトリウムの化学薬品です。あらゆる線量のナトリウムの量はあらゆる食事療法に有害であると考慮されるには十分ではないです。亜塩素酸ナトリウムの粉が常に80%の純粋な亜塩素酸ナトリウムだけであるので、MMS溶液中の純粋な亜塩素酸ナトリウムの実際の量は22.4%です。

MMS6滴に含まれる亜塩素酸ナトリウムは54mg、食塩は10mg程度で、1日に数えるほどではありません。12滴のMMSに60滴のクエン酸または酢を加えると、約1〜2ミリグラムの二酸化塩素が生成されます。これをコップ1/2杯のジュースで薄めると、二酸化塩素の発生量は1ミリグラム以下となります。

溶液中に1ppmの二酸化塩素を含む。(それでも体内に入るのは1〜2ミリグラムですが、1ppmはFDAが食品用に定めた制限値以下です)。

亜塩素酸ナトリウム

亜塩素酸ナトリウムの式は、 NaClO_2 。Na = ナトリウム、Cl = 塩素、 O_2 = 酸素です。ここでの O_2 は、いずれも単に酸素の原子が2つ存在することを示すだけである。これは電荷を示すものではありません。酸素の実際の電荷は-

21世紀のミラクルミネラルソリューション

2であり、酸素は中性のままです。この酸素は二酸化炭素の酸素と同じ電荷を持っているので、酸化に使うことはできないのです。亜塩素酸ナトリウムの購入先については、18章の最後を参照してください。

第21章 MMSの基本的な内容

二酸化塩素 (Chlorine Dioxide)

二酸化塩素は、人類が知る限り最も強力な病原体の殺し屋です。二酸化塩素は、多くの工業プロセスで使用されています。50年以上前から、赤肉や鶏肉などの食品の殺菌に使用されています。病院や診療所では、殺菌剤として使用されています。

二酸化塩素の式は ClO_2 。

二酸化塩素を作るために塩化ナトリウム (NaClO_2) からNa (ナトリウム) が取り除かれたことが観察されます。 O_2

は酸素イオンが2個で、それぞれ2個の電子を帯びています。電子は負の電荷を持つので、これは-

2電荷とみなされます。電荷が-

2の酸素イオンは何も酸化できないので、体内で酸化させることができません。Clは塩素のことで、この場合はプラス電荷を持つ塩素イオンです。ただし、何かを酸化して破壊するまではマイナス電荷も持っています。これは食卓塩の塩化物と同じです。それ以上の反応を起こすことはできません。

酸素

酸素の式は O_2

で、酸素分子は2つの酸素原子が結合したものであることを示しています。酸素は元素の状態で体内に入り、酸化させることを目的としています。体内のさまざまなものを酸化させると、エネルギーが放出され、温かさが生まれます。酸化の過程で、酸素原子は-

2の電荷を帯びます。そして、中性になった酸素イオンとなります。中性のままでは体内で利用することができません。この状態では二酸化炭素となり、息を吐くときに体外に排出されます。そして、緑の木々などの植物によって再充電されるのです。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

二酸化塩素に付着している酸素イオンは、二酸化炭素の酸素イオンと同じように-

2の電子を帯びているため、中性です。体内で利用することはできません。二酸化炭素を形成するか、体内の水の一部となる。

酸化

昔の化学では、金属やその他の化学物質や物を酸化させるのは酸素だけだと思われていた。しかし、科学者が化学をより深く理解するようになると、電子の交換をもたらす元素、イオン、分子であれば、酸素と同じ酸化反応を起こすことができます。酸素は他の元素や分子から電子を受け取ると同時に、熱という形でエネルギーを放出する、これが酸化反応だ。つまり、分子やイオンが電子を受け取り、あるいは電子の交換を行い、エネルギーを放出するのです。酸素は2個の電子を受け取ることができます。酸素は電子を2個受け入れると中性になり、それ以上電子を受け入れることができなくなります。しかし、二酸化塩素の分子は5個の電子を受け取ることができます。したがって、酸化もしますが、その強度ははるかに大きくなります。

2の電荷で中和されると、通常、酸素は出ていきます。を二酸化炭素として体内に取り込む。つまり、二酸化炭素には酸素のイオンが2つあるのですが、それが中和されているのです。そして、2つの酸素イオンは、緑の植物や太陽によって元素の状態に充電され、再び体内で酸化を行うことができますようになります。塩素も酸化剤であるが、塩素化によって酸化する。つまり、電子を交換するだけでなく、酸化しているものと結合して、多くの新しい化合物を作り、その中には癌の原因となるものもあります。



と 第22章 心臓発作 FDA

この章を読めば、心臓発作はコレステロールや動脈の詰まりとは無関係であること、そして予防できることがわかります。私はほとんどこの本はMMSについて書かれているので、この章は書かなかったのですが、その後、これは健康に関心のあるすべての人が知っておくべき重要な情報であると判断しました。この章では、FDAについても少し触れています。

まず、議論の余地のない事実、法廷で証明可能な事実、そしてインターネットを含む100の情報源から容易に検証可能な事実について、いくつか述べさせてください。これから紹介する事実は、絶対に議論の余地のないものですが、ほとんどの人はそれを無視します。

まず知っておいていただきたいのは、FDAの専門家のほとんどが、製薬会社から給与をもらっている、ということです。これは公序良俗に反すると思われるかもしれませんが、そうではありません。たとえ利益相反があっても、他の人と同じように副業をする権利があるようだ。この点については、トーマス・ムーア著『死に至る医学』を読むか、FDAに問い合わせるのがよいでしょう。

第二に、1992年にFDAは、アメリカ国民が医師の診断を受けずにビタミンを購入する権利を否定するキャンペーンを開始した。何百万ドルもの税金を投入して、このキャンペーンを展開したのだが、うまくいかなかった。さらに悪いことに、それが裏目に出た。何千人どころか、何百万人ものアメリカ人が、私たちの自由に対するこの攻撃に対して立ち上が

第21章 MMSの基本的な内容

り、下院議員に手紙を書いたのです。1994年8月、FDAはビタミンを制限する法案を押し通そうとしたが、明らかにそれはうまくいかなかった。

第22章 心臓発作とFDA

可能である。法案が両院で全会一致で可決され、大統領が署名して法律が成立したのです。今の見たか？満場一致で。これがアメリカ国民が本気でやればできることなのです。(このことはすべて、今や公の記録となっている)。

その法律はDSHEA (The Dietary Supplement Health and Education Act of 1994) と呼ばれるものであった。この法律は、ビタミンやその他の必須栄養素、およびこれらの栄養素に関する教育データを、アメリカ国民が自由に入手できることを保証しようとするものである。教育データが含まれるようになったのは、製薬会社がビタミンに関する健康効果の主張を一切公表しないようキャンペーンを張っていたからです。わかりますか？彼らは、ビタミンについて書かれた本が印刷されることさえ防ごうとしたのです。彼らはこのアイデアに数百万ドルどころか、数十億ドルを費やしたのです。今、私たちには私たちを守るための法律があります。憲法で十分だったはずですが、今はこの法律もあるのです。

それでも十分ではなかった。製薬会社は国際的なカルテルを結ぼうとしたのだ。ビタミンやミネラルをはじめとする天然物の健康効果に関するデータを、世界中に流通させることを禁止するキャンペーンを始めたのだ。彼らは、国連食品基準委員会を通じて世界に働きかけました。彼らは、先進国や世界にビタミンを処方箋薬として受け入れさせることができると考えたのです。消費者保護を装って、この構想は国連総会に提案されることになった。ビタミン剤を処方薬として認めない国には、貿易制裁が提案された。

1997年のことである。この医薬品ビタミンカルテルの主役は、ドイツ政府であった。ドイツは他のどの国よりも医薬品を輸出している国である。マティアス・ラートという一人の医師がいなければ、彼らは成功していたかもしれない。1997年6月22日、彼はドイツのケムニッツで聴衆を前に講演を行

21世紀のミラクルミネラルソリューション

った。彼はそのスピーチでカルテルとその意図を暴露し、彼らを第二次世界大戦とホロコーストで利益を得た製薬会社と結びつけたのである。この演説の結果、他のいくつかの演説や数百の

第22章 心臓発作とFDA

何千通もの抗議文が寄せられ、国連総会に提出するまでにこのアイデアは物議を醸し、カルテルは成功しなかった。

さらに驚くべきことに、1999年5月20日、これらの多国籍製薬会社は、原料のビタミンや材料の価格を固定するために「ビタミンカルテル」を形成していたことを認めたのだ。彼らは、世界中の何億人もの人々から1000億円以上の金をだまし取ったのである。そして、約10億ドルの罰金を科せられた。米国司法省は、「これまでに摘発された最大の違法カルテルである」と断じた。しかし、その罰金は、彼らが世界中の人々から巻き上げた金額の合計と比べれば、取るに足らないものであった。

見えてきましたか？製薬会社には良心がない。彼らはお金の損失を防ぐため、あるいはお金を儲けるために何でもするのです。自分たちが原因で何人の死者が出ようとも気にしないのです。過去50年間、製薬会社はFDAを通じて、癌や心臓病、その他多くの病気の治療法に関する何十もの発見を抑圧してきたのです。皆さんは、こんなことはおかしいとお思いでしょうが、上記の情報についても、もしこれが記録の一部でなかったら、そうお思いになるでしょう。私が上記で述べたことに異論を挟む余地はない。全ては記録の問題です。すべて上記のように起こったことであり、高校生なら誰でも調査して事実であることを証明できる。癌や他の病気の治療法の発見を弾圧したことを証明するのは少し難しいですが、それでも証明することは可能です。FDAは、その茶番劇を維持するために、自分たちのしてきたことが信じられないということと、一般の人々の無関心に依存してきたのです。

もうひとつ、気になることがある。アミノ酸のトリプトファンが販売されたのは

睡眠薬として全米の健康食品店で販売されました。これは本当に効果があり、何千人もの人々が、医薬品の睡眠導入剤とは対照的に、これを買求めたのです。トリプトファンは、製薬会社が売れなくなった薬で何百万ドルもの損失を出した

21世紀のミラクルミネラルソリューション

。その後、トリプトファンは、米国で一人の人間の死因として挙げられました。

米国と日本で数名の方が購入されました。FDAは即座に対応し、米国内のすべての健康食品店の棚からこのアミノ酸を取り除きました。このアミノ酸は日本で製造されており、以下のことが判明しました。

第22章 心臓発作とFDA

というのも、日本の製造工場で不純物が混入してしまったのだ。この問題は解決され、日本の製造工場では許容できる純度のルールが設けられたが、アメリカでは一度も市場に戻されたことはない。

後に、アメリカのFDAのエージェントが、不純物の入ったトリプトファンの瓶が出荷される前に、日本のトリプトファン工場を訪れていたことが判明したのです。だから今、睡眠導入剤を販売する製薬会社は、トリプトファンの代わりになる薬を売って何百万ドルも稼いでいるのです。わかりますか？アミノ酸の不純物で一人が死に、アメリカはトリプトファンを持てなくなった。しかし、何十万人もの人が薬で死んでいるが、それは全く問題ない。これが何かおかしいと思うのは私だけでしょうか？

FDAがアメリカ国民を裏切った結果、アメリカのすべての人が何らかの形で個人的に苦しみや死に直面していることが、今、示されるのです。しかし、これよりもっと悪いのは、世界中のすべての人が、さまざまな病気の治療法に関するデータの抑圧によって、ある程度の影響を受けているということです。無関心でいるのは、現状を変えるために本当に何もできないことを悟っているからである。しかし、もし誰もが自分の親戚や友人、隣人にこの本のことを知らせるだけで、この状況を変えることができる。

この章の前半で紹介した1994年のDSHEAという法律が、私たちを守ってくれていると思うかもしれませんが、そうではありません。FDAは、この新しい法律を利用して、米国内のサプリメント・ビジネスの50%を閉鎖するつもりであると公言しているのです。毎年97万人の薬物関連死があるが、サプリメント関連死は年間1件もない。FDAは、彼らが承認しない限り、サプリメントを入手する権利を制限しようとしているのである。彼らはふざけているわけではありません。彼らは、この新しい法律を復讐のために執行する意図を表明

21世紀のミラクルミネラルソリューション

している。議会はまたしてもアメリカ国民を裏切っている。

DSHEA法は、この新しい法律が施行されれば、役に立たなくなる。議会は、この法律がもたらす損害を知らされているのだ。

第22章 心臓発作とFDA

上下両院でこの法律に賛成する理由は一つしかない。彼らは買収されたのだ。この法律は上下両院で進められており、2010年に制定される予定です。今のところ、すべての下院議員、上院議員がこの法律に賛成している。

FDAの治療薬弾圧について、以下に2つの重要な弾圧事件を説明し、私のデータが正確かどうか確認できる場所をお伝えします。しかし、私は氷山の一角にしか触れていないことをご承知おきください。しかし、これは氷山の一角に過ぎないことをご理解いただきたい。この本を出版するために、私が海外に移住した理由もおわかりいただけると思います。でも、アメリカの憲法は何でも出版することを認めていますよ。FDAはそんなの関係ない私のような作家や発明家を逮捕し告訴するんだどうでもいいんだよ。でっち上げられた罪状で著者を長期に牢獄に閉じ込めることもある。この分野の裁判官はFDAの裁判官です。著者が本を撤回するか、治療法が効かないと言えば、告訴を取り下げると言うだけです。著者は弁護士費用を使い果たすと、しばしば降参してしまうのです。何十もの治療法が、発明者や著者が戦いに疲れて続行できなくなったり、何年も刑務所で過ごしたり、心臓発作で死んだりしたために、失われてきました。

実は、それよりもずっと悪いことがあるんです。財産を差し押さえられ

ビジネスを破壊する。車や銀行口座など、ビジネスに関わるものをすべて奪っていくことが多いのです。多くの場合、捜査令状なしにそれを行う。彼らは人の人生を破壊します。裁判では、彼らは独自の裁判官を持ち、合理的な弁護を一切許さない。人助けに人生を費やし、ある病気の治療法を探していたヒーローが、気がついたら何年も刑務所に入れられることもある。これらの事件は、人類に対する最悪の犯罪である。治療法を弾圧するために、ビジネスと人の一生を破壊するのだ。彼らは、公共安全の名の下にそれを行い、誰もそれを止めることはできない。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

なぜ、そんなことをするのかって？もし治療法が世に出なければ、製薬会社は何十億ドルも儲かるからです。そのため、人々はしばしば、治療法を失うことを恐れています。

第22章 心臓発作とFDA

の仕事です。もし癌の治療法が見つかったら、何千もの仕事が失われます。放射線治療の仕事は失われ、化学療法薬は製造されなくなり、病院は廃業するでしょう。しかし、何百万人もの命が救われ、数え切れないほどの苦しみ止められるのです。あなたは、雇用を守ることと、苦しみを止め、仕事を失う人たちを他の仕事のために再教育することのどちらを選びますか？

私は、この本を必要なだけ広く出版するための十分な資金を持っていないので、この情報を発信するために、アメリカの人々、メキシコの人々、南アメリカの人々を頼りにしているのです。もしみんながこの本を少なくとも2人に送るか、少なくとも2人が< www.miraclemineal.org>から無料の電子書籍（パート1）をダウンロードするのを見れば、アメリカの人々は、現在人類が消費している薬の50%以上、80%も必要としなくなる治療法を手に入れることができるだろう。長い目で見れば、何百万人もの命が救われ、止められる苦しみは計り知れない。この本を読んだ人は、これが真実であることを知っています。もし、これが真実であることを知らないのなら、MMSを試してみてください。正しく使用すれば、あるいはインドのハーブ混合液のような他のがん治療薬と併用すれば、がんは治ります。そして、私が申し上げたように、この本の販売による利益はすべて、私がこの本を世界中に配布し、アフリカの人々にこの治療法を届けるために使わせていただきます。

発言に注意しないと起訴されるようなものです。だから、これは私の現時点での意思であり、それを実行するために全力を尽くすと申し上げておきます。しかし、利益がすべて私の希望通りに使われるとは限りません。しかし、利益がすべて私の希望通りに使われることを保証するものではありませんが、上記のように使われるように最善を尽くします。もちろん、このお金の一部は生活費

21世紀のミラクルミネラルソリューション
として使わせていただきます。

現在認められているがんの理論に基づき、がんの治療法を
探すために何十億円もの資金が費やされています。100年以上
前から、がんには2つの基本的な理論があります。しかし、
2番目の理論は弾圧されてきました。人命が奪われ、牢屋に入
れられ、本が燃やされた。考えられる限りの**嫌**なことが、第
二のガン説を阻止するために行われてきたのだ

第22章 心臓発作とFDA

が、科学的に解明されたり、一般に知られたりすることはない。興味深いのは、実証された癌治療法のすべてが、第二の理論、または類似の概念に基づいていることです。研究者たちは、20数種類の治療法それぞれについて、がんが完全に治癒した人々の1,000例以上を記録しています。その中には、1万人以上、10万人以上の患者さんの癌を治したものもあると報告されています。

そこで、2つの癌の説の違いを専門的でない文章でお話ししましょう。現在のがん説は、健康な体の細胞が何らかの原因により変異して、がん細胞になるというものです。その原因とは、加齢、食生活の乱れ、遺伝、体調不良などが原因で、少しずつ変異してがんになるというのが一般的な考え方です。この説に基づき、何十億ドルというお金が研究に費やされ、何百万人もの男性、女性、子供たちが100年以上もの間、癌治療に大きな改善が見られないまま、苦しみながら死んでいったのです。つまり、100年間も答えが出ず、真の意味での改善が見られないままなのです。もちろん、この評価に反論したい科学者も大勢います。彼らは、1948年頃に化学療法の薬品に大きな改良がなされたことを指摘するかもしれませんが、それでもなお、がんで死ぬ人は以前より多くなっているのです。化学療法で寿命が延びるということはないのです。

殺伐とした雰囲気が漂っているように感じませんか？同じ治療法は100年以上前から使われています。100年以上前から実質的な変化はなく、がん患者が以前より高い割合で亡くなっているにもかかわらず、いまだにこの治療法を使い続け、研究しているのです。

もう1つの説は、ガンは非常に珍しいウイルスによって引き起こされ、ウイルスからバクテリアに変化し、再びウイルスに戻るというものです。専門用語がたくさんあるので割愛しますが、これが基本的な考え方です。この2つ目の説は、多形性と呼ばれるものをベースにしています。この説の研究は

21世紀のミラクルミネラルソリューション
禁止されています。皆さんは、「アメリカは自由な国だと思っていた」と言うかもしれません。

国"まあ、それはそうなのだが、この特殊な癌の理論について研究しようとする人たちにとってはそうはいかない。そのような研究に使えるお金はなく、資金を得ようとする人はレンガの壁にぶつかる。誰も協力してくれない。同僚はもう口をきいてくれません。FDA、FTC、AMAは、ありとあらゆる障害物を彼らの道に置く。繰り返しになるが、これまでに成功した抑制された治療法は、すべてこの非常に珍しいウイルス理論や類似の概念に基づいている。

どうか、どうか、私を信じないでください。インターネットを見て、深く掘り下げれば、事実が見えてくるはずです。事実はそのにあり、事実を知れば、私が言っていることが真実であることがわかるはずです。事実を知るために、何百万人もの人々が必要です。技術的な裏付け資料をすべて理解する必要はなく、ただ何が本当に起こっているのかを知る必要があるのです。そこで、手始めに読むべき本を1冊紹介しよう。バリー・リンスとジョン・クレーンの『効いたガン治療』である。この本には、参考文献や実際の記録を入手するための場所が書かれています。

今お読みいただいているこの本では、MMSについてお話をしています。これまで、多くの人がMMSを飲んだら、がんが消えたと述べています。MMSはウイルスや細菌を殺します。二酸化塩素がウイルスや細菌を殺すことは、100年前から確立されています。MMSが変異したがん細胞を攻撃することは証明されていません。しかし、メラノーマを含む皮膚がんが乾燥して、おできのかさぶたのようにはがれ落ちると言うことが起こりました。それは癌が攻撃されたように見えるのではなく、癌が成長を止め、体が単にその部分を治したように見えるのです。ウイルスが死滅すれば、まさにそのようなことが起こるのです。しかし、これが起こっていると断言することはできません。

もうひとつ、FDAが本当に知られたくないことがあります

す。心臓発作は血中コレステロール値とは無関係である。AMAをはじめとする医学研究団体は、コレステロール値が高い人は低い人に比べて心臓発作が多いということを証明する研究を一つも行っていない。しかし、彼らは、コレステロールを下げる薬を何十億ドルも売ることができることを証明している。マティアス・ラート博士が示したもの

第22章 心臓発作とFDA

心臓発作の基本はビタミン不足であり、主にビタミンCである。信じてください、彼はそれを証明したのです。心臓発作を防ぐのはビタミンであって、コレステロールを下げる薬ではない。

マティアス・ラス博士は、体内には数千キロに及ぶ血液の静脈があると指摘する。それらが詰まって問題を起こすこととはない。もし、血液中のコレステロールが問題を起こすとしたら、それは全身に問題を起こすでしょう。コレステロールの影響を受けるのは、心臓に近い10インチの静脈だけです。では、なぜでしょうか？心臓の静脈は、1分間に70回から80回、1年に何百万回と心臓のポンプが作動するたびにパタンと閉じてしまうからです。詰まっているからではなく、静脈の壁が何度も平らにされることに耐えられず、裂けてしまうからです。血管の壁を丈夫にするのがビタミンCです。壊血病はビタミンCの欠乏症で、心筋梗塞も同じ問題の一部です。その特殊な静脈の壁にあるコレステロールの沈着物は、その強度を高め、静脈が完全に平らになるのを防ぐ役割を果たしているのです。預金は、静脈を詰まらせるためにそこにあるわけではありません。静脈が分割されたとき、それは再び開くのではなく、平坦なままであり、それは心臓発作を引き起こすものです。心臓発作を防ぐのはビタミンCです。製薬会社は、あなたが博士の本を読んで、コレステロールを下げる薬を買わなくなることを絶対に望んでいないのです。

コレステロールは、ビタミンCの欠乏に対する体の反応です。体はコレステロールを沈殿させることによって血管の壁を強くし、血管が裂けるのを防ごうとします。そこで、心臓の周りの血管の壁を強化するために、毎日約8グラム（8000mg）のビタミンCを1〜2ヶ月間摂取する必要があります。

キット・カイン（ND）

ストーリーテラー・ウェブ・サイトより

<

www.kitcain.com>

21世紀のミラクルミネラルソリューション

からは、アセロラ、ローズヒップ、ルチン、ヘスペリジンなどのバイオフィラボノイドも一緒に摂取しないと、ビタミンCを大量に摂取しても効果がないことを再認識するようと言われています。

ここで、ラス博士がライナス・ポーリング博士と長年にわたって一緒に仕事をしていたことを述べておきたい。ライナス・ポーリング博士はラス博士の発見に同意し、二人は体内でのビタミンの利用をさらに検証し、理解するために協力しあったのです。ライナス・ポーリング博士は、これまで

第22章 心臓発作とFDA

医学の分野で2つのノーベル賞を受賞したのは、史上初です。彼がこれらの発見に同意し、協力したことは、これらの主張に大きな信憑性を与えている。

現代医学は症状の治療に固執し、原因を見つけることを拒む。なぜなら、原因を見つければ、その問題を治すことができるからだ。なぜなら、原因を突き止めれば、それを治療してしまうからである。問題を治療してしまうと、その治療のための薬を売り続けることができなくなる。哀れなことだが、すべては金で成り立っているのだ。

ウィリアム・フレデリック・コッホ博士の話をしよう。コッホ博士は、ハーブからグリオキシライドという薬を開発しました。1917年に最初のがん患者を治し、その後、彼が治した患者と他の医師が彼の薬を使って治した患者を合わせると、数千人を治したのです。当時のがんの治療法はどのようなものだったと思いますか？当時、最も一般的に使われていた治療法は、すでに何年も前から使われていたのです。それが何であったか、皆さんは想像もつかないでしょう。驚くべきことに、それはX線とラジウム放射線によるもので、現在と同じ治療法なのです。100年経っても同じ治療法を使い続けているのですが、どうでしょう、ますます多くの人が癌で亡くなっています。この写真を見て、何か問題があると思う人はいますか？ある時点で、責任者たちが「別の治療法について少しは研究するべきだ」と言うとは思いませんか？しかし、そうではなく、彼らは同じ基本的な理論を淡々と研究し続けるのです。なぜなら、製薬会社は、何の成果も得られないとわかっている特定の種類の研究にしか資金を提供しないからである。

コッホ先生は、「がん細胞を殺すのではなく、がん細胞を、細胞を病気に行っているウイルスを除去し、その結果、癌細胞が正常に戻るようにしたいと考えています。FDAとFTCは何年もコッホ博士を攻撃していました。彼は米国を追われ

21世紀のミラクルミネラルソリューション

、ブラジルに渡り、進行した関節リウマチ、狂気、糖尿病、癌、さらにはハンセン病の治療に驚異的な成功を収めたのです。その後、アメリカに帰国した彼は、でっち上げの容疑で逮捕された。裁判は2回行われ、2回とも陪審員はコッホ博士を無罪にした。

第22章 心臓発作とFDA

この裁判は1942年から1946年まで行われた。この裁判は1942年から1946年まで続けられ、政府の負担は1000万ドル以上、現在のお金に換算すると1億ドルに相当する。コッホ博士の技術が癌を治さないということを証明することはできなかったが、治験が終わる頃には、博士が治療に使ったハーブはアメリカでは一切手に入らなくなった。

FTCのトップにはチャールズ・マーチ大佐が就任し、コッホ博士への攻撃を止めようとしたが、突然の不審死を遂げた。当時、代替医療に携わった多くの人が同様の死を経験したようだ。今、そのような死がないとは言いません、ありますから。私の親友で、いくつかの重要な病気の治療法を発見した人は、5年ほど前に家に帰ったら、アパートに爆弾があって、両足が吹き飛んでいたそうです。彼は生き延びたが、そのようなことは現代では起こらないという考えは嘘である。

FTCは、コッホ博士が自分の薬を医者に売ることを法的には止められなかったが、医者に対する広告を一切禁止する停止命令を出したのである。このため、医師が彼の治療法を知り、それをがん患者や他の病気の治療に使うことができなくなった。コッホ博士が初めてがん患者を治療した1917年から、FTCが医師への広告を禁止する命令を出した1951年までの間に、10万人以上の患者ががんから回復したと推定される。コッホ博士の研究所は、この売上がなければ商売が成り立たないのである。最近になって、彼の処方を再現しようとする試みがなされているが、彼も、その詳細を知っている人々の多くも、今は亡くなっている。基本的に、癌やその他多くの病気に対するこの治療法は失われてしまったのである。

なぜ今、MMSが重要なのか、おわかりいただけたでしょうか。それは、誰でも使うことができ、誰もが処方を知ることができる薬です。いったんそれが世に出て、一般の人々によって広くテストされれば、どのアルファベットスूप機関（FDA、FTC、AMAなど）もそれを止める術を持たず、製薬

21世紀のミラクルミネラルソリューション

会社は小川に突き落とされることになるのです。症状だけを治療する医薬品の膨大なキャッシュフローの終わりの始まりとなるのです。もし、私の戦略がうまくいけば

第22章 心臓発作とFDA

そして、この情報が一般に広まれば、多くの類似の本が他の人々によって出版されるでしょう。金儲けのために医学・薬学界の手にかかる人類の深い苦しみは、もう終わりに近づいている。インターネットと現代技術によって、一般の人々は、かつて医者が知っていた以上のことを知ることができるようになった。もはや、医療について無知であることはできない。情報化時代の夜明けはすでに来ていて、一般人にとっての医療情報化時代の夜明けが来ているのです。少なくとも私はそうであってほしいと願っています。あなたが助けてくれれば、私たちはそうなります。コッホ博士の治療法がすべての医師に使われていたら、文字通り何百万人もの人々が苦しみ、死ぬことはなかっただろう。彼らは幸せな人生を送ることができただろう。

もう一つ、癌の治療法として紹介したいのは、カリフォルニア州サンディエゴのロイヤル・R・ライフが開発したものである。彼はコッホ博士よりやや遅れて研究を始めたが、時代は同じである。彼は1920年に、それまでの標準的な顕微鏡とは全く異なる顕微鏡を発明することから始めた。彼の最高級の顕微鏡は倍率3万倍だったが、最初の顕微鏡はそれほど強力ではなかった。問題は、科学の分野では、電子顕微鏡でない最も強力な顕微鏡が2,500倍の倍率しかないことがよく知られていたことである。光の理論上、光の波はこれ以上増幅できないからだ。

ところが、ライフには独自の光顕微鏡論があった。電子顕微鏡は、使用する光の周波数がウイルスを破壊してしまうため、小さなウイルスには使用できない。ライフ博士は、生涯にわたって多くの優れた顕微鏡を作り上げ、その一つひとつが前よりも優れていた。彼の顕微鏡は複製され、いくつかは今日まで残っている。この顕微鏡は、癌の原因となるウイルスを明らかにするほど強力なものでした。この顕微鏡は、ある周波数が別の周波数に変換されるという光の周波数のへ

21世紀のミラクルミネラルソリューション

テロダイン原理に従って、周波数の異なる複数の光源を使用していた。この原理は、無線周波数で長年使われてきたもので、現在でも使われている。ライフ氏は、それを光の周波数で使っただけである。この研究を進めてはいけない理由はなかったのだが、顕微鏡は破壊され、本や

第22章 心臓発作とFDA

の計画はFDAによって燃やされた。にもかかわらず、文字通り何百人もの医師がライフ社の顕微鏡を使って、がんを発見し、検証したのです。

もうひとつ、がんウイルスを特定したライフ博士が行ったのは、がんウイルスをその場で殺す装置を設計することであった。彼が使った理論は、シンプルで科学的なものだった。電波アンテナの原理を利用したもので、難しい理論ではありません。周波数が異なると、特定の長さの金属に電流が流れます。つまり、適切な長さのワイヤーをラジオに接続すれば、その長さのワイヤーに電流の流れを引き起こす周波数を拾うことができるのです。最近のラジオでは電線は見えませんが、どこかに残っているのです。

ライフ博士は、この小さなウイルスが電気を通すことを知り、これを利用してウイルスを殺す装置を作ろうと考えた。そのためには、ウイルスの大きさを測定し、テレビやラジオのアンテナに電流が流れるように、ウイルスの中に電流が流れる周波数を計算すればよいのだ、と考えた。電流を流せば、ウイルスは死滅する。南カリフォルニア大学の特別研究委員会が、1930年代の終わりまで彼の研究室の仕事を監督していた。1935年、1936年、1937年には、南カリフォルニア大学の医学委員会の責任者が、彼の研究成果を検証するための臨床試験を行った。独立した医師たちは、ライフ社の機械のレプリカを使い、1日に40人もの患者の治療に成功した。そして、22年間も治療を続ける医師が続出し、そのプレッシャーは半端ではなかった。しかし、この機械は、当局が発見すると、その場で処分するか、証拠として押収してしまう。

ライフはヘルペス、結核の正確な周波数を決定した。をはじめ、ガンなどの病気について研究した。彼の研究は、科学雑誌や医学雑誌に掲載され、後にスミソニアン博物館の年次報告書にも掲載されました。1930年代には何千人もの人々が治療を受けましたが、その後、当局の攻撃がありました

21世紀のミラクルミネラルソリューション

。ライフ博士はエンジニアのジョン・クレーンとともに研究を始めました。ライフ博士のライフワークはジョン・クレインの研究室にあったのですが、当局の攻撃が始まりました。彼らはすべてを破壊し、本を燃やし、ジョン・クレーンを投獄しました。その後、彼は継続的に問題を起こしていました。

第22章 心臓発作とFDA

当局が大学側は、もうライフ氏を支持することはできず、彼はただ辞めざるを得なかった。

今日、世界中にリフエ周波数発生装置を持っている人がいます。しかし、多くは動作し、癌やその他の病気の治療に利用されています。ライフ博士の顕微鏡やそのレプリカを持っている人も何人かいて、それらはまだ機能しています。

では、なぜ彼らは人々を治療しているときに止められたのか、そして な ぜ 真実が簡単に隠蔽されたのか。その理由は2つあり、どちらも「欲」に基づいている。がんやその他の病気に関する自分たちの理論に疑問を持たれたくない科学者と、自分たちの収入が減ることを望まない製薬会社がいたのです。何十億ドルというお金は、大きな圧力をかけることができる。この国の医療法は、製薬会社によって形作られてきたのです。製薬会社は何十億ドルもかけて、ワシントンD.C.の各代議士と各上院議員に少なくとも2人の弁護士を雇っている。すべては金のためであり、その犯罪性は想像を絶するものである。何百万人もの人々が苦しみ、死に、その結果、これらの企業は金儲けをすることができるのです。さらに、当時は多くの医学者が自分たちの好きな概念を押し付けていたので、それなりの名声を得ていた。その多くは製薬会社と関係があり、やはりお金に目が向いていた。

米国には何百もの非常に重要な産業が存在する
製薬会社は、何十億ドルも使って議会に影響を与え、法律を
制定することはありません。製薬会社がこれほど巨額の資金
を使って 議会に影響を与えることは
許される理由ではありません
しかし彼らはそうしているのです

これらの私の発言が正確かどうかは、インターネットを利用して、何千もの文書を読めば確認できます。Googleなどの検索エンジンで、私が言及した人物の名前を検索するか、"

"で検索してください。証拠はすべてそこにあります。もちろん、FDAはそれに異議を唱えたがりますし、異議を唱えるための資金也没有せん。彼らは

第22章 心臓発作とFDA

は、あなたが間違っていると言うために数十億円を持っています。裁判では、技術を証明するチャンスはありません。彼らはいつも法律の点を持ち出してきて、問題の本質、つまり現在の技術が間違っているという点にはたどり着けません。つまり、現在の技術は間違っているのです。実際、私がここで指摘したことは、少し調べようと思えば誰でも証明できるのですが、賢い弁護士はその証拠を法廷に持ち出すことを許さないのです。

MMSについてのこの本は、変化をもたらし、苦しみを軽減し、製薬大手の力を克服するかもしれません。もし、この本が十分に広く配布されれば、それが実現するでしょう。どうかこの聖戦に参加してください。この本をできるだけ多くの人に送るだけでいいのです。プリントアウトして配るならそれでもいいです。配るのであれば、好きなだけ部数を作ってください。1,000部でも100万部でも配ればいい。ただし、商業的に使うのであれば、著者の私から書面で許可が必要だ。利益はすべて、この本をもっと広く配布するため、あるいはアフリカにMMSを持ち込むために使われることを心に留めておいてください。私たち全員が一緒に世界を変えることができるのですから。寄付は、私のPaypalアカウントに直接送ることができます。

<

mms1@jimhumble.com>。寄付はほとんどいただいておりますが、このような形でご協力いただける方は大歓迎です。

ここに書かれていることを盲目的に信じないでください。自分で調べてみてください。事実がそこにあり、検証可能であることがわかるはずです。時間をかけて検証してください。あなたやあなたの家族にとって重要なことなのです。

もうひとつ知っておいていただきたいのは、不治の病というものはないということです。知られているすべての病気に治療法があります。その多くは何年も前に発見されたもの

21世紀のミラクルミネラルソリューション

ですが、今は使われていないのです。発見したのはヤブ医者だ」という話や嘘によって、代替医療がその多くを使うことができなくなり、本も焼かれてしまったのです。なぜ、治療法が効かないのに、本を燃やし、顕微鏡などの貴重な機器を破壊する必要があったのでしょうか。その行動によって、その治療法に価値があることが証明されたのです。国民の力で、より良い世の中にし、不治の病をなくすことができる。その答えは、すべて

第22章 心臓発作とFDA

私たちはただ、政府による弾圧を防げばいいのです。国民は力を持っていますし、私たちはそれを実行することができます。MMSは多くの病気の唯一の治療法ではありませんが、MMSの働きを見れば、もっと自信がつくはずです。あなたの最初のステップは、それをいくつか使って、自分の目で確かめることです。第二のステップは、ご近所さんや知り合いに話し始めることです。それだけで、私たちは必要なのです。世界は変わります。

FDAを倒すのに協力してください。信じられないかもしれませんが、FDAは、がんの治療法、心臓発作を防ぐビタミン剤に関する情報、その他製薬会社の収入を少しでも減らすような情報・製品をすべて弾圧しています。私の言葉を鵜呑みにせず、情報を得るようにしましょう。インターネットにあるデータを読んでみてください。検索エンジンで "FDA Suppression

"と入力してください。1930年代からの膨大な量の文書があります。政府はしばしば著者を刑務所に入れ、著者が主張を撤回する場合にのみ告発を取り下げると伝えます。著者が全財産を失い、戦うのに飽きたら、あきらめるのです。今現在、何千人もの命を救うであろう医学的事実が何百と押さえつけられているのです。人々に知らせようとして、非常に疑わしい状況で死んだ人々の記録もたくさんある。どうか、これをおかしな陰謀論だと書き立てないでください。あなたの命と何千人もの命がかかっているのです。少なくとも一度はMMSを試すのに十分な重要事項ではないでしょうか？

なぜ、この世の中に、特にアメリカに、麻薬があるのでしょうか。

薬で治すのはほとんど症状だけ？薬は症状を治すだけだということ、ほとんどの人が知っていることです。健康に関心のある人に聞いてみてください。医療用医薬品は症状を治療するものであり、製薬会社が行う医学研究はすべて症状を治療することに向けられており、問題の原因を見つけることに

21世紀のミラクルミネラルソリューション

は向けられていない。なぜなら、病気や健康問題の原因がわかれば、たいていの場合、その問題を治すことができるからだ。その場合、その人が死ぬまで何度も薬を売ることとはできなくなる。何十億円もかかる。症状を治療することは

第22章 心臓発作とFDA

を治す、変える。なぜ、100年間も癌の技術に大きな進歩がなかったと思いますか？1つか2つの小さな例外を除いて、100年前と同じ治療法が今も使われているのです。がんやその他の病気の治療を除いては、ほとんどすべての分野で世界は目覚ましい進歩を遂げています。治療法は改良され、薬はより純度が高くなり、針はより良くなり、X線装置はより安全になり、記録はより慎重に管理され、治療の時間を計るタイマーはより正確になりましたが、治療法そのものは変わっていません。しかし、治療法そのものは変わっていないのです。100年間も治療法が変わらなかった理由はただ一つ、新しい概念が生まれるたびにそれを弾圧してきたことです。政府は独自の裁判官と法律を持っており、真の意味での改良を阻んできたのです。

製薬会社は何十億ドルもかけて議員に影響を与えるために活動しています。彼らはビタミンを抑制するために何度も何度もトライしてきました。ここですべてのデータを網羅する時間はありませんが、このテーマについて情報を得るようにしてください。データと証明は入手可能です。真実は抑圧できないのです。インターネットで公開されている何千もの文書を読んでみてください。彼らは、私たちがビタミンに関する印刷物を入手できないようにするために、「公共安全」という口実で何十億もかけて議会に影響を及ぼしてきた。もし我々がビタミンについて知らなかったら、もっと安全になると想像できますか？(このことは第一部で以前に述べましたが、もう一度述べるほど重要なことで、あなたは第一部を読んでいないかもしれません。)

さて、MMSはとても簡単な治療法なので、医者に追いやる必要はありません。個人は自分自身を治療する能力を持っています。つまり、FDAがこの治療法を弾圧するのは、もっと難しいということです。一般の人々、病気で苦しんでいる

21世紀のミラクルミネラルソリューション

人々には、今この1つの窓が開いているのですが、いつまで続くかわかりません。今回、FDAは数人の医師を弾圧すること、この本の著者を逮捕することもできない。幸いなことに、私は高価な研究所に縛られているわけではないので、動き回ることができます。しかし、MMSの進歩を止めるために私を見つける必要はないのです。その

第22章 心臓発作とFDA

なぜなら、MMSが有名になれば、最終的にはその数十億ドルのうちの多くが失われるからです。どうか、楽観的に考えて、私が言っていることは真実かもしれないという姿勢でいてください。

ここで、あなたの出番です。今、あなたの肩にかかっているのです。私は自分のできることはやった。あとは、この本の読者であるあなたが、この本を世の中に広めていくだけです。あなたが友達に教えてあげれば、実現できるのです。この本を読んでもらったり、無料の電子書籍をダウンロードしてもらったりして、製薬会社がMMSの存在を知る前に多くの人に伝えれば、彼らがMMSを弾圧する可能性は低くなります。これまで彼らは、私がチャラ男だ と思い込んでいて、私のことなど見向きもしなかった。それが私の唯一の安全策なのです。しかし、「治った」「治った」という報告を受けると、話は違ってくる。そうそう、このことは第一部でも触れた。

何人必要かはわかりませんが、いずれは、私が言うところの
"ポイント・オブ・ノーリターン"
"に到達します。そのポイントに到達すれば、彼らはもう私たちの目の前でドアを叩くことができなくなります。十分な数の人々がデータを学び、MMSを使い、その効果を知ったとき、私たちはその地点に到達するのです。信じてください、数人の個人では無理です。MMSの効果を知っている人が何百万人も必要なのです。どうか私たちに加わってください。MMSを使うか、あるいは国民がMMSについて知るに値するという考えを受け入れるか、どちらかです。できるだけ早く、多くの人に無料の電子書籍 (21st

世紀の奇跡のミネラルソリューション、パート1) をダウンロードしてもらいましょう (そしてパート2を購入してください)。そして、あなたが自分自身や誰かを助けるためにMMSを成功させたとき、それを広く放送してください。我々はわず

21世紀のミラクルミネラルソリューション

か数ヶ月を持っているかもしれません。おそらく12ヶ月以内に世間に広めることができるはずです。何百万人もの苦しみ、悲惨さ、そして死の排除と防止は、あなたにかかっているのです。(大げさに言って申し訳ありませんが、これは事実です。) 友人には、< www.miraclemineeral.org> から無料の本をダウンロードしてもらうか、もっと良いのは、同じサイトでこの本のハードコピーを21.95ドルで購入してもらうことです。

Googleで

"FDA弾圧

"と検索してみろ私が真実を語っていることがわかるはずです。そうでなければ、彼らがこの本のデータが嘘であることを証明するキャンペーンを始めたとき、私がここで言っていることが真実であることがわかるでしょう。彼らが抱える問題は、誰でもMMSを試すことができるということです。しかし、それでも彼らは止めない。なぜなら、彼らは恐怖を利用して、何百万人もの人々がMMSを検討することさえ妨げることができることを知っているからだ。そのため、すでに試して効果があることを知っている何百万人もの人々が必要なのです。聖戦に参加しましょう。命がかかっているのです。もちろん、あなたが友人に話さなければ、FDAや製薬会社からこのようなキャンペーンが行われることはないでしょう。あなたは気づいていないかもしれませんが、現時点でアメリカ国民の55%以上が、かかりつけの医師に相談するのをやめ、代替医療を利用し始めているのです。

大げさな表現で、何度も申し訳ないのですがしかし、私は76歳で、この数年間で、人々は誰かが「藪をつついて」よりも「事実を聞きたい」と思っていることを学びました。そして、私が3回言ったことは、たいてい覚えているものです。MMSは病気を治療するものではなく、免疫系を助けるものであることを忘れないでください。

現代医学に全幅の信頼を寄せていて、事実を確認しようとしらない人が何百万人もいるのだ。私は40年間健康ビジネスに携わり、多くの友人が癌で死んでいくのを目の当たりにしてきたが、その一方で、私は混乱しているとすっかり信じ込んでいた。彼らは私のデータをチェックするよりも、死ぬことを好んだのです。私の近親者のうち2人は、私のデータをチェックするよりも死を選んだ。どうか時間をかけて、現代の代替医療に関するデータを確認し、あるいは自分自身でMMSを試してみてください。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

私は、あなたがMMSをどのように使用したかを聞くことを楽しみにしています。私に手紙を書くか、メールを送ってください（私の連絡先については著作権ページをご覧ください）。私に手紙を書かない場合でも、自分自身や他人を治療した回数と得られた結果をすべて記録してください。この情報は、時間が経つにつれて非常に重要になるかもしれません

。



第23章 塩素系酸化物の酸化機構 について

トーマス・リー・ヘッセリンク
(MD) 著

著作権 © 2007年8月7日

注) 第11章最終段落をご参照ください。

ディスカバリー

金鉱探鉱の地質学者であるジム・ハンプルは、マラリアが蔓延する地域に何度も足を運ぶ必要があった。マラリアが蔓延する地域に何度も足を運び、時にはマラリアに感染することもあった。そのような時、近代的な医療を受けることができない。そんな中、飲料水の除菌に役立つ溶液が、薄めて飲めばマラリアにも効果があることが分かった。ハンプル氏は、正式な医学教育を受けていないにもかかわらず、生来の知恵でさまざまな投与量や投与方法を試行錯誤していた。そのような必要性から、彼は使いやすいマラリアの治療薬を発明し、それがほとんどすべての症例に迅速に効果を発揮することが分かった[1]。

参考文献

1. マラリア問題の解決の可能性は？ ハンプル, J.
Libertarian Times, May 9, 2005.

材料と方法

ハンブル氏が用いた手順は以下の通りである。80%（テクニカルグレード）の亜塩素酸ナトリウム（ NaClO_2 ）の28%ストック溶液を調製する。残りの20%は、塩化ナトリウム（ NaCl ）～19%、水酸化ナトリウム（ NaOH ）～19%など、亜塩素酸ナトリウムの粉末またはフレークの製造と安定化に必要な通常の供給者の混合物である。

< 1%、および塩素酸ナトリウム（ NaClO_3 ） < 1%。したがって、実際に存在する亜塩素酸ナトリウムは22.4%である。大口径のスポイト（1ccあたり25滴）を使用し、1回の治療で投与する量は6～15滴が一般的です。亜塩素酸ナトリウムのミリグラムに換算すると、1滴あたり9mg、1回の治療で54mg～135mgとなる。投与前に、選択した滴を2.5～5ccの食卓酢またはライム汁とあらかじめ混合し、3分間反応させると効果が高まります。その後、酸性化した溶液をコップ1杯の水またはリンゴジュースに混ぜ、経口投与する。効果を高めるために空腹時に服用することもできますが、その場合、しばしば吐き気を催すことがあります。食後1時間後など、食べ物がある場合は吐き気が起こりにくくなります。酢（5%酢酸）またはライム汁（6～9%クエン酸）は、水酸化ナトリウムを中和すると同時に、亜塩素酸塩（ ClO_2^- ）のごく一部を亜塩素酸（ HClO_2 ）として知られるその共役酸に変化させる。このような条件下では、亜塩素酸の一部が他の亜塩素酸アニオンを酸化し、次第に二酸化塩素（ ClO_2 ）を生成する。二酸化塩素は溶液を黄色に染め、塩素と全く同じにおいを発します。

メリット

私がジム・ハンブルの驚くべき発見を知ったのは、2006年秋のことだった。亜塩素酸ナトリウムや二酸化塩素が生体内で

第23章 トーマス・リー・ヘッセリンク

寄生虫を殺すという考えは、私にとってすぐに理にかなったものに思えました。病気を引き起こす多くの生物が酸化剤に敏感であることはよく知られている。次亜塩素酸ナトリウムや二酸化塩素など、塩素の酸化物に分類されるさまざまな化合物は、すでに殺菌剤として広く使われている。ここで斬新でエキサイティングなのは

ハンブル氏の技術は、1) 使いやすい、2) 即効性がある、と思われます。

3) 成功し、4) 明らかに毒性がなく、5) 手頃な価格である。この治療法が有効であることが証明され続ければ、知られている疫病のうち最も破壊的なものの一つを世界から取り除くのに役立つかもしれません[1,

2]。私は、衰弱した熱性疾患に罹患している人に、多大な共感を覚えます。自分がインフルエンザにかかったときの恐怖は忘れられない。マラリアのように、2～3日おきに何度も何度も苦しめられるのは、どんなにつらいことだろう。年間何百万人もの人がこのような苦しみを味わっているのです。毎年100万人から300万人がマラリアで亡くなっており、そのほとんどが子どもたちです。そこで私は、塩素の酸化物の化学的性質について、できる限りのことを学ぼうと思いました。マラリアの原因菌であるマラリア原虫に対する毒性のメカニズムについて理解したかったのです[3]。そして、人体に対する安全性とリスクの問題について、入手可能な文献を調べようと思いました。

参考文献

1. マラリア対策の現状Tripathi, R.P., Mishra, R.C., Dwivedi, N., Tewari, N., Verma, S.S. *Curr Med Chem*, 12(22): 2643-2659, 2005年.
2. マラリア化学療法の現状と進歩。Linares, G.E., Rodriguez, J.B. *Curr Med Chem*, 14(3):289-314, 2007.
3. 抗マラリア薬創製のための化学療法標的の概観。Olliaro, P.L., Yuthavong, Y. *Pharmacol Ther*, 81(2):91-110, 1999年2月.

生理活性物質としての酸化剤

例えば、過酸化水素、過酸化亜鉛、各種キノン、各種グリオキザール、オゾン、紫外線、高気圧酸素、過酸化ベンゾイル、アルテミシニン、メチレンブルー、アリシン、ヨウ素、過マンガン酸など、医薬的に有用な酸化剤についてはすでにほとんど知っているところだった。私は、これらの使用方法について多くのセミナーで教え、その作用機序を生化学的なレベルで説明したことがある。酸化剤とは、電子を取り込む原子や分子のこと。還元剤とは、酸化剤に電子を与える原子や分子のことである。

生きた赤血球に低用量の酸化剤を投与すると、オキシヘモグロビン (Hb-O_2) の活性が変化し、より多くの酸素 (O_2) が全身の組織へ放出されるようになる[1]。高気圧酸素(圧力下酸素)は、1) 一酸化炭素に対する強力な解毒剤、2) 火傷、粉碎損傷、虚血性脳卒中の自然治癒を強力にサポート、3) ほとんどの細菌感染症の治療に有効な助剤となります。

多くの酸化剤は、低用量で断続的に内服することにより、強力な免疫賦活剤となることが分かっています。また、生きた血液に紫外線を当てると、同様の免疫強化効果がある。これらの治療法は、自然な生理的トリガーメカニズムを通じて働き、末梢白血球がサイトカインを発現し、放出するように誘導する。これらのサイトカインは、病原体に対する細胞攻撃を増加させ、アレルギー反応を抑制するための警報システムとして機能する。

免疫系の活性化した細胞は、感染症や癌の部位で炎症プロセスの一部として、これらの病気を体外に排出するために、強力な酸化剤を自然に生成します。このような天然の防御酸化物質の1つが過酸化水素 (H_2O_2) である。もう一つは、スーパーオキシド (*OO-) と一酸化窒素 (*NO) ラジカルの結合生成物であるペルオキシナイトレート (-

21世紀のミラクルミネラルソリューション
OONO) である。さらにもう一つは、次亜塩素酸ナトリウム
(NaClO) の共役酸である次亜塩素酸 (HOCl) である。

参考文献

1. 赤血球の2,3-

diphosphoglycerateの減少および構造的完全性の変化。Dubey, M.L., Hegde, R., Ganguly, N.K., Mahajan, R.C. *Mol Cell Biochem*, 246(1-2):137-141, 2003年4月.

酸化剤・殺菌剤

様々な強酸性物質が殺菌剤として広く用いられている [4, 11, 12, 13, 28]。すべての細菌は、酸化剤（電子獲得者）が還元剤（電子供与者）よりも多い培地では増殖できないことが示されている[29]。したがって、酸化剤は少なくとも静菌的であり、最大でも殺菌的である

[27]。ヨウ素、各種過酸化物、過マンガン酸塩などの酸化剤は、細菌または真菌による感染症を治療または予防するために皮膚に局所的に塗布されることがある。二酸化塩素はこの目的に使用されている [15]。

次亜塩素酸塩 (ClO⁻)

) は、漂白剤、プールの除菌剤、殺菌剤として一般的に使用されている。二酸化塩素 (ClO₂) とオゾン (O₃)

) は、公共の水道の効果的な消毒剤であり、その目的でしばしば使用される[9,14]。亜塩素酸ナトリウム (NaClO₂)

) 溶液は、口の臭いと口腔内細菌を迅速に除去するための洗口液として長い間使用されてきた。酸性亜塩素酸ナトリウムは、食肉加工業において食肉を消毒するためのスプレーとしてFDAの認可を受けている[1, 2, 8, 10, 26]。農家では、乳房炎を防ぐために牛の乳房を洗浄したり [5、6、7]、卵から病原菌を取り除くために使用しています。

二酸化塩素は多くのウイルスを殺傷します [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25]。酸性亜塩素酸ナトリウムは、野菜の除菌にも使用されています

[3]。真菌感染症、慢性疲労、癌を治療するために亜塩素酸ナトリウムの希薄溶液を内服する研究が行われている。しかし、その点についてはほとんど発表されていない。

参考文献

1. 大型ブロイラー加工工場におけるカンピロバクター汚染
に対する枝肉洗浄システムの効果。Bashor, M.P. Master's
Thesis, North Carolina State University, Dec 2002.
2. 研究プロジェクト概要 #4111カッター、C.N.,
ペンシルバニア州立大学, 2005年11月.
3. 総説-
亜塩素酸ナトリウムの軽発酵野菜の食品衛生改善への応
用.稲津陽一、Bari, L., 川本聡子、*JARC*, 41(1):17-23,
2007.
4. 防腐剤と殺菌剤。活性、作用、耐性。McDonnell G.,
Russell, A. D. *Clinical Microbiology Reviews*, 12: 147-179, Jan
1999.
5. 亜塩素酸系殺菌剤を含む 2
種類のバリアー型乳頭ディップの実験的挑戦に対する有
効性 ...Boddie, R. L., Nickerson, S. C., Kemp, G. K. *Journal of*
Dairy Science, 77 (10):3192-3197, 1994.
6. 実験的および自然暴露条件下における実験用亜塩素酸お
よび自然酸二酸化塩素乳頭ディップの評価Drechsler, P.A.,
Wildman, E. E., Pankey, J. W. *Journal of Dairy Science*, 73
(8):2121, 1990.
7. 酸性亜塩素酸ナトリウムを含む搾乳後乳頭消毒剤による
牛の乳房炎の予防。Hillerton, J.E., Cooper, J., Morelli, J.
Journal of Dairy Science, 90: 1201-1208, 2007.
8. 模擬加工環境におけるビーフトリムおよび牛挽肉中の大
腸菌 O157
およびサルモネラ・チフス菌を減少させるための有機酸
および酸性亜塩素酸ナトリウムの使用に関する検証。Harr
is, K., Miller, M.F., Loneragan, G.H., Brashears, M.M. *J Food*
Prot, 69(8):1802-1807, 2006年8月.

9. 飲料水のバイオフィルムにおける亜塩素酸塩と二酸化塩素の殺菌効果ギャグノン, G.A., ランド, J.L., オリアリー.

- K.C., Rygel, A.C., Chauret, C., Andrews, R.C. *Water Research*, 39(9):1809-1817, 2005年5月.
10. 酸性亜塩素酸ナトリウムの添加量を減らすことで、微生物汚染を低減し、牛挽肉製品の組織学的品質を維持することができます。Bosilevac, J.M., Shackelford, S.D., Fahle, R., Biela, T., Koohmaraie, M. *J Food Prot*, 67(10):2248-2254, Oct 2004.
 11. 酸化剤処理により枯草菌胞子の内膜を損傷し、その後のストレスに感作させる。Cortezzo, D.E., Koziol-Dube, K., Setlow, B., Setlow, P. *J Appl Microbiol*, 97(4):838-852, 2004.
 12. 次亜塩素酸塩および二酸化塩素による枯草菌芽胞の死滅機構。Young, S.B., Setlow, P. *J Appl Microbiol*, 95(1):54-67, 2003.
 13. ピューロジェンによる細菌の不活性化Harakeh, S., Illescas, A., Matin, A. *J Appl Bacteriol*, 64(5):459-463, 1998年5月.
 14. 大腸菌のタンパク質合成に対する抗菌薬アルシドの阻害作用について。Scatina, J., Abdel- Rahman, M.S., Goldman, E. *J Appl Toxicol*, 5(6):388-394, 1985年12月.
 15. 慢性萎縮性カンジダ症の管理における二酸化塩素の臨床的および微生物学的有効性：オープンスタディ。モハマド、A.R.、Giannini、P.J.、Preshaw、P.M.、Alliger、H. *Int Dent J*, 54(3):154-158, 2004年6月.
 16. 二酸化塩素によるポリオウイルス1型ゲノムの分解。Simonet, J., Gantzer, C. *J Appl Microbiol*, 100(4):862-870, 2006年4月.
 17. 二酸化塩素による腸管アデノウイルスおよびネコカリシウイルスの不活性化。Thurston-Enriquez, J.A., Haas, C.N., Jacangelo, J., Gerba, C.P. *Appl Environ Microbiol*, 71(6):3100-3105, Jun 2005.
 18. 二酸化塩素による水中のA型肝炎ウイルスの不活性化メカ

21世紀のミラクルミネラルソリューション
ニズムLi, J.W., Xin, Z.T., Wang, X.W., Zheng, J.L.,

Chao, F.H. *Water Res*, 38(6):1514-1519, Mar 2004.

19. 新しい 4 種類の消毒剤の殺ウイルス効果。Eleraky, N.Z., Potgieter, L.N., Kennedy, M.A. *J Am Anim Hosp Assoc*, 38(3):231-234, 2002年5月-6月.
20. 輸血用赤血球の二酸化塩素滅菌、追加研究。Rubinstein, A., Chanh, T., Rubinstein, D.B. *Int Conf AIDS*, 10: 235 (abstract no. PB0953).U.S.C. School of Medicine, Los Angeles, Aug 7-12 1994.
21. 二酸化塩素を用いた医療廃棄物処理プロセスによるヒト免疫不全ウイルスの不活性化。Farr, R.W., Walton, C. *Infect Control Hosp Epidemiol*, 14(9):527-529, Sep 1993.
22. 二酸化塩素によるヒトおよび類人猿のロタウイルスの不活性化。Chen, Y.S., Vaughn, J.M. *Appl Environ Microbiol*, 56(5):1363-1366, 1990年5月.
23. オキシクロリン化合物の殺菌能力。Noss, C.I., Olivieri, V.P. *Appl Environ Microbiol*, 50(5):1162-1164, 1985年12月.
24. 二酸化塩素およびヨウ素によるポリオウイルスの不活性化機構について Alvarez, M.E., O'Brien, R.T. *Appl Environ Microbiol*, 44(5):1064-1071, Nov 1982.
25. 塩素、二酸化塩素、塩化臭素およびヨウ素の殺ウイルス性の比較。Taylor, G.R., Butler, M. *J Hyg (Lond)*, 89(2):321-328, Oct 1982.
26. 家禽の枝肉に対する抗菌処理の評価。欧州委員会健康・消費者保護総局 - 一般、2003年4月。
27. 微生物の病態生理における酸化剤の役割。Miller, R.A., Britigan, B. E. *Clinical Microbiology Reviews*, 10(1):1-18, Jan 1997. (ミラー、R.A.、ブリティッシュ・E.、臨床微生物学レビュー)。
28. 純水ハンドブック、(第2版) .オスモニックス社。ミネソタ州ミネトンカ、1997年。

29. 細菌学および生化学における酸化還元電位(第6版).ヒュー
イット, F.; E. & S. リビングストン社, 1950.

マラリアは酸化剤に弱い

2006年11月から2007年5月にかけて、私は何百時間にもわたって、原虫の生化学に関する生化学および医学文献を探しました。マラリア原虫は、ビバックス原虫、ファルシパラム原虫、オバレ原虫、マラリア原虫の4種がヒトに感染することが知られています。私が発見したのは、細菌と同じように、原虫も酸化剤に非常に敏感であることを裏付ける多くの資料だった[15]。原虫に毒性のある酸化剤の例としては、アルテミシニンが挙げられます[16, 27, 36, 41]。

アトバコン [48]、メナジオン、メチレンブルー [29, 47] などである。また、細菌や腫瘍細胞と同様に、原虫が生きて成長する能力は、スルフヒドリル化合物 (RSH) とも呼ばれるチオール化合物 [38, 55]

の内部蓄積に大きく依存している。チオールは一種の還元剤（電子供与体）として作用する。そのため、チオールは酸化に弱く、亜塩素酸ナトリウム (NaClO_2) や二酸化塩素 (ClO_2) などの塩素の酸化物とは急速に反応し、まさにHumble氏の溶液に存在する物質である。さまざまな塩素酸化物を用いてチオールを酸化すると、ジスルフィド (RSSR)、ジスルフィドモノオキシド (RSSOR)、スルフェン酸 (RSOH)、スルフィン酸 (RSO_2 H)、スルホン酸 (RSO_3 H) などが生成されます。これらはいずれも寄生虫の生命活動を支えることはできない。寄生虫の生命維持に必要なチオールが酸化によって十分に除去されると、寄生虫は急速に死滅する。原虫の生存を大きく左右するチオール (RSH) には、リポ酸およびジヒドロリポ酸 [1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11]、コエンザイムAおよびアシル基が含まれる。

担体タンパク質 [6, 9, 12, 39, 43]、グルタチオン

第23章 トーマス・リー・ヘッセリンク

[4、19、26、^{医学博士}32、35、37],

グルタチオン還元酵素 [33、34、42]、グルタチオン-S-
トランスフェラーゼ [24、30,

49、50、52、53]、ペルオキシレドキシン [40、56、57、58、59、60、61、62,
63、65],

66、67]、チオレドキシン [20、21、22、25、44、64]、グルタレドキシン
[31、45],

プラスモレドキシン[28]、チオレドキシン還元酵素[23, 46]、オルニチン decarboxylase, and falcipain [13, 14, 17, 18, 51,

54].参考文献

1. 血中ステージの酸化ストレスを和らげるために、原形質アピコプラストは進化の選択圧のもとで保持された。*Toler S Med Hypotheses*, 65(4):683-690, 2005.
2. マラリア原虫の生存には補酵素であるリポ酸の回収が不可欠である。Allary, M., Lu, J.Z., Zhu, L., Prigge, S.T. *Mol Microbiol*, 63(5):1331-1344, Mar 2007; *Epub*, Jan 22, 2007.
3. マラリア原虫はオルガネラ特異的な α -ケト酸デヒドロゲナーゼ複合体とリポイレーション経路を持つ。Günther, S., McMillan, P.J., Wallace, L.J., Müller, S. *Biochem Soc Trans*, 33(Pt 5):977-980, 2005年11月.
4. マラリア原虫 *Plasmodium falciparum* のグリオキサラーゼの特性解析とヒトとの比較。Akoachere, M., Iozef, R., Rahlfs, S., Deponte, M., Mannervik, B., Creighton, D.J., Schirmer, H., Becker, K. *Biol Chem*, 386(1):41-52, Jan 2005.
5. マラリア原虫のピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体はアピコプラストに1つだけ存在する。Foth, B.J., Stimmler, L.M., Handman, E., Crabb, B.S., Hodder, A.N., McFadden, G.I. *Mol Microbiol*, 55(1):39- 53, Jan 2005. コメント : *Mol Microbiol*, 55(1):1-4, Jan 2005.
6. アピコンパクサン寄生虫の創薬標的としての脂肪酸生合成。Goodman, C.D., McFadden, G.I. *Curr Drug Targets*, 8(1):15-30, 2007年1月.
7. マラリア原虫は2種類の異なるジヒドロリポアミドデヒドロゲナーゼを持つ。McMillan, P.J., Stimmler, L.M., Foth,

第23章 トーマス・リー・ヘッセリンク

医学博士

B.J., McFadden, G.F., Müller, S. *Mol Microbiol*, 55(1):27-38,
Jan 2005. *Mol Microbiol*. 誌上でのコメント
55(1):1-4, Jan 2005.

8. ヒトマラリア原虫は、オルガネラ特異的なリポイル化経路を持つ。Wrenger, C., Müller, S. *Mol Microbiol*, 53(1):103-113, 2004年7月.
9. アピコンプレックス寄生虫の医療介入のためのターゲットとしてのアピコプラスト脂肪酸生合成。Gornicki, P. *Int J Parasitol*, 33(9):885-896, 2003年8月.
10. アピコンプレキサンの寄生虫は、プラスティドに位置する単一のリポ酸合成酵素を持つ。Thomsen-Zieger, N., Schachtner, J., Seeber, F. *FEBS Lett*, 547(1-3):80-86, 7月17日, 2003.
11. 寄生虫感染症に対する創薬ターゲットとしてのプラスティド由来オルガネラの生合成経路。Seeber, F. *Curr Drug Targets Immune Endocr Metabol Disord*, 3(2):99-109, Jun 2003.
12. 脂肪酸生合成のタイプII経路は熱帯熱マラリア原虫の創薬ターゲットとなる。Waller, R.F., Ralph, S.A., Reed, M.B., Su, V., Douglas, J.D., Minnikin, D.E., Cowman, A.F., Besra, G.S., McFadden, G.I. *Antimicrob Agents Chemother*, 47(1):297-301, Jan 2003.
13. 遺伝子破壊により、マラリア原虫によるヘモグロビンの加水分解にシステインプロテアーゼfalcipain-2が重要な役割を果たすことが確認された。Sijwali, P.S., Rosenthal, P.J. *Proc Natl Acad Sci USA*, 101(13):4384-4389, Mar 30, 2004.
14. マラリア原虫のシステインプロテアーゼfalcipain-2は、寄生虫の発生後期に赤血球膜骨格タンパク質を切断する。Hanspal, M., Dua, M., Takakuwa, Y., Chishti, A.H., Mizuno, A. *Blood*, 100(3):1048-1054, Aug 2002.
15. マラリア原虫の抗酸化酵素に対する二重薬剤の開発。Biot, C., Dessolin, J., Grellier, P., Davioud-Charvet, E. *Redox Rep*, 8(5):280-283, 2003.

16. 寄生虫を標的としたアルテミシニン誘導体のメカニズムに基づく設計：新規ジアミン含有類似体の合成と抗マラリア活性。ヒンドレー、S.、ウォード、S.A.、ストアー、R.C,

- Searle, N.L., Bray, P.G., Park, B.K., Davies, J., O'Neill, P.M.
J Med Chem, 45(5):1052-1063, Feb 2002.
17. マラリア原虫のヘモグロビナーゼ falcipain-
3の発現と性状解析. Sijwali, P.S., Shenai, B.R., Gut, J.,
Singh, A., Rosenthal, P. J. *Biochem J*, 360(Pt 2):481-489, Dec
2001.
18. このような場合、「痒い」、「痛い」、「痛い」、「痛
い」、「痛い」、「痛い」、「痛い」、「痛い」、「痛
い」、「痛い」、「痛い」、「痛い」、「痛い」、「痛
い」。このような場合、「臓器移植」を行う前に、「臓
器移植」を行う前に、「臓器移植」を行う前に、「臓器
移植」を行う前に、「臓器移植」を行う前に、「臓器移
植」を行う前に、「臓器移植」を行う前に、「臓器移植
」を行う必要があります。29000-29010, Sep 2000.
19. グルタチオン-マラリア原虫の機能と代謝.Becker, K.,
Rahlf, S., Nickel, C., Schirmer, R.H. *Biol Chem*, 384(4):551-
566, 2003年4月.
20. マラリア原虫のチオレドキシンスystem : グルタチオン
還元の詳細. Kanzok, S.M., Schirmer, R.H., Turbachova, I.,
Iozef, R., Becker, K. *J Biol Chem*, 275(51):40180-40186, Dec
2000.
21. マラリア原虫におけるチオレドキシンのネットワーク。N
ickel, C., Rahlfs, S., Deponte, M., Koncarevic, S., Becker, K.
Antioxid Redox Signal, 8(7-8):1227-1239, 2006年7-8月.
22. マラリア原虫のチオレドキシンスystem とグルタチオンシステム
Müller, S., Gilberger, T.W., Krnajski, Z., Luersen, K.,
Meierjohann, S., Walter, R.D. *Protoplasma*, 217(1-3):43-49,
2001.
23. マラリア原虫におけるチオレドキシンスystem還元酵素とグルタ
チオン合成。ミューラーS. レドックスRep.8(5):251-255, 2003.

24. マラリア原虫のアルタチオンS-

トランスフェラーゼ：創薬標的の特性評価Harwaldt, P.,
Rahlfs, S., Becker, K. *Biol Chem*, 383(5):821-830, May 2002.

25. レドックス代謝の中心的な担い手としてのマラリア原虫のチオレドキシニンおよびグルタレドキシニン。Rahlfs, S., Nickel, C., Deponte, M., Schirmer, R.H., Becker, K. *Redox Rep*, 8(5):246- 250, 2003.
26. マラリア原虫感染赤血球は、グルタチオン喪失の亢進に起因する機能的なグルタチオンデノボ合成に依存している。 Lüersen K., Walter, R.D., Müller S. *Biochem J*, 346 (Pt 2):545-552, Mar 2000.
27. グルタチオントランスフェラーゼによるアルテミシニンの還元的代謝の提案 in vitro. Mukanganyama, S., Naik, Y.S., Widersten, M., Mannervik, B., Hasler, J.A. *Free Radic Res*, 35(4):427- 434, Oct 2001.
28. マラリア原虫に特異的な新規酸化還元活性タンパク質 Plasmodium moredoxin (プラスモレドキシニン) Becker, K., Kanzok, S.M., Iozef, R., Fischer, M., Schirmer, R.H., Rahlfs, S. *Eur J Biochem*, 270(6):1057-1064, Mar 2003.
29. 抗マラリア剤としてのメチレンブルー Schirmer, R.H., Coulibaly, B., Stich, A., Scheiwein, M., Merkle, H., Eubel, J., Becker, K., Becher, H., Müller, O., Zich, T., Schiek, W., Kouyatè, B. *レドックスレップ*, 8(5).2003:272-275, 2003.
30. マラリア原虫由来グルタチオンS-トランスフェラーゼ：構造的・機能的側面。 Deponte, M., Becker, K. *Methods Enzymol*, 401: 241-253, 2005.
31. 原虫は、古典的なグルタレドキシニンと、PICOT相同ドメインを持つ第2のグルタレドキシニン様タンパク質を持っている。 Rahlfs, S., Fischer, M., Becker, K. *J Biol Chem*, 276(40):37133-37140, Oct 2001.
32. マラリア原虫 *Plasmodium falciparum* のグリオキサラーゼの特性解析とヒトとの比較。 Akoachere, M., Iozef, R., Rahlfs, S., Deponte, M., Mannervik, B., Creighton, D.J., Schirmer, H., Becker, K. *Biol*

第23章 トーマス・リー・ヘッセリンク
医学博士
Chem, 386(1):41-52, Jan 2005.

33. マラリア原虫の宿主細胞としてのグルタチオンレダクターゼ欠損赤血球。Zhang, Y., König, I., Schirmer, R.H. *Biochem Pharmacol*, 37(5):861-865, 1988年3月。
34. マラリア原虫のグルタチオンリダクターゼ：結晶構造と阻害剤の開発Sarma, G.N., Savvides, S.N., Becker, K., Schirmer, M., Schirmer, R.H., Karplus, P.A. *J Mol Biol*, 328(4):893-907, 2003年5月
35. マラリア原虫由来グルタチオン合成酵素。Meierjohann, S., Walter, R.D., Müller, S. *Biochem J*, 63(Pt 3):833-838, 2002年5月。
36. P. falciparum感染赤血球の抗酸化能に及ぼすジヒドロアルテミシニンの影響。Ittarat, W., Sreepian, A., Srisarin, A., Pathephotivong, K. *Southeast Asian J Trop Med Public Health*, 34(4):744-750, Dec 2003.
37. セラミドを媒介とするマラリア原虫の増殖抑制作用Pankova-Kholmyansky, I., Dagan, A., Gold, D., Zaslavsky, Z., Skutelsky, E., Gatt, S., Flescher, E. *Cell Mol Life Sci*, 60(3):577-587, Mar 2003.
38. 原生生物寄生体のチオールによるレドックス代謝Müller, S., Liebau, E., Walter, R.D., Krauth-Siegel, R.L. *Trends Parasitol*, 19(7):320-328, 2003年7月。Trendsのコメントパラシトール, 20(2):58-59, 2004年2月。
39. 脂肪酸生合成に關与するPlasmodium falciparum独自の伸長型 β -ketoacyl-acyl carrier protein synthaseの天然および人工基質による組み換え発現と生化学的特性評価。Lack, G., Homberger-Zizzari, E., Folkers, G., Scapozza, L., Perozzo, R. *J Biol Chem*.281(14):9538-9546, Apr 2006.
40. ヒトマラリア原虫のヘム解毒における1-Cysペルオキシレドキシンの役割.河津 聡, 池上 直樹, 竹前

第23章 トーマス・リー・ヘッセリンク
医学博士
浩，小牧・安田 浩，加納 晋. *FEBS J*, 272(7):1784-1791,
2005年4月.

41. マラリア原虫のヘム鉄はアルテミシニンの抗マラリア効果に必要なことを示す証拠。Parapini, S., Basilico, N., Mondani, M., Oliaro, P., Taramelli, D., Monti, D. *FEBS Lett*, 575(1-3):91-94, Sep 2004.
42. マラリア原虫由来グルタチオンリダクターゼの動力学的特性：ヒトの酵素との比較Bohme, C.C., Arscott, L.D., Becker, K., Schirmer, R.H., Williams, C.H., Jr.。 *J Biol Chem*.275(48):37317-37323, Dec 2000.
43. マラリア原虫の β -hydroxyacyl-acyl carrier protein dehydratase (FabZ) の同定、特性解析、および阻害。Sharma, S.K., Kapoor, M., Ramya, T.N., Kumar, S., Kumar, G., Modak, R., Sharma, S., Surolia, N., Surolia, A. *J Biol Chem*, 278(46):45661-45671, Nov 2003.
44. マラリア原虫とその他の寄生虫のチオレドキシニン系。Rahlf, S., Schirmer, R.H., Becker, K. *Cell Mol Life Sci*, 59(6):1024-1041, Jun 2002.
45. 原虫のグルタレドキシニン様タンパク質。Depon, M., Becker, K., Rahlfs, S. *Biol Chem*, 386(1):33-40, Jan 2005.
46. 抗マラリア薬としてのマラリア原虫チオレドキシニン還元酵素の特異的阻害剤。Andricopulo, A.D., Akoachere, M.B., Krogh, R., Nickel, C., McLeish, M.J., Kenyon, G.L., Arscott, L.D., Williams, C.H., Jr., Davioud-Charvet, E., Becker, K. *Bioorg Med Chem Lett*, 16(8):2283- 2292, 2006年4月.
47. リコンビナントPlasmodium falciparumグルタチオンリダクターゼは抗マラリア色素メチレンブルーによって阻害される。Färber, P.M., Arscott, L.D., Williams, C.H., Jr., Becker, K., Schirmer, R.H.*FEBS レッツ*, 422(3).3, 1998年2月:311-314, 1998年2月.
48. マラリア原虫のミトコンドリアが果たす複数の役割クルンクライ、J.パラシトロジー、129(Pt 5):511-524, Nov 2004.

49. マラリア原虫由来グルタチオンS-

トランスフェラーゼ。Liebau, E., Bergmann, B., Campbell, A.M., Teesdale-Spittle, P.です。

- Brophy, P.M., Lüersen, K., Walter, R.D. *Mol Biochem Parasitol*, 124(1-2):85-90, 2002年9月-10月.
50. 病原性ヒト寄生虫由来のグルタチオンS-トランスフェラーゼおよび関連タンパク質は、免疫調節因子として挙動する。Ouaissi, A., Ouaissi, M., Sereno, D. *Immunol Lett*, 81(3):159-164, May 2002.
51. マラリア原虫のシステインプロテアーゼによるヘモグロビンの加水分解に必要な還元性。Shenai, B.R., Rosenthal, P.J. *Mol Biochem Parasitol*, 122(1):99-104, Jun 2002.
52. 原虫グルタチオンS-トランスフェラーゼ：リガンド結合と酵素阻害に関する構造的および機構的研究。Hiller, N., Fritz-Wolf, K., Deponte, M., Wende, W., Zimmermann, H., Becker, K. *Protein Sci*, 15(2):281-289, Feb 2006; *Epub*, Dec 29, 2005.
53. マラリア原虫由来グルタチオンS-トランスフェラーゼの協同性・擬似協同性Liebau, E., De Maria, F., Burmeister, C., Perbandt, M., Turella, P., Antonini, G., Federici, G., Giansanti, F., Stella, L., Lo Bello, M., Caccuri, A.M., Ricci, G. *J Biol Chem*, 280(28):26121-26128, Jul 2005.
54. マラリア原虫のシステインプロテアーゼ。ローゼンタール、P.J. *Int J Parasitol*, 34(13-14):1489-1499, Dec 2004.
55. 病原体のチオールベースのレドックスネットワーク。新薬の探索における未開拓のターゲット。イエーガー、T、フローヘ、L、フローヘ L. *バイオフィクターズ*, 27(1-4):109-120, 2006.
56. マラリア原虫由来ミトコンドリアペルオキシレドキシンの構造・生化学的特性評価Boucher, I.W., McMillan, P.J., Gabrielsen, M., Akerman, S.E., Brannigan, J.A., Schnick, C., Brzozowski, A.M., Wilkinson, A.J., Muller, S., Müller, S. *Mol Microbiol*, 61(4):948-59, 2006年8月.
57. 2-Cys Peroxiredoxin TPx-1はPlasmodium

bergheiの配偶子細胞発生に関与している。矢野和彦・小
牧

安田和彦、坪井俊憲、鳥井雅人、加納慎太郎、河津聡、*Mol Biochem Parasitol*, 148(1):44-51, 2006年7月.

58. 原虫の2-

Cysペルオキシレドキシンはプラスモレドキシンのようにペルオキシナイトライトと反応する。Nickel, C., Trujillo, M., Rahlfs, S., Deponte, M., Radi, R., Becker, K. *Biol Chem*, 386(11): 1129-1136, 11月, 2005.

59. マラリア原虫赤血球期におけるペルオキシレドキシンのmRNAとタンパク質の発現。矢野和彦, 小牧・安田和彦, 小林拓也, 竹前秀樹, 北和彦, 狩野聡, 河津修一. *Parasitol Int*, 54(1):35-41, 2005年3月.

60. 新規のPlasmodium falciparum 1-Cys peroxiredoxinの結晶構造。Sarma, G.N., Nickel, C., Rahlfs, S., Fischer, M., Becker, K., Karplus, P.A. *J Mol Biol*, 346(4):1021-1034, Mar 2005.

61. 2-Cys peroxiredoxin PfTrx-Px1 は熱帯熱マラリア原虫の抗酸化防御に関与している。Akerman, S.E., Müller, S. *Mol Biochem Parasitol*, 130(2):75-81, 2003年8月.

62. 齧歯類マラリア原虫Plasmodium yoeliiのペルオキシレドキシントタンパク質の発現プロファイル。河津 聡、野崎 孝、坪井 隆、中野泰志、小牧・安田 浩二、池ノ上 直樹、鳥居 誠、加納 聡 *Int J Parasitol*, 33(13):1455-1461, 2003年11月.

63. マラリア原虫の2-

Cysペルオキシレドキシンの遺伝子を破壊すると、原虫が活性酸素や窒素種に対して過敏になる。小牧・安田・河津・加納・斉藤 *FEBS Lett*, 547(1-3):140-144, 2003年7月.

64. マラリア原虫のチオレドキシンの、チオレドキシンのレダクターゼ、チオレドキシンのペルオキシダーゼ。Kanzok, S.M., Rahlfs, S., Becker, K., Schirmer, R.H. *Methods Enzymol*, 347:

第23章 トーマス・リー・ヘッセリンク
370-381, 2002.
医学博士

65. ヒトマラリア原虫由来2-

Cysペルオキシレドキシンの分子的特徴づけ川津聡・小牧
和彦・辻憲一郎・川井聡・池ノ上直樹・畑中俊一郎

石川博之、松本祐史、姫野和也、加納慎一郎、*Mol Biochem Parasitol*, 116(1):73-79, Aug 2001.

66. マラリア原虫由来の2種類のチオレドキシンペルオキシダーゼ（ペルオキシレドキシン）の単離と機能解析。Krnajski, Z., Walter, R.D., Müller, S. *Mol Biochem Parasitol*, 113(2):303- 308, 2001年4月.
67. マラリア原虫のチオレドキシンペルオキシダーゼ。Rahlfs, S., Becker, K. *Eur J Biochem*, 268(5):1404- 1409, Mar 2001.

ヘムは酸化増感剤である

マラリアの治療と特に関係が深いのは、赤血球内に生息する形質転換栄養体が、ヘモグロビンを優先的なタンパク質源として消化するという事実である [8,

13]。これは、「酸食物胞」と呼ばれる小器官にヘモグロビンを取り込むことによって達成される [3,

16]。ちなみに、このオルガネラ内の高濃度の酸は、寄生虫の内部で亜塩素酸塩 (ClO_2^-)

をより活性の高い二酸化塩素 (ClO_2)

に変換する追加の部位として機能する可能性があります。

次にファルシパイン（ヘモグロビン消化酵素）がヘモグロビン蛋白質を加水分解し、その栄養となるアミノ酸を放出する [4, 5, 6, 26,

27]。この消化の副産物として、消化されたヘモグロビン1分子あたり4個のヘム分子が放出される必要がある

[1]。遊離ヘム（別名フェリプロトポルフィリン）は酸化還元活性があり、赤血球内に常に豊富に存在する周囲の酸素 (O_2) と反応することができる。これにより、スーパーオキシドラジカル ($*\text{OO}^-$)、過酸化水素 (H_2O_2)、その他の反応性酸化毒性種が生成される [2, 7, 9, 10, 11, 12, 14,

15, 20]。これらは寄生虫を内部で急速に毒殺することができる。

血液タンパク質を食べることによるこの危険な副作用から身を守るために、プラスモディアは継続的かつ迅速にヘムを除去する必要がある [18, 22]. これは2つの方法によって達成される。第一に、ヘムは重合してヘモゾインを生成する [19、21、23、24]。2つ目は

ヘムは還元型グルタチオン (GSH) を必要とする解毒プロセスで代謝される [17, 25]。したがって、還元型グルタチオンの利用可能性を制限するような方法（酸化剤への曝露を含む）は、寄生虫細胞内にヘムの毒性蓄積を引き起こすことになる。亜塩素酸ナトリウムと二酸化塩素は容易にグルタチオンを酸化するので、ヘムの解毒は阻害される。これらはハンプル氏の治療で使用された薬剤と全く同じものであるため、観察されたプラスモディアを殺す効果は期待できるはずである。

参考文献

1. リボフラビンのヒトマラリア原虫に対するin vitro活性。Akompong, T., Ghori, N., Haldar, K. *Antimicrob Agents Chemother*, 44(1):88-96, Jan 2000.
2. 抗マラリア薬の酸化剤の増強効果Winter, R.W., Ignatushchenko, M., Ogundahunsi, O.A., Cornell, K.A., Oduola, A.M., Hinrichs, D.J., Riscoe, M.K. • *Antimicrob Agents Chemother*, 41(7):1449-1454, Jul 1997.
3. ヘモグロビンの分解Goldberg, D.E. *Curr Top Microbiol Immunol*, 295: 275-291, 2005
4. 寄生虫疾患に対する化学療法としてのシステインプロテアーゼ阻害剤の開発。安全性、ターゲットバリデーション、作用機序に関する洞察。McKerrow, J.H. *Int J Parasitol*, 29(6):833-837, 1999年6月.
5. マラリア原虫のシステインプロテアーゼ。化学療法のターゲットローゼンタール、P.J.、シジュワリ、P.S.、シン、A.、シェナイ。B.R. *Curr Pharm Des*, 8(18):1659-1672, 2002.
6. マラリア原虫のプロテアーゼ。化学療法の新しいターゲットローゼンタール、P.J. *Emergent Infect Dis*, 4(1):49-57,

第23章 トーマス・リー・ヘッセリンク
医学博士
Jan-Mar 1998.

7. マラリア原虫のヘモグロビン代謝について Francis, S.E., Sullivan, D.J., Jr., Goldberg, D.E. *Annu Rev Microbiol*, 51: 97-123, 1997.

8. マラリア原虫：リソゾームシステインプロテアーゼの阻害剤が栄養体プロテアーゼを阻害し、寄生虫の発育を阻害する。Rosenthal, P.J., McKerrow, J.H., Rasnick, D., Leech, J.H. *Mol Biochem Parasitol*, 35(2):177-183, Jun 1989.
9. マラリア原虫のヘム相互作用タンパク質の同定と特性解析 (Plasmodium falciparum.このような背景のもと、マラリア原虫のヘム相互作用タンパク質の同定とその機能解析を行った。27354-27361, Jul 2003.
10. マラリア感染赤血球の酸化還元状態。マラリア感染赤血球の酸化還元状態：未解決の問題に重点を置いた概説。Ginsburg, H., Atamna, H. *Parasite*, 1(1):5-13, Mar 1994.
11. マラリア原虫のレドックスと抗酸化システムMüller, S. *Mol Microbiol*, 53(5):1291- 1305, Sep 2004.
12. マラリア原虫に感染した赤血球における活性酸素の発生源Atamna, H., Ginsburg, H. *Mol Biochem Parasitol*, 61(2):231-241, Oct 1993.*Mol誌の正誤表*
Biochem Parasitol, 63(2):312, Feb 1994.
13. 赤血球内病原体Plasmodium falciparumは、宿主細胞のサイトゾルを消化することで得られるアミノ酸の一部のみを、そのタンパク質の生合成に利用する。Krugliak, M., Zhang, J., Ginsburg, H. *Mol Biochem Parasitol*, 119(2):249-256, 2002年2月.
14. マラリア原虫感染赤血球における酸化ストレス。宿主-寄生虫の相互作用Becker, K., Tilley, L., Vennerstrom, J.L., Roberts, D., Rogerson, S., Ginsburg, H. *Int J Parasitol*, 34(2):163-189, 2004年2月.
15. クロトリマゾールはヘムに結合し、ヘム依存性の溶血を促進する。クロトリマゾールの抗マラリア機構を提案する。Huy, N.T., Kamei, K., Yamamoto, T., Kondo, Y., Kanaori, K., Takano, R., Tajima, K., Hara, S. *J Biol Chem*, 277(6):4152-4164

第23章 トーマス・リー・ヘッセリンク
4158, 2002年2月.
医学博士

16. H⁺-ATPaseとH⁺-pyrophosphataseによるマラリア原虫の消化液胞の酸性化。Saliba, K.J., Allen, R.J., Zissis, S., Bray, P.G., Ward, S.A., Kirk, K. *J Biol Chem*, 278(8):5605-5612, Feb 2003.
17. 抗マラリア薬スクリーニングのための非放射性標識ヘム-GSH相互作用試験。Garavito, G., Monje, M.C., Maurel, S., Valentin, A., Nepveu, F., Deharo, E. *Exp Parasitol*, 116(3):311-313, Jan 2007.
18. マラリア原虫のヘム解毒系に対する抗真菌剤アゾールの効果 (英文Huy, N.T., Kamei, K., Kondo, Y., Serada, S., Kanaori, K., Takano, R., Tajima, K., Hara, S. *J Biochem (Tokyo)*, 131(3):437-444, 2002年3月.
19. マラリア原虫のヘモゾイン/β-ヘマチンは、タンパク質非存在下でヘム重合をサポートする。Dorn, A., Stoffel, R., Matile, H., Bubendorf, A., Ridley, R.G. *Nature*, 374(6519): 269-271, Mar 1995.
20. マラリア原虫の照明が細胞内pHを変化させる。ライブセルイメージングへのインプリケーションWissing, F., Sanchez, C.P., Rohrbach, P., Ricken, S., Lanzer. (ウィッシング、F.、サンチェス、C.P.、ロアバッハ、P.、リッケン、S.) 。*M.J Biol Chem*, 277(40):37747-37755, Oct 2002.
21. マラリア原虫のヒスチジンリッチプロテイン-2 (PfHRP2) はフェリプロトポルフィリンIX (FePPiX) の酸化還元活性を調節している。PfHRP2-FePiX複合体のペルオキシダーゼ様活性。真島玲子、Tilley, L., Siomos, M.A., Papalexis, V., Raftery, M.J., Stocker, R. *J Biol Chem*, 277(17):14514-14520, Apr 2002.
22. クロロキン。クロロキン：その抗マラリア作用機序と耐性に関するいくつかの未解決の質問。Ginsburg, H., Krugliak, M. *Drug Resist Update*, 2(3):180-187, 1999年6月.

23. マラリア原虫によるヘモゾイン (β -ヘマチン) 合成の物理化学的機構。Tripathi, A.K., Garg, S.K., Tekwani, B.L. *Biochem Biophys Res Commun*, 290(1):595-601, Jan 2002.

24. マラリア原虫のヒスチジンリッチタンパク質2がヘモグロビン分解による副産物の解毒に関与していること。Papalex, V., Siomos, M.A., Campanale, N., Guo, X., Kocak, G., Foley, M., Tilley, L. *モルバイオケム・パラシトール*, 115(1):77-86, Jun 2001.
25. クロロキンおよびアモジアキンによるヘムのグルタチオン依存性分解の阻害とその抗マラリア作用機序の可能性。Ginsburg, H., Famin, O., Zhang, J., Krugliak, M. *Biochem Pharmacol*, 56(10):1305-1313, Nov 1998.
26. マラリア原虫のプロテアーゼによる赤血球蛋白質の加水分解。ローゼンタールP.J. *Curr Opin Hematol*, 9(2):140-145, Mar 2002.
27. 寄生虫感染症に対する化学療法としてのシステインプロテアーゼ阻害剤。McKerrow, J.H., Engel, J.C., Caffrey, C.R. *Bioorg Med Chem*, 7(4):639-644, 1999年4月.

酸化による抗生物質耐性の克服

現在、一般的に使用されている抗原虫抗生物質に対する原虫種の耐性の問題が解決されなければならない。キニーネ、クロロキン、メフロキンなどのキノリン系抗生物質はいずれも栄養体内のヘム解毒系を阻害することで効果を発揮する[1, 2, 3, 4, 5]。キノリン系抗生物質が繰り返し使用されてきた原虫の多くは、この治療に適応し、耐性を獲得する方法を見出してきた。しかし、最近の研究により、この耐性化のメカニズムは、単なるグルタチオン産生・利用の上昇に過ぎないことが分かってきた [6, 7, 8, 11]。

19, 21, 22, 23].最近の研究では、寄生虫内部のグルタチオンを酸化させるなどして枯渇させると、キノリン系抗生物質に対する感受性が回復することも示されています

[10、12、13、15、16、18、20]。したがって、酸化剤とキノリン系抗生物質を組み合わせたいくつかのプロトコルは、すでに成功の兆しを見せています。この点に関して

ここで、形質内グルタチオン（GSH）が十分な量の二酸化塩素（ClO₂）にさらされると、その量に耐えられなくなることを考えよう。ClO₂の1分子が5分子のグルタチオンを無効化することができることに注意。



生物は、酸化された硫黄化合物を救出する回収システムを持っている。これは、これらの化合物に水素原子を与えることによって作動し、それによってチオールとして元の状態を回復する[9]。



このシステムの鍵を握るのが、グルコース-6-リン酸脱水素酵素（G6PDH）である。G6PDHの遺伝的欠損を持つ患者は、グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠損症と呼ばれ、特に酸化剤とプロオキシダント薬物に対して敏感である。しかし、この遺伝子疾患には、マラリアに対する抵抗力があるという利点がある。彼らはまだマラリアにかかることがあるが、寄生虫がグルタチオンを再活性化するのを助けるのに必要な酵素を欠いているため、マラリアの重症度ははるかに低い [14, 17]。

さらに、G6PDHは、塩素酸化物化合物のもう一つの仲間である塩素酸ナトリウム（NaClO₃）による阻害に非常に敏感である。塩素酸ナトリウム（NaClO₃）は、Jim Humbleの抗マラリア液にはあまり含まれない成分である。塩素酸ナトリウムの一部は、弱アルカリ性条件下で二酸化塩素と水とがゆっくりと反応することにより、生体内でも生成さ

第23章 トーマス・リー・ヘッセリンク

医学博士
れるはずである。サラスモディアは、酸化によって失われたグルタチオンを回復しようとするかもしれない。しかし、G6PDHが塩素酸によって阻害されれば、これは困難か不可能であろう。

レファレンス

1. クロロキンおよび他のキノリン系抗マラリア薬の作用機序としてのヘムの過酸化分解の阻害。Loria, P., Miller, S., Foley, M., Tilley, L. *Biochem J*, 339(Pt 2):363-370, 1999年4月.
2. キノリン系抗マラリア薬。作用機序と耐性、新規薬剤の展望。Foley, M., Tilley, L. *Pharmacol Ther.*79(1):55-87, Jul 1998.
3. キノリン系抗マラリア薬。作用機序と耐性Foley, M., Tilley, L. *Int J Parasitol*, 27(2):231-240, Feb 1997.
4. 抗マラリア薬による酸性化赤血球溶解液中のヘモグロビン変性と鉄放出抑制。抗マラリア薬の抗マラリア作用のメカニズム？Gabay, T., Krugliak, M., Shalmiev, G., Ginsburg, H. *Parasitology*, 108(Pt 4):371- 381, May 1994.
5. クロロキン。クロロキンの作用機序と耐性についてスレーター、A.F. *Pharmacol Ther*, 57(2-3):203-235、1993年2月-3月。
6. クロロキン感受性およびクロロキン耐性マラリア原虫に感染した赤血球の細胞内グルタチオンレベルの調節機構Meierjohann, S., Walter, R.D., Müller, S.*Biochem J*, 368(Pt 3):761-768, Dec 2002.
7. マラリア原虫は宿主細胞へグルタチオンを供給する。マラリア原虫に感染したヒト赤血球のグルタチオン輸送と代謝の検討。Atamna, H., Ginsburg, H. *Eur J Biochem*, 250(3):670-679, Dec 1997.
8. グルタチオン（GSH）代謝酵素をコードする遺伝子の発現は、*Plasmodium chabaudi* 寄生虫のクロロキン耐性に関与しているか？Ferreira, I.D., Nogueira, F., Borges, S.T., do Rosario, V.E., Cravo, P., do Rosyo, V.E. *Mol Biochem Parasitol*, 136(1):43-50, Jul 2004.
9. マラリア原虫感染ヒト赤血球のヘキソキナーゼとヘキソキナーゼ依存性グルタチオン還元作用Roth, E.F., Jr.*J Biol*

15682, 1987年11月

10. 4-

- アニリノキノリンと結合したマラリア原虫のグルタチオン還元酵素阻害剤のプロドラッグ型。Davioud-Charvet, E., Delarue, S., Biot, C., Schwöbel, B., Boehme, C.C., Müssigbrodt, A., Maes, L., Sergheraert, C., Grellier, P., Schirmer, R.H., Becker, K. *J Med Chem*, 44(24):4268-4276, Nov 2001.
11. 原虫のグルタチオン代謝と増殖は宿主赤血球のグルタチオン系とは無関係である。Ayi, K., Cappadoro, M., Branca, M., Turrini, F., Arese, P. *FEBS Lett*, 424(3):257-261, Mar 1998.
12. クロロキンによるマラリア原虫感染赤血球の処理により、特定の寄生虫タンパク質に結合したフェリプロトポルフィリンIXの蓄積と寄生虫の6-ホスホグルコン酸脱水素酵素の阻害が起こること。Famin, O., Ginsburg, H. *Parasite*, 10(1):39-50, Mar 2003.
13. クロロキン感受性 *Plasmodium falciparum* 3D7由来グルタチオン還元酵素における寄生虫特異的挿入部の欠失と触媒部トライアッドの変異。Gilberger, T.W., Schirmer, R.H., Walter, R.D., Müller, S. *Mol Biochem Parasitol*, 107(2):169-179, Apr 2000.
14. グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠損赤血球の酸化還元代謝と抗マラリア化学療法との関連性Ginsburg, H., Golenser, J. *Parassitologia*, 41 (1-3):309-311, 1999年9月.
15. 細胞内のグルタチオン濃度を低下させることが知られている薬剤による、ネズミマラリアにおけるクロロキンの抗マラリア作用の増強。Deharo, E., Barkan, D., Krugliak, M., Golenser, J., Ginsburg, H. *Biochem Pharmacol*, 66(5):809-

16. グルタチオンはクロロキンの抗マラリア作用に関与し、その調節はヒトおよびネズミの原虫種の薬剤感受性に影響を与える。Ginsburg, H., Golenser, J. *Redox Rep*,

8(5):276-279, 2003.

17. マラリア原虫：正常およびグルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ欠損ヒト赤血球におけるチオールの状態と増殖。Miller, J., Golenser, J., Spira, D.T., Kosower, N.S. *Exp Parasitol*, 57(3):239-247, Jun 1984.
18. Plasmodium berghei: デヒドロエピアンドロステロン硫酸は実験的マラリア感染でクロロキノ耐性を逆転させる。グルコース6-リン酸デヒドロゲナーゼおよびグルタチオン合成経路との相関性。Safeukui, I., Mangou, F., Malvy, D., Vincendeau, P., Mossalayi, D., Haumont, G., Vatan, R., Olliaro, P., Millet, P. *Biochem Pharmacol*, 68(10):1903-1910, Nov 2004.
19. クロロキン耐性株と感受性株のグルタチオン-S-トランスフェラーゼ：その相違点は何か？Rojpibulstit, P., Kangsadalampai, S., Ratanavalachai, T., Denduangboripant, J., Chavalitsheewinkoon- Petmitr, P. *Southeast Asian J Trop Med Public Health*, 35(2):292-299, Jun 2004.
20. マラリア原虫の抗酸化酵素に対する二重薬剤の開発。Biot, C., Dessolin, J., Grellier, P., Davioud-Charvet, E. *Redox Rep*. 8(5):280-283, 2003.
21. Plasmodium berghei：薬剤耐性株における γ -グルタミルシステイン合成酵素遺伝子の解析。Pérez-Rosado, J., Gervais, G.W., Ferrer-Rodríguez, I., Peters, W., Serrano, A.E. *Exp Parasitol*, 101(4):175-182, Aug 2002.
22. マラリア原虫におけるグルタチオン-S-トランスフェラーゼ活性。Srivastava, P., Puri, S.K., Kamboj, K.K., Pandey, V.C. *Trop Med Int Health*, 4(4):251-254, 1999年4月。
23. クロロキン耐性Plasmodium bergheiのフェリプロトポルフィリンIXの解毒におけるグルタチオンの役割。Platel, D.F., Mangou, F., Tribouley-

第23章 トーマス・リー・ヘッセリンク

Duret, J. *Mol Biochem Parasitol*, 98(2):215-223、1999年1月。

鉄をターゲットにした

多くの文献では、酸化還元の不均衡が必要なチオールの枯渇を引き起こしているとされているが、原虫に対する塩素の酸化物の毒性については、他のメカニズムも考慮する必要がある。塩素の酸化物は一般に第一鉄 (Fe^{++}) と急速に反応する。このため、亜塩素酸ナトリウム (NaClO_2) のような塩素の酸化物を過剰に摂取した場合、メトヘモグロビンの濃度が著しく上昇することがある。メトヘモグロ빈は、補酵素である第一鉄 (Fe^{++}) が第二鉄 (Fe^{+++}) に酸化された代謝的に不活性なヘモグロビンである。寄生虫の酵素も含め、生物の多くの酵素は鉄を補酵素として使っている[8, 9, 10]。したがって、塩素の酸化物による原虫のダメージは、第一鉄補酵素の第二鉄への変換によって複合化されると考えるのが妥当である [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

参考文献

1. 植物型フェレドキシン-
NADP+還元酵素/フェレドキシンレドックスシステムのアピコンプレックス型ヒト寄生虫に対する薬剤標的としての可能性。Seeber, F., Aliverti, A., Zanetti, G. *Curr Pharm Des*, 11(24):3159-3172, 2005.
2. マラリア原虫由来フェレドキシン-NADP
(+)還元酵素は、NADP
(+)依存的に二量体化し、不活性化される。機能的および結晶学的解析Milani, M., Balconi, E., Aliverti, A., Mastrangelo, E., Seeber, F., Bolognesi, M., Zanetti, G. *J Mol Biol*, 367(2):501-513, Mar 2007; *Epub*, Jan 9,

第23章 トーマス・リー・ヘッセリンク
2007. 医学博士

3. マラリア原虫由来フェレドキシンおよびフェレドキシン-
NADP+
還元酵素のクローニングと特性評価。木俣有賀・栗栖吾
郎・楠木正憲・青木聡・佐藤大樹・小林拓也,

- 喜多 浩一、堀井 孝、長谷 孝、*J Biochem (Tokyo)*, 141(3):421- 428, Mar 2007; *Epub* Jan 23, 2007.
4. アピコプラスト局在型電子伝達経路の再構成 (Plasmodium falciparum, Isoprenoid biosynthesis) .Röhrich, R.C., Englert, N., Troschke, K., Reichenberg, A., Hintz, M., Seeber, F., Balconi, E., Aliverti, A., Zanetti, G., Köhler, U., Pfeiffer, M., Beck, E., Jomaa, H., Wiesner, J. *FEBS Lett*, 579(28):6433-6438, Nov 2005; *Epub* 2005年11月02日
 5. 植物型フェレドキシン-
NADP+還元酵素/フェレドキシンレドックスシステムのアピコンプレックス型ヒト寄生虫に対する薬剤標的としての可能性。Seeber, F., Aliverti, A., Zanetti, G. *Curr Pharm Des*, 11(24):3159-3172, 2005.
 6. 原生生物における鉄-硫黄クラスターの生合成。Seeber, F. *Int J Parasitol*, 32(10):1207- 1217, Sep 2002.
 7. 植物型フェレドキシン-
NADP+還元酵素とフェレドキシンの核内コードとアピコプラスト局在は異なる。Vollmer, M., Thomsen, N., Wiek, S., Seeber, F. *J Biol Chem*, 276(8):5483-5490, Feb 2001; *Epub* Oct 30, 2001.
 8. 鉄キレート化合物の設計、合成、および抗マラリア活性。Solomon, V.R., Haq, W., Puri, S.K., Srivastava, K., Katti, S.B. *Med Chem*, 2(2):133-138, 2006年3月.
 9. マラリア原虫によるヘム生合成。宿主赤血球からの δ -アミノレブリン酸脱水酵素の輸入。Bonday, Z.Q., Taketani, S., Gupta, P.D., Padmanaban, G. *J Biol Chem*, 272(35):21839-21846, Aug 1997.
 10. マラリア原虫によるヘモグロビンの異化と鉄利用。Rosenthal, P.J., Meshnick, S.R. *Mol Biochem Parasitol*, 83(2):131-139, Dec 1996.

ポリアミンをターゲットにした

その他、腫瘍、細菌、寄生虫の生存と増殖に必要な代謝産物として、ポリアミンがある[2]。これらが不足すると、病原体は増殖をやめて死んでしまう[1]。また、ポリアミンは酸化に弱く、強力な酸化剤によって除去されることがある。酸化されると、ポリアミンはアルデヒドに変換され、寄生虫や腫瘍にとって致命的なものとなる。したがって、ポリアミンを酸化させることができれば、病原体に対して二重のダメージを与えることができる。二酸化塩素 (ClO_2) は、第二級アミンに対して特に反応性が高いことが知られています。生物学的に重要なポリアミンであるスペルミンやスペルミジンがその例である。

参考文献

1. 寄生原虫のスペルミジン代謝に関与する酵素を標的とする。寄生虫治療における新たな戦略の可能性。Kaiser, A., Gottwald, A., Maier, W., Seitz, H.M. *Parasitol Res*, 91(6):508-516, Dec 2003.
2. マラリア原虫の細胞周期におけるポリアミン。Bachrach, U., Abu-Elheiga, L., Assaraf, Y.G., Golenser, J., Spira, D.T. *Adv Exp Med Biol*, 250: 643-650, 1988.

安全性に関する問題

残る懸念は安全性です。これまでのところ、少なくとも逸話的には、ジム・ハンプルのプロトコルに従って経口投与された酸化塩素の投与量は、明確な毒性を生じていないようです。週に1回から3回という頻度で摂取している人もいますが、表面上は何の問題もないようです。これが安全かどうか確か

21世紀のミラクルミネラルソリューション
めるには、もっと研究が必要です。

を長期的あるいは反復的に使用することが必要である。懸念されるのは、酸化剤の投与量が多すぎたり、頻度が多すぎたりすると、体内の還元剤が過度に枯渇し、酸化ストレスが促進されることである。これを監視する一つの有効な方法は、頻繁に使用する人のメトヘモグロビン濃度を定期的にチェックすることであろう。亜塩素酸ナトリウムは、二酸化塩素による消毒後の自治体の水道水に含まれるもので、研究され安全性が証明されている。さらに高用量の経口投与による動物実験でも、安全性が証明されています。自殺未遂の極度の過剰摂取の

1
一つの例はほぼ致命的な腎臓障害および不治のメトヘモグロビン血症を引き起こしました。これらの患者があらゆる種類の酸化剤に特に敏感であるので、特別な注意はグルコース 6
6
リン酸塩デヒドロゲナーゼの不足の病気の場合には、採用されなければならない。しかし、亜塩素酸ナトリウム (NaClO_2) 溶液の経口投与は、安全かつ有効であると考えられるが、おそらく低用量での投与が必要であろう。

その他の研究

この概要が関心を呼び起こし、マラリア治療における酸性化亜塩素酸ナトリウムの使用に関するより多くの研究を刺激することが期待されます。上記の観察は、より厳密に証明され、発表される必要がある[8]。最も関与していると思われる生化学的性質から、*Apicomplexa*門の他のメンバーもこの治療法に敏感であるはずであることが示唆されている。この門には、*Plasmodium*、*Babesia*、*Toxoplasma* [2]、*Cryptosporidium* [3]、*Eimeria* [4]、*Theileria*、*Sarcocystis*、*Cyclospora*、*Isospora* および

*Neospora*が含まれています。これらの病原体は、ヒト、ペット、牛に広く存在する病気の原因となっています。

二酸化塩素は、非常に低い濃度で、既知のほぼすべての

感染性物質に対して、in vitroで殺傷力があることが証明されている。これには、寄生虫 [1, 6, 7, 9, 10]、真菌 [5]、バクテリア、ウイルスが含まれます。以上の経験から、この化合物は有効な濃度であれば経口投与が可能であることが示唆された。したがって、酸性化ナトリウム

亜塩素酸塩は、他の多くの感染症にも有効です。私たちは、これまで知られていた中で最も強力な広域抗生物質の発見を目前にしているのかもしれませんが。今回の発見を快く世に問うてくれたジム・ハンブル氏に感謝します。

参考文献

1. 二酸化塩素の*Giardia intestinalis*シストに対する殺シスト効果。Winiecka-Krusnell, J., Linder, E. *Acta Trop*, 70(3):369- 372, Jul 1998.
2. トキソプラズマ・ゴンディ (*Toxoplasma gondii*)。モデルアピコンプレクサンキム、K、ワイス L.M. *Int J Parasitol*, 34(3):423-432, Mar 2004.
3. クリプトスポリジウム・パルバム・オーシストの生存率に及ぼすオゾン、二酸化塩素、塩素、モノクロラミンの影響。Korich, D.G., Mead, J.R., Madore, M.S., Sinclair, N.A., Sterling, C.R. *Appl Environ Microbiol*, 56(5):1423-1428, May 1990.
4. 齧歯類コクシジウムのオーシストに対する「アルサイド」の4系統に対する効果。Owen, D.G. *Lab Anim*, 17(4):267-269, Oct 1983.
5. 菌類における利他的代謝物であるグルタチオン。Pócsi, I., Prade, R.A., Penninckx, M.J. *Adv Microb Physiol*, 49: 1-76, 2004.
6. *Schistosoma mansoni* 由来のオメガ型グルタチオンS-トランスフェラーゼは、グルタレドキシシン様デヒドロアスコルビン酸還元酵素およびチオールトランスフェラーゼ活性を有する。Girardini, J., Amirante, A., Zemzoumi, K., Serra, E. *Eur J Biochem*, 269(22): 5512-5521, Nov 2002.
7. 原生生物寄生体のチオールによるレドックス代謝Müller, S., Liebau, E., Walter, R.D., Krauth-Siegel, R.L. *Trends Parasitol*, 19(7):320-328、2003年7月。コメント (*Trends*

21世紀のミラクルミネラルソリューション
パラシトール, 20(2):58-59, 2004年2月.

8. 血漿中のPfHRP2から急性マラリアにおける総寄生虫量を推定する。Dondorp, A.M., Desakorn, V., Pongtavornpinyo, W ., Sahassananda, D ., Silamut, K.。

- Chotivanich, K., Newton, P.N., Pitisuttithum, P., Smithyman, A.M., White, N.J., Day, N.P. *PLoS Med*, 2(8): e204, Aug 2005; *Epub*, Aug 23, 2005.正誤表 in *PLoS Med*, 2(10):390, Oct 2005.*PLoS Med*, 3(1): e68; Author reply e69, Jan 2006にコメントが掲載されています。
9. トリパノソーマとリーシュマニアの寄生虫特異的なトリパノチオン代謝。Krauth-Siegel, R.L., Meiering, S.K., Schmidt, H.*Biol Chem*, 384(4):539-549, Apr 2003.
10. 寄生虫のシステインプロテアーゼおよびトリパノチオンリダクターゼ阻害剤の合成。Chibale, K., Musonda, C.C. *Curr Med Chem*, 10(18):1863-1889, Sep 2003.

<http://www.miraclemineral.org>
<http://bioredox.mysite.com>

その他の参考資料については、インターネットに掲載するか、ご希望により提供します。


トーマス・リー・ヘッセリンク医学博士

ヘッセリンクの 参考文献 ファイル &
 フォルダー すでに
 を組み込んでいます。CLOx_DisinfectantEffects/*.*
 CLOx_AntiParasiticEffects/Apicoplast&Lipoic.txt Apicoplast.txt
 CLOx&AntiParasiticDisinfectant.txtを追加しました。
 MalariaSolution-JimHumble-LibertarianTimes.htm
 Plamsodium&AcidFoodVacuole.txt
 Plamsodium&CysteineProteases.txt
 Plamsodium&GSHdependence.txt

21世紀のミラクルミネラルソリューション

Plamsodium&Heme&GSH.txt

Plamsodium&Peroxiredoxin.txt。



第24章 メキシコの小学校教師の MMS冒険記

MMSで実際に何が行われたのか、気になる場所ですね。まあ、これを読んでください。

Beltronesで、メキシコのソノラ州にあるエルモシヨで小学校の教師をしています。私が初めてMMSを使い始めたのは、2007年5月25日のことです。末娘の扁桃腺が腫れ上がり、白い斑点ができていたのです。私は娘を医者連れて行き、ペニシリンと抗炎症剤を処方してもらい、家に戻ってから娘に与えました。すると30分もしないうちに全身が腫れ、扁桃腺と同じような斑点ができ、呼吸困難に陥りました。また同じ医者連れて行き、腫れを引く注射を打ってもらった。家に連れて帰ったのですが、1時間経っても何も起こりませんでした。そこで、私はジム・ハンプルに電話し、彼女にMMSを1滴、そして1時間後にもう1滴投与するようと言いました。最初の投与から15分で、腫れは治まり、彼女の体は正常に戻りました。私は、彼女に何が起きているのかを見てもらいたかったので、彼女を医師のところ連れて行きました。先生は、扁桃腺がさっきの半分の大きさになり、斑点もなくなっているの、何を飲ませたのかと聞かれました。私は医者には何も言わないことにした。家に帰り、2滴目を飲ませた。このようなことが午前中に起こり、その日の午後には、鼻水が出ているのを除けば、元通りになっていた。翌日にはすっかり良くなった。

娘に効いたのを見ても、やはりダメでした。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

はMMSを信じます。しかし、6月17日にパティ・ベレズおばさんと

彼女の娘のPatty

Souzaが私に会いに来たので、私は彼らにそれを試してもらうことにしました。私は二人にMMSを6滴、必要なライムを垂らして3分待ちました。それを飲むと、二人とも15分ほど体中がピリピリする感じがすると言っていました。1時間待って、2回目の6滴を飲んでもらいました。その時、お二人は帰宅されました。

翌日、私は電話で様子をうかがった。従姉妹のパティ・ソウザは、6カ月間生理がなく、まだ胸が育っていないと指摘された。胸は大きい、乳房はない。ところが、その日の朝、ライム大の乳房ができ始めていた。その時、私は従姉妹に4日後の木曜日にもう一度服用することを勧めました。木曜日に電話したところ、大きな胸が原寸大の胸になり、半年ぶりに生理が来たとのことでした。彼女は今、神経質になることが少なくなり、痩せるべき体重がかなり減ってきていると言っています。うつ病で精神科の薬を飲んでいたのですが、飲む必要を感じなくなったそうです。彼女の母親もまた、変化を経験しました。叔母は、大いに元気が出て、初めて一晩中眠れるようになったと言いました。また、うつ病と不安神経症のために精神科医から処方された薬を飲んでいて、寝るときも薬、朝起きるときも薬を飲んでいと話していました。MMSを服用した最初の夜は、薬を飲まずに眠れたそうです。2日目には、長年患っていた背中と足の痛みがなくなりました。彼女はまた、うつ病や不安神経症の薬も必要なくなったので、飲むのをやめました。彼女は看護師なので、そのような薬が必要とときと不必要なときを理解しているのです。叔母も従姉妹も、今も元気に過ごしています。

6月26日、娘のアレハンドラ（5歳）はとても元気に目覚めた。腫れている。目もほとんど見えない。右下腹部に激しい痛みがあり、吐いてしまうほどでした。救急病院に連れて行くと、入院して血液検査と尿検査をし、レントゲンを撮りました

21世紀のミラクルミネラルソリューション

。その結果、急性虫垂炎と診断された。病院のスタッフは、緊急手術の準備を始めた。私は、手術を受けるかどうか相談することにした。

地元の個人病院で手術を受け、転院のための手続きを始めた。その間、彼女は経過観察でした。私は車に乗り込み、MMSのボトルと万が一に備えて持ってきていたライムを取り出し、彼女に6滴を用意しました。それをコップ一杯の水を飲むように飲ませた。すると、20分ほどで体の腫れが引き始め、痛みもほとんどなくなっていることに医師が気づきました。そこで、そのまま様子を見ることになり、3時間後の事務処理と観察の結果、腫れも痛みもなくなっていました。医師から「何か飲ませたか」と聞かれたが、何も言っていない。何度も聞かれたが、医者的心得として、何も言わない方がいいと思った。医者は、もう一組の検査をすることにした。血液検査、尿検査、レントゲン検査とも虫垂炎は否定された。私は検査結果を求めたが、医者は2回目の検査しかさせてくれず、今、家で検査をしている。帰宅後、お腹に激痛が走り、トイレに駆け込んで大量の水と緑色のものを吐いて、それでおしまいでした。2回目は飲ませませんでした。

7月6日、背中と脚の痛みを訴えるリズ・チャンを訪ねました。の痛みで、足がつってしまい、座ってられないという。扁桃腺を摘出した18歳のときから、足がつるという症状は出ていた。その頃、彼女は関節リウマチと静脈瘤を持つようになりました。そこで、ライム果汁と一緒に6滴を3分間待ち、1時間後に同様の量を投与することにしました。最初の投与から約15分後、彼女の腰痛は治まり、問題なく座ったり立ったりすることができるようになったのです。翌朝、電話で「痛みがなくなり、問題なく座れるようになった」と言われました。彼女はその結果に驚いていました。毎晩6滴ずつ飲み続けて3日目、彼女の静脈瘤はまだ同じ大きさでしたが、痛みはなくなりました。彼女はまた、多くのエネルギーを持っていた。8月8日には、体重が10キロ減ったと言っていました。8月9日には、丸一日下痢をしていたので、塩を入れたレモネードを飲

んでもらい、脱水を克服しました。8月10日、彼女はキャンプに出かけた。

メキシコの小学校の先生

と、4マイル以上歩いても痛みや疲れを感じないようになったそうです。その過程で、5年以上前から足の裏にあったカビが消えていることに気づかれたそうです。また、肌の状態も良くなり、生理前のツッパリ感もなくなったそうです。

ある朝、私の家の近くで小さな食料品店を営んでいる女性マーサが、間違った姿勢で寝ているために首が痛いと訴えてきました。私は彼女が私の家に来て、1時間間隔でMMSの2つの6滴の用量を与えた。すると、1回目の投与で首の痛みは治まりました。そこで、彼女は店にMMSを常備し、近所の人や店に商品を持ってきた人を治療するようになった。例えば、歯が痛いという人に、ライムで活性化したMMSを15滴（3分待って水を加えた後）口に含ませて洗わせました。すると、すぐに痛みが取れたそうです。彼女は、肺気腫と関節リウマチに苦しむ母親の治療を始めました。肺気腫はあまりにひどく、医者から望みはないと言われていました。私が初めて彼女を見たとき、彼女は酸素吸入をして横になっており、動くことができなかった。1回目の6滴の服用で、彼女は白いものを吐きました。2回目の投与から1時間後、彼女は大丈夫だ感じて眠り、酸素を必要としなくなった。翌日には、外に出たいというほど体調が良くなった。翌日には、外に出たいというほど元気になり、ベッドから起き上がることができた。痛みはまだあったが、評価では50%以下であった。3日目には雨が降ってきたが、痛みはさらに減り、歩行器の助けを借りて家の中を歩くことができた。8日目からは、1日おきに粘液を大量に吐くようになり、吐いた後はいつもすっきりするので、ドロップが気に入っているとっていました。今は毎晩6滴を飲んでいますが、これから滴数を増やしていく予定です。酸素は今のところ、時々使う程度です。マーサ（娘）は緊張や不安を感じるたびに滴下していますが、すぐに落ち着くそうです。

私の母は、酸欠と痔の両方に悩まされていました。

21世紀のミラクルミネラルソリューション

長年、下腸に炎症を起こしていた。初めてMMSを飲んだ時、ライムの代わりにビネガーを入れて15滴たっぷり飲んだそうです。彼女は、滴下しても何も感じないと言いました。

が、2日目に下痢を発症し、さらに15滴を服用。3時間ほど嘔吐が続き、水分補給に塩を入れたレモネードしか飲まなかったそうです。彼女はとても弱々しい感じがした。3日目、彼女は1滴も飲まなかったが、気分は良く、エネルギーは有り余っていた。3日目は、何も飲まなかったが、体調は良く、元気もあった。昼食は何も食べなかった。夕食はステーキにサルサをたっぷりつけて食べた。消化に問題はなく、火傷の問題もなかった。その後、6滴を2ヶ月ほど飲み続けましたが、ある日、自分をきれいにする必要があると思い立ちました。彼女は10滴に、そして11滴にしました。その時、彼女は明るいオレンジ色の物質を吐き始め、脱力感を覚えた。その日は下痢で寝たままだった。翌日、彼女は12滴を飲み、1時間後に濃い緑色のものを吐いた。これはその日4回起こった。ようやく吐いたものがオレンジ色に戻り、体調も良くなってきたので、1食だけ食べた。3日目、彼女はたくさんのエネルギーで本当に素晴らしい気分を目を覚まし、それ以来、良い気分です。彼女はMMSを取り続け、これまでに6ポンドを減量しました。彼女の胃は今、サイズがはるかに小さいです。

もうひとつ、お伝えしたいケースがあります。私の息子です。12歳になるカルロスは、ずっと注意欠陥障害（ADD）を抱えています。私は、いつもお金を払って特別な学校に通わせてきました。今年の授業料は2,000ドルで、メキシコでは簡単に払える金額ではありません。ADDは、しばしば素行不良や社会的能力の欠如を伴います。カルロスの場合は特にそうでした。母親である私は、カルロスに家事をさせるのは大変なことでした。他の子どもたちともうまくいかず、問題児が続いているように思われました。数ヶ月前のある晩、私は他の子供たちと同じように、カルロスにも6滴のMMSを投与しました。もちろん、レモン汁を使い、3分待ってからジュースを加えました。1時間後に2回目の同様の服用を行い、その後毎

晩6滴ずつ服用しています。2週間ほどすると、彼の態度が変わり始めた。私にも、他の子どもたちにも優しく接するようになったのです。喧嘩もなくなり、とても行儀の良い子になりました。彼は他の人たちにとても感謝しているようです。彼は

メキシコの小学校の先生

まだ学校は始まっていませんが、成績がどうなるか心配です。私のような良い結果が出ることを祈っています。

- クララ・ベルトローンズ

著者からのメモここにあるように、クララは私がこの本で提案したのとは少し違うプロトコルを使っている。私は通常、MMSを2滴以下から始めることを勧めているのだ。しかし、成功に異議を唱えるのは難しい。クララは現在、45人以上の人々を、最初に6滴投与し、1時間待ってから2滴目を投与する方法で治療している。彼女との相談では、ほとんどの場合、15分ほどでかなりのゲップが出ることに気がつくという。砂漠の町エルモシロでは、6滴を2回投与した後、帰宅してから数時間以内に白や色のついた粘液を吐く人が多い。彼女はいつも「最初は吐くかもしれない」と警告するが、今のところ全員が6滴の服用を了承している。クララが治療したすべての症例は、本当に素晴らしい気分、あるいは何年も感じていたよりも良い気分だと報告しています。誰もがポジティブな結果を得ており、その多くが愛する人とポジティブな結果を得ています。

第11章の最後をご覧くださいと、私と6プロトコルを追加しました。このプロトコルは多くのケースで非常に有効なようです。プロトコルを読んで、正当と思われる場合に使用してください。

幸運と幸運を祈る。

- ジム・ハンプル

更新頻度の高いMMS情報Webサイト

このリストは2009年10月に更新されました。

MMSは、これらのWebページを通じて販売されているものではありません。

MMSの更新情報へのリンク	説明
[こちら] www.JimHumble.biz/	ジム・ハンブルの最近の著作とプロトコル
[こちら] www.MMS-education.com/	MMSの基本情報&記事のインデックス
[ここから] www.mms-central.com/MMSbook1.pdf	Jim's MMS1 book - Volume Oneを無料でダウンロードできます。
[こちら] www.MMS-education.com/	MMSメールマガジン無料登録
[こちら] www.JimHumbleFoundation.org/	ジムの未来への展望を読む
[こちら] www.MiracleMineral.org/book.php/	ジム・ハードカバーブック（全2巻）
[こちら] www.MMSanswers.com/	疾患データベース（Jimのコメント付き）
[こちら] www.MiracleMineralStories.com/	MMS1の効果に関するお客様の声
[こちら] www.mms-articles.com/	無料メルマガ登録

[\[ここ\] www.JimHumble.biz/biz-mms2intro-eng.htm](http://www.JimHumble.biz/biz-mms2intro-eng.htm)

MMS2の紹介と使い方

[こちら] www.mmsmedicalresearch.com/	MMSとClO ₂ に関する大学の講義ノート
[こちら] www.mmsinstructions.com/	最新のMMS ₁ 低用量に関する提案
[こちら] www.MMS-central.com/mms2dosage.htm	MMS ₂ の説明と用法の提案

インデックス

酢酸, 20, 21, 31, 108, 193,
202, 209, 231, 257

アクティベーター、25, 64, 69,
137, 138,
146, 154, 173, 178

アディラ、4歳

アフリカ、v、vi、ix、xi、14
、18、20。

24, 29, 36, 39, 40, 42, 47,
48, 50, 61, 63, 70, 77, 78,
79, 82, 83, 85, 86, 87, 89,
90, 93, 98, 99, 100, 114,
120, 121, 137, 165, 197,
223, 224, 225, 227, 242, 251

AIDS, ix, 67, 68, 98, 108, 122,
128, 142, 149, 190, 191,
197, 224, 263

カンパラで治療したエイズ、

68 アルツハイマー、125

アメリカンボーキサイト社、

43 アンジェラ、4

MMSの使いすぎに対する解
毒剤、144個

apple, 22, 31, 33, 108, 110, 111,
112, 113, 141, 169, 173,
176, 201, 203, 206, 257

りんごジュース、22、31、108、110
111, 112, 113, 141, 173,
176, 201, 203, 206, 257

アーノルドがMMSを使い始
める、36

アーノルド初登場、35

アーノルドの失敗、37

動脈硬化、152

関節炎、117、124、137、138。
147, 148, 246, 291, 292

きんだんじゅつ、9

asthma, 152

細菌、ix, 32, 35, 107, 123,
124, 132, 139, 154, 160,
161, 162, 171, 183, 192,
194, 195, 196, 201, 244,
260, 262, 264, 284, 285

バルティカ、6
ベアティック・
イアデッシュ、
48 βの本名、4
ビッグファーマ、117、163
ビル・デニコロ、2
ビル・ゲイツ、26, 29, 74, 226,
227
鳥インフルエンザ、パン
デミック、その他の
集団ヒステリー、155
ブラックウィドウに噛まれる、
159
MMS前後の血液、115
血液検査、12, 52, 95, 96, 290
ボブ・テイト（10歳
骨、82、125、148
ブダペストから世界への販
売、36
ボトルとキャップの購入、
220 癌、xi, xii, 24, 25, 35,
116,
118, 128, 140, 149, 150,
151, 161, 164, 165, 166,
167, 175, 195, 230, 236,
239, 242, 243, 244, 246,
247, 248, 249, 250, 252,
253, 255, 259, 260
がんプロトコルと極限疾患、
165
化学療法、127、242、243。
258, 274, 277, 280
子供たち、12、3、18、22、65、
66。
67, 83, 85, 94, 114, 143,
146, 171, 174, 233, 243,
258, 293
チノがシエラレオネに行く、8
2
塩化物、22、23、104、106、1

09。
195, 200, 207, 211, 235,
257, 263
二酸化塩素、23, 24, 67, 104,
106, 107, 109, 142, 149,
155, 192, 194, 195, 198,
201, 202, 235, 257, 260,

263, 284, 285

塩素系試験紙20枚

クエン酸, **33, 64, 108, 112, 137,**
138, 139, 140, 141, 145,
146, 150, 154, 156, 158,
159, 169, 170, 173, 175,
176, 178, 185, 187, 188,
193, 202, 203, 206, 231, 257

クレームオーナー, 4

クララの6と6プロトコル, **172**

CIO2タッチ血球,

33克蘭ベリー, **113, 169, 173,**
203,

231

病気が治る、vi, **131**

薬で病気を治す, **162**

ジム・イベントの死、2

保健副大臣, 42 糖尿病, **122,**

154

下痢, **143**

ディック・ジョンソン (28歳
体内でどの程度分布している
か, 109

めまい, **65**

ヘッセリンク博士、**137, 138,**
187,

191

Joseph Aryee博士

MARSのヘッドマン、92
歳。

コッホ博士、**18, 246, 247, 2**
48

モーゼス・フロモ博士 (シニア)、42

オポンド博士の妻、49

ドログラフィアー、5

薬, **117, 162, 163**

目, **52, 156, 176, 202, 290**

Faith Christian Fellowship, 47 FDA, vi, viii,

26, 27, 29, 30, 31,

105, 108, 116, 117, 118,
119, 120, 163, 229, 234,
237, 239, 240, 241, 244,
246, 247, 250, 252, 253,
255, 260

FDAの弾圧、117

熱、3、8、9、94、95、196

診療所から解雇、7

0人

フロモが25人治療

、42人

フロイド・ハンマー、75

食品酸の重要性、

108

ガイアナ内陸部へ

のゲートウェイ、6

Gladis Ayugu, 48

グローバルライト、38

金採掘、2, 11, 83

ブドウ、112, 113, 169, 173,

201,

203,

231

歯茎、

74, 145

ガイアナ、3、5、6、10、12、

13、14

ハックバート、ジ

ェームズが解雇さ

れる、91

ハイチ、30

健康食品店、30, 51, 105,

121, 138, 239

heart, viii, 116, 124, 129, 153,

154, 164, 237, 239, 241,

244, 245, 252

重金属毒物、123

C型肝炎、110, 128, 142

肝炎疾患、110

ヘルペス、148

ヘズロン・

ジュマ、48

ハンブル健

康飲料、18

次亜塩素酸の使用、34

次亜塩素酸の免疫での使用

システム、107

infection, 68, 74, 132, 145, 156,

259, 281

虫刺され、蚊などの虫、159

静脈内、vii, 185

イオン、19、21、23、106、107、109。

111, 194, 195, 196, 235, 236

アイザック・オボンドが会い

に来る、49歳

21世紀のミラクルミネラルソリューション

- iv, **165, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 197**
- ジャバン・オンマニ (48歳)
- ジム・ジョーンズ、3
- ジム・ブンワシー、5
- ジョエル・ケイン (4歳)
- ジュース、**22, 112, 141, 202, 203, 231**
- 使用するジュース、113
- jungle, v, **2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 28, 66, 121, 189, 203**
- カカメガ (ケニア)、48
- カマンジャ刑務所の技術
- 、91 カンパラ、62
- ケネス・リチャードソン
- 、39歳、痛み止めの錠剤
- で死亡、69歳
- キナマン財団、**120歳**
- キッチン、x、**28, 35, 48, 105, 165**
- ラスベガス、5
- lemon, **33, 64, 108, 112, 137, 138, 140, 141, 145, 150, 151, 158, 169, 170, 173, 174, 176, 178, 231, 291, 293**
- 白血病, **149**
- lime, **33, 64, 108, 112, 139, 140, 141, 145, 169, 170, 173, 175, 176, 206, 231, 257, 290, 291, 292**
- 長寿命、**110**
- モーゼとの接触を失う、22
- ルー・ゲーリッグ病、14
- ライム、**127, 128, 137, 138, 147, 185, 186, 188, 189**
- ライム病、**128, 147**
- 磁気, **81**
- 若年層向けメンテナンス、111
- メンテナンス手順、110
- マクラ、ボール、92

マラリア、V、VI、IX、XI、8、
9、10、11。

12, 13, 15, 18, 19, 21, 24,
28, 29, 30, 33, 35, 36, 42,
43, 45, 46, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 63, 64, 65, 66,
68, 69, 75, 76, 77, 78, 79,
83, 84, 89, 91, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 114,
115, 121, 126, 127, 142,
147, 164, 194, 196, 197,
223, 224, 232, 233, 256,
258, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 283, 284,
285, 286

マラリア・ボード・オブ
・ゴブ、トライアル、
99

マラリアについて最初に
言及した、8 Malaria
Solution Foundation。
114

マラリア対策という名の、
62 マラウイ、87

リロングウェのマウラ刑
務所、91

マザルニ・クユニ川、6

Medical Air Rescue
Service、92

精神遅滞児、18 水銀、5,
127, 132

メキシコ人、XI、39、40、122
、242

顕微鏡検証、50, 64

ミナ（74歳

ミナ（ネバダ州、28歳

鉱物は薬になる、30

鉱山ガイアナ大臣、4, 5,

10, 42, 89

MMSの最初の仕事は100%,
20

MMSは3mgのClO₂を生成、
31 胃酸中のMMS、32

MMS対強度安定化剤
酸素、28

型、124、171

金型、35, 123, 132, 160, 192,

201
 モルゲロン、**127**
 モーゼス・アウグスティノ、
14、18、21
 モーゼス・ナガモトオ、4、10
 NaCl, **22, 257**
 NaClO₂
 、**22、105、234、257、260。**
264、282、285
 ナイロビ、61
 吐き気、**8、12、54、66、109**
 、**110。**
111、139、141、142、144、
150、152、162、166、167、
170、171、175、176、187、
188、192、196、232、257
 吐き気を催す、**49、69、109**
 、**139、142。**
144、152、166、167、170、
172、174、191
 毒を中和する、35
 ネクスス誌、40
 マラウイ共和国の職員が飲む
 量、90
 オブラ、**26歳、74歳**
 オレンジジュース、**112、113、**
203、231
 教会を組織して人々を治療す
 る、53
 OS-82、42、44、47、62
 他の病原体、**35**
 体外、**156**
 亜塩素酸ナトリウムの過量投
 与、**144 体重過多、146**
 酸化、**19、133、236、256**
 麻痺、**122、172**
 寄生虫、**33、35、52、95、96、123、**
132、139、140、142、147、
160、183、192、196、232、

257、265、266、268、269、
270、271、272、274、277、
279、281、282、283、284、
285、286
 病原体、**IX、3、8、19、23、31。**
34、35、67、104、107、109、
113、114、123、145、146、
162、164、175、183、184、

192, 193, 194, 195, 196,
235, 259, 271, 284
医薬品、26、29、
30、32。
117, 118, 119, 155,
237,
238, 239, 241, 245,
246,
247, 250,
251, 252,
253
パイナップル、54
、93、96、112、11
3。
169, 173,
201, 203,
231
アメリカン・ボー
キサイト社社
長、44歳
予防、161
ガイアナ首相、5
マラウイの女性用
刑務所、94
マラウイにおける
刑務所、94
の反応に気づき
、65はアフリカ
から帰国、71は
オムニ牧師が治
療を受ける。
51
リチャード・ジョンソン（35
歳
サム・ハインズ、5
サトクマール・ヘムラージ、4
座骨神経痛、122, 173
副作用、9、24、31、107、109

。

110, 111,

118, 163, 197
犬用ヘビ咬傷治療薬、亜塩素
酸ナトリウム35本
FDAが承認。
105
亜塩素酸ナトリウムは酸素を
発生しない、105
亜塩素酸ナトリウムの物理的
説明、104
ナトリウムクロリテ、22
ソロモン・ムウエシゲ（62
歳）痛みを取るソロモン・
ムウエシゲ
タブ、68
ソレ、74、140、151、244
頭髮のただれ、158
スペイン語、39
クモにかまれた、159
脾臓の肥大、63

21世紀のミラクルミネラルソリューション

- 安定化酸素, v, 2, 3, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 28,
32, 33, 66, 100, 105, 107,
108, 109
- MMSと比較して安定化した
酸素、108
- 安定化酸素の製造,
105
- スチール, 51, 81, 105, 207, 212,
220
- スチールブレース, 51
- MMSの胃酸効果, 32
- 日焼け跡, 181
- 太陽光、143、201、205
- テーブルソルト、23, 104, 106,
109,
111, 193, 195, 200, 234, 235
- テイスティング、22
- 歯, 74, 75, 145
- 歯、ジムの最初の使用, 74
- ライフリンクメディカルセ
ンター、62
- 体温計 プラスチック片, 93
- 30滴投与、最初の1滴, 51
- 疲労は合計で, 66
- トレーニング, 176
- 治療, 109
- 火傷の治療, 180
- 治療手順, 54
- トリプルブラインドテス
ト, 29
- Tumuhairwe, John, 64
- 第4版のための更新, 38
- Vincent Orimba, 54
- 酢、20、21、24、25、31、33。
54, 64, 68, 69, 74, 78, 93,
108, 110, 111, 112, 113,
115, 139, 141, 150, 159,
169, 175, 176, 178, 180,
185, 193, 196, 201, 202,
203, 206, 209, 231, 232,
233, 234, 257, 292
- ウイルス、IX、25、32、35、68、1
23。
124, 132, 154, 160, 161,
183, 192, 196, 201, 244,
248, 260, 285
- ビタミンC、viii、22、31、64、91
。
94, 96, 112, 144, 153, 169,
173, 191, 203, 245
- 嘔吐, 66, 232
- ウォーカーレイク、14
- 水質浄化、49, 104, 108,
192, 202, 207, 221
- 誰, 78, 79, 127
- WHO
世界保健機関
、77
- William F. Koch, 18
- Wyaux, John gets fired, 90
- yeast, 35, 132, 160, 171.
- ザヒール・シャイフ (87歳

MMS-2

奇跡のヒーラーが一人いれば、もつというのではないかと疑わざるを得ませんし、実際もつというのです。他の奇跡を起こす人を思いつくのはそれほど難しいことはありません。もし、医療関係者が大衆に信じさせたいようなことをしていたなら、私が生まれる前にこれらの奇跡を発明していただろう。これらの化学物質は、体が何千年も前から使っているものです。水や肉や病院の床など、あらゆる場所で病原体を殺すために、少なくとも100年前から産業界が使ってきた化学物質である。もし医学が実際に人を治そうと考えているならば、とっくの昔にこれらの物質を発見しているはずである。彼らはずっとそこにいたのだ。

論理は次のようなものだったはずです。この特定の化学物質は、免疫系によって、身体が排除しなければならない病原菌やその他の生物を殺すために使われている。そして、この同じ化学物質は、産業界が排除しなければならない病原菌やその他の生物を殺すために使われている。もし、身体に少し余分なものを供給したら、同じ病原体をもっと殺すことができるようになるのだろうか。結局のところ、身体はすでにこの化学物質を使用しているのです。致死的な病気から攻撃を受けているときには、十分な量がないのかもしれない。私の考えでは、医学はとっくの昔に奇跡的な物質をいくつも発明しているはずだ。

そして、そのようなものが次亜塩素酸です。免疫系はこの酸を使って病気の病原体など多くのものを殺している。次亜塩素酸を作るために体内で作られる化学物質のひとつに「マイロペルオキシダーゼ」というものがありますが、体内ではこの化学物質が不足しがちで、そのため次亜塩素酸が足りなくなることがよくあるのだそうです。このことは医学的にも知られています。それについて書かれた論文もある。だから、病気になった人には、医学が次亜塩素酸を余分に投与し

21世紀のミラクルミネラルソリューション

てくれると思っていただろう。しかし、どうでしょう、そんなことはありませんでした。だから、私はそれを試してみようと思いました。

次亜塩素酸を作るカプセルを作ったのは

を胃の中に入れて、飲み始めた。それでも「死なない」ので、友人たちにも飲んでもらいました。そして、前立腺がんを患っている人たちにも飲んでもらいました。当時、新しいカプセルを試してくれるのは、前立腺がんの人たちだけだったのです。私の知る限り、このカプセルを飲んだ人は皆、良くなったり、完治したりしています。次亜塩素酸を余分に摂取することは、ある種の病気、あるいはすべての病気の場合に、明らかに体の助けになるのです。

このアイデアは、私の手柄とは言えません。化学者のビル・ボイントンが、ある日、次亜塩素酸カルシウムを飲んでみようと言ったんです。それで、彼が死なないのなら、私も死なないだろうと思ったのです。しかし、そのことについて調べてみると、本当は次亜塩素酸を飲んでいたことによりよく気がついたのです。水に触れると次亜塩素酸になる粉末を詰めたジェルキャップを使うことにして、その形で人に送るようになったんです。医者には絶対にできないことです。医者には「ヒポクラテスの誓い」があり、AMAやFDAが肩入れしていますが、私は発明家なんです。そんな誓いはしていない。もし私に、100万人の命を救うか、それとも安全でチャンス逃すか、と問われたら、特にどうせ死ぬ人たちに対しては、私はチャンス逃さないでしょうし、彼らもそうするでしょうね。今生きている人の中にも、チャンスを掴んでよかったと思う人はたくさんいる。

しかし、インターネット上では、本当に物騒な批評家たちが、私のことを何も知らないでいろいろなことを言うのです。それを聞いている人が何百人もいるわけで、勉強もしないでしゃべる人がいるというだけで、命にかかわる病気を克服するチャンスを何百人も失っているのですから、本当に悲しいことです。今日の医学の状況を考えてみてください。医者に行くと、「この薬を試してみて、もし効かないようなら、また来てください、あと何種類か薬がありますから試してみましょう」と言われることがほとんどです。何が効くか調べるために実験しているのです。すでに承認されている薬を試すことに何の責任もない」と言われるかもしれません。本当にそうでしょうか？アメリカだけでも毎年97万人の医療用医薬品による死者が出ているのですよ？MMSではまだ死者は出

21世紀のミラクルミネラルソリューション

ていません。すべての医療用医薬品は、副作用について警告し、多くは死亡が副作用の一つであったことを言及している

。

次亜塩素酸カルシウムは、水に溶かすと次亜塩素酸になるんですね。しかし、純度100%のものは買えません。純度55%から80%のものまであるんです。私はプールショップで買いました。何だと思います？プールの塩素です。それなんです。私たちはプールの塩素を摂取しています。しかし、私たちの胃の中では本当に次亜塩素酸に変わってしまうのです。一緒に入っている他の化学物質は毒性がないとされています。炭酸ナトリウムや重炭酸ナトリウムのようなナトリウム化学物質です。食品などにも含まれていて、食べても安全、泳いでも安全です。プールの塩素、次亜塩素酸カルシウムは、一般の人が思っているような塩素にはならないんです。塩素を含む次亜塩素酸に変わりますが、MMSのように体内で塩素のように反応することはないのです。プールの薬品はたくさんありますが、私たちの目的に合うのは1つだけだということを心に留めておいてください。それは次亜塩素酸カルシウムであり、それ以外のものではありません。

0] サイズのゼラチンカプセルにプールの塩素（次亜塩素酸カルシウム72%）を詰め、朝食後から1日1〜5カプセルずつ飲んでもらいました。気持ち悪くなったり、吐き気をもよおしたら飲むのをやめてくださいと言ったので、ほとんどの人は1日に5カプセルも飲まなかった。そして、次亜塩素酸カルシウム（次亜塩素酸）ゲルアチンカプセルをあらゆる癌の治療の提案に加えるようになりました。多くの良い報告がありました。その人たちの名前を教えられればいいのですが、そうすると、彼らは私を刑務所に入れるためにそれを使うことになるでしょうね。繰り返しますが、生命を脅かす癌や他の生命を脅かす病気を治療している間、1日に1〜5カプセルを、私のウェブサイト www.jimhumble.biz で示されている他の生命を脅かす処置と共に取ることを提案します。言い換えれば、その処置にこれらのカプセルを追加するだけです。他のほとんどの病気にも効果があります。

これがデータです。どうこうしろとは言いません。私がしてきたことです。どうか、自慢するつもりはありません。ただ、医療現場で起きていること、金銭欲が人をどこまで運

21世紀のミラクルミネラルソリューション

ぶかを知ってほしいのです。もし同じ状況になったら、私と同じことをする人がたくさんいるに違いない。たまたま、その場に居合わせたのが私でよかったと思います。もちろん、それを貫くには、発明家的な姿勢が必要でした。発明家は科学者ではないが、アイデアを見つけたら、どんな発明でもその狭い範囲を研究することができる程度の知識は持っている

。

そして、そのデータを実用化するために十分な知識を得ることもあるのです。本当に素晴らしい発明は何千とありますが、欲に支配された権力者がそれを許さないため、日の目を見ることはありません。

私がここでこれらの情報を提供するのには、非常に良い理由があるからです。政府が我々から**MMS-1**を取り上げようとしても、**MMS-2**は常に存在します。それは世界中のどのプール店にもある。彼らはそれを抑圧することはできないでしょう。ほとんどすべての第二世界と第三世界の国には、より影響力のある人々のためのプール・ストアがあります。

MMS-2については、私のWebサイト www.jimhumble.biz で詳しく説明しています。MMSについてもっと知りたい方は、Webサイト www.mmsAnswers.com 。そして、16の異なる関連サイトでMMSについてもっと学ぶことができます。ただリンクをたどってください。

アフリカから初の2週間速報をお届けします。

MMS-2がMMS-

1よりさらに優れている可能性があることが判明しました。ハーバルクリニックのドクターに持ち込んでみました。彼は私のことを信じてくれています。私はまず、**MMS-**

1を服用している患者さんたちに**MMS-**

2のカプセルを飲ませました。私はこの患者たちが**HIV**陰性であることを知っていましたが、彼らは確信が持てなかったのです。二重の意味で確信が持てないかと考えたのです。しばらく飲んでもらったが、みんな調子が良すぎて意味がわからなくなったのか、ほとんどの人が手を引いてしまった。

しかし、ハーバルクリニックには毎日のように病人がやってきます。私たちはまだ**MMS-**

1を使用していますが、その医師は**MMS-**

2を単体で配り始めました。一人目の方は、地元の公立病院で癌と診断された方でした。この右側の、股とヘソの間の**1/2**くらいの高さにがんがあったのです。指で触ると、皮膚から胃の中のどこかにあるのがわかる。大きさは大きなレモンくらいでした。驚くべきことに、**MMS-**

2を7日間服用した後、癌とそれに伴うすべての症状が消えました。医師が何をもって癌と診断したのかは分かりませんが、数日後に治療を開始する予定であることだけは確かです。もちろん、癌がなくなれば、治療を始める意味はない。

ある少年は、**MMS-2**を服用して1週間後、地元の公立病院の医師が彼の状態を知りたいというので、**CD4**値を測定しに行きました。**CD4**は正常値まで上昇しており、政府の医師は彼に**ARV**薬の服用を中止するよう言いました。 **MMS**がなければ、このようなことはめったに起こりません。

このほかにも、体がだるい、頭痛がする、胃が痛い、気分が悪い、肛門から出血して痛い、などの症状を訴える人が**5**人ほど来院しました。これらの症状はかなり深刻なものでなけ

ればなりません。**MMS-**

2だけを1週間服用した後、彼らは皆、気分が良く、症状や苦情が無くなったと言っています。

使用したプロトコルは、前述のようにゼロサイズのゼラチンカプセル4個に次亜塩素酸カルシウムを充填したものです。この人たちは、日中8時間、2時間ごとに充填したカプセルを服用しました。最初のカプセルはコップ2杯の水と一緒に飲み、その後は2時間おきにカプセルごとにコップ1杯の水を飲みます。これを毎日、元気になるまで行います。インフルエンザに使ってください。

さて、今回はその速報版である。この本ができるまで、他のレポートをする時間がなかったんです。もちろん、4年前からMMS-

2を配布し、良い報告を受けていますが、これは今、私の手元にあるもので、人々に会うことができるのです。ボトルに詰めて送って、最終的にレポートが返ってくるのとは全然違う。ボトルに詰めて送ったら、「もう何週間もこの問題から解放されたよ」と言われることもあります。中には、MMS-2のおかげだと言ってくれる人もいますが、多くの人は、問題がなくなったと思っていますようです。その理由は、MMS-2には副作用はもちろん、直接的な影響もないようだからです。嘔吐や下痢はもちろん、吐き気ありません。唯一、推奨される量の水を飲まないと、少し胸焼けがする程度です。人は自分の問題がなくなる以外は何も感じないので、あまり劇的ではありません。MMS-

1では、初回に嘔吐したり、吐き気を感じたり、二酸化塩素の匂いを嗅いだり、多くの人は自分が良くなっているのを見て、追加投与して確かめようとするかもしれません。そうすると、いろいろな面白い反応が起こります。もちろん、MMS-2でもやり過ぎはあります。

ジム・ハンブル

注意事項この余分なページには、MMSの使用に関するメモを書き込んでください。時間が経つにつれ、あなたにとって非常に貴重なものになるかもしれません。
記録しておいてください。

注意
事項

注意
事項

注意
事項

注意
事項

注意
事項

注意
事項

注意
事項

注意
事項